CRISTINA

RUBINETTERIE

24

Product catalogue

SILFRA

BATHROOM TECH

CRISTINA
RUBINETTERIE

IT Fondata nel 1949 a Gozzano (NO) da Ezio Cristina, CRISTINA rubinetterie è uno dei brand di punta della rubinetteria made in Italy. L'azienda da sempre crede in un impegno costante nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'evoluzione estetica di un prodotto che accompagna la quotidianità di ognuno di noi.

È un impegno serio e costante nella ricerca tecnologica e nell'innovazione, perché ogni prodotto sia curato nei minimi dettagli, funzionale e attento al risparmio idrico ed energetico.
È la capacità di offrire un servizio personalizzato ad architetti e arredatori, affinché ogni progetto sia davvero unico.
Il risultato di questa costante dedizione è questo nuovo catalogo, che si arricchisce di nuove linee, eleganti e raffinate, disegnate per rispondere ai desideri e alle esigenze sempre più evolute dei clienti e di nuovi prodotti che rendono la proposta di CRISTINA rubinetterie sempre più completa e unica.

DE Im Jahr 1949 in Gozzano (NO) von Ezio Cristina gegründet, ist CRISTINA rubinetterie heute eine führende Marke in dem „Made in Italy" Sanitärbereich. Die Firma investiert stets in die Forschung, die technologische Entwicklung und die Ästhetik von Produkten, die uns im Alltag begleiten.

Es ist ein kontinuierliches Engagement in Forschung und technologische Innovation, damit jedes Produkt den Ansprüchen in Design und Funktionalität gerecht wird, mit besonderem Augenmerk auf Wasser- und Energieersparnis. Ziel ist, den Architekten und Planern einen persönlichen Service zu bieten, damit jedes Projekt wirklich einzigartig wird.
Das Ergebnis dieser Marktorientierung ist dieser neue Katalog mit neuen eleganten Linien, die den Wünschen und den Anforderungen anspruchsvoller Kunden gerecht werden, und mit neuen Produkten, die das Programm von CRISTINA Rubinetterie vervollständigen und einzigartig machen.

FR Fondée en 1949 à Gozzano (NO) par Ezio Cristina, CRISTINA Rubinetterie est l'une des marques dominantes de la robinetterie Made in Italy. La société croit depuis toujours à l'engagement constant dans la recherche, le développement technologique et l'évolution esthétique d'un produit qui accompagne la vie quotidienne de chacun de nous.

CRISTINA a la capacité d'offrir un service personnalisé aux architectes et agenceurs puisque chaque projet est vraiment unique. De cette implication constante résulte ce nouveau catalogue qui est enrichi de nouvelles lignes de produit, élégantes et raffinées, dessinées pour répondre aux désirs et aux exigences toujours plus poussées des clients et de nouveaux produits qui rendent l'offre de robinets CRISTINA de plus en plus complète et unique.

EN Founded in 1949 in Gozzano (NO) by Ezio Cristina, CRISTINA rubinetterie is one of the leading brand of taps made in Italy. The company has always believed in a constant commitment to research, technological development and the aesthetic evolution of a product that is present in the everyday life of each of us.

It is a serious commitment to constant technological research and innovation, so that every product is studied in detail, functional and attentive to water and energy savings.
It is the ability to offer a personalized service to architects and interior designers, to ensure that every project is unique.
The result of this constant dedication is this new catalogue, which adds new lines, elegant and stylish, designed to respond to the desires and needs of increasingly sophisticated customers and new products that make CRISTINA rubinetterie proposal more complete and unique.

ES Fundada en 1949 en Gozzano (NO) por Ezio Cristina, CRISTINA rubinetterie es una de las marcas de griferías de vanguardia fabricadas en Italia. La empresa, desde siempre, se dedica constantemente con empeño a la investigación, desarrollo tecnológico y evolución estética de un producto que acompaña día a día a cada uno de nosotros.

Es un compromiso serio con la investigación e innovación tecnológica constantes, de forma que cada producto se estudie en detalle, sea funcional y permita el ahorro de agua y energía.
Es la capacidad de ofrecer un servicio personalizado a arquitectos y diseñadores de interiores, con el objetivo de que cada proyecto sea único. El resultado de esta dedicación constante es este nuevo catálogo, en el que se añaden nuevas líneas, elegantes y actuales, diseñadas para dar respuesta a los deseos y necesidades de unos clientes cada vez más sofisticados, y nuevos productos que hacen que la propuesta de CRISTINA Rubinetterie sea más completa y exclusiva.

SILFRA
BATHROOM TECH

IT Mettendo a frutto oltre 40 anni di esperienza maturata nel campo della progettazione e della produzione, SILFRA è diventata leader indiscusso del settore.
Un risultato ottenuto attraverso l'impegno a capire le nuove tendenze e le espressioni più innovative del mercato; attraverso l'atteggiamento sempre rivolto al futuro che ha portato l'azienda ad anticipare i cambiamenti; attraverso la costante offerta di prodotti di qualità elevata al giusto prezzo; attraverso l'utilizzo dei materiali migliori che garantiscono la massima affidabilità e durata dei nostri articoli.
Ogni prodotto SILFRA è il frutto di questa dedizione, ma anche di uno stile personale creativo e del tutto innovativo, che ha portato alla collaborazione con le aziende leader nell'arredo bagno e dell'idromassaggio.

DE 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion hat die Firma SILFRA zum Branchenführer gemacht.
Dieser Erfolg ist unter anderem darin begründet, dass SILFRA den neuesten Trends und Entwicklungen des Sektors Rechnung trägt und Vorreiter in der Präsentation von Neuheiten ist. Ferner haben das gute Preis-Leistungsverhältnis und die verarbeiteten qualitativ hochwertigen Materialien, welche eine lange Lebensdauer gewährleisten, zu diesem Erfolg beigetragen.
Jeder SILFRA-Artikel ist die Frucht von dieser Hingaben, aber auch von einem neuen und phantasievollen persönlichen Stil, der führte zur Zusammenarbeit mit den wichtigsten Marken auf dem Gebiet der Badezimmereinrichtung, vor allem der Hydromassage.

FR En mettant à profit plus de 40 ans d'expérience dans la réalisation et la production, SILFRA est devenu leader dans son secteur.
Succès qui a été obtenu en s'appliquant à comprendre les tendances et les expressions les plus évoluées du secteur; en anticipant les nouveautés sans les subir passivement; à travers des prix justes et cohérents avec la qualité du produit; à travers l'utilisation de matériaux haute gamme qui en garantissent la durée et une fiabilité maximum au fil du temps. Tout cela a permis, dicté par un style personnel entièrement innovateur et imaginatif, à la société de collaborer avec les plus importantes entreprises leader dans l'ameublement de la salle de bains, surtout dans le secteur de l'hydro massage.

EN Leveraging over 40 years of experience in the field of design and production, SILFRA has become the undisputed leader in the industry.
This has been achieved through a commitment to understand the latest trends and the most innovative expressions of the market; through the outlook aimed to the future that has led the company to anticipate change; through the constant supply of high quality products at the right price; through the use of the best materials to ensure maximum reliability and durability of our products. Each SILFRA product is the result of this dedication, but also of a creative and innovative personal style, which led to the collaboration with the leading companies in the bathroom fittings and whirlpool industry.

ES Aprovechando más de 40 años de experiencia en el campo del proyecto y de la producción, Silfra llego a ser leader en su sector, con la conformidad de sus clientes.
Conformidad obtenida a través del compromiso de entender la tendencia y las expresiones mas evolucionadas del sector, anticipando novedades sin sufrir pasivamente los cambiamientos; a través de precios justos, coherentes con la calidad del producto; a través de la utilización de materiales de alto nivel que garantizan una larga y máxima duración con el tiempo.
En cada articulo SILFRA se encuentran todas estas cosas y muchas otras, las cuales, unidas a un estilo personal muy novedoso y con mucha fantasía, permitió la colaboración con las empresas mas importantes del sector de la decoración del baño, sobre todo en el sector hidromasajes.

CRISTINA

CONTEMPORARY COLLECTION

PIC - eliminata
QUEEN - eliminata

BLADE - novità

BOLLICINE - CRIBO244-944 eliminati

CROSS ROAD - nuovi CRICR207 (con U&D), CRICR907 (senza U&D)
nuovi CRICR331 (con U&D), CRICR371 (senza U&D)

EAST SIDE - nuovo CRIES222 (con U&D), CRIES922 (senza U&D)

EXCLUSIVE - nuovi CRIEV207 (con U&D), CRIEV907 (senza U&D)
nuovi CRIEV331 (con U&D), CRIEV371 (senza U&D)

PROFILO - aggiunta finiture: 15 alux, 96P gold brass spazzolato

QUADRI - CRIQM120 restyling
CRIQD205-242-243-942-943 fino ad esaurimento scorte

TILDE - aggiunta finitura: 34P oro rosa spazzolato, 96P gold brass spazzolato, 75 cromo nero spazzolato

TRICOLORE VERDE - CRITV120 restyling
CRITV264-964 eliminati
CRITV346-374 eliminati

UNIC - fino ad esaurimento scorte

INOX COLLECTION

PIEGA - nuovo CRIPA610 (CRIPD610 nel listino 2023)
nuovi CRIPA500-510-520-530
nuovi CRIPA700-710-720-730

SX - CRISX638 sostituisce CRIPD602

UNIX - fino ad esaurimento scorte

THERMOSTATIC MIXERS - nuovi CRIXX500-510-520-530
nuovo CRIXX630
nuovo CRIXX730

COMPLETAMENTI - CRIPD386 eliminato
nuovo CRIPD610
nuovo CRIPD348
CRIPD439, CRIPD348 aggiunta finitura: 34I oro rosa spazzolato inox PDV
75I cromo nero spazzolato inox PDV
96I gold brass spazzolato inox PDV

CLASSIC COLLECTION

CANOVA - CRICN666-669 eliminata miscelazione progressiva
nuovi CRICN686-689 con miscelazione meccanica

IT VARIAZIONI LISTINO 2024 RISPETTO AL 2023 - ORDINATE IN SEQUENZA INDICE LISTINO 2024

IMPERO - CRIIM666-669 eliminata miscelazione progressiva
nuovi CRIIM686-689 con miscelazione meccanica

LONDRA - CRILD666-669 eliminata miscelazione progressiva
nuovi CRILD686-689 con miscelazione meccanica

SHOWER & BATH SYSTEMS

THERMOSTATIC MIXERS - CRIXT in tutte le finiture previste per le collezioni di abbinamento
CRIXQ in tutte le finiture previste per le collezioni di abbinamento

SOFFIONI CON ILLUMINAZIONE - CRIPD918 fino ad esaurimento scorte; eliminata finitura 24 bianco opaco
CRIPD028-029-368-369-427-917-926-927-929 eliminati

SOFFIONI & BRACCI DOCCIA - nuovo CRIPD347
CRIPD387 eliminato
CRIPD418 aggiunta finitura: 96P gold brass spazzolato

COMPLETAMENTI PER DOCCIA, VASCA E LAVABO - CRIPD097 fino ad esaurimento scorte
CRIAC39351 fino ad esaurimento scorte
CRIAC39313 fino ad esaurimento scorte
CRIAC390 disponibile in: 51 cromo
13 nero opaco (disponibile da giugno 2024)
24 bianco opaco (disponibile da giugno 2024)

KITCHEN COLLECTION

KITCHEN CONTEMPORARY COLLECTION - CRIKT530, CRIKK535-536-550, CRIKT511, CRIKT515 fino esaurimento scorte
CRIKT451, CRIKK525-515, CRIKU525, CRIKT562, CRIKQ522, CRIKX462 eliminati

KITCHEN CLASSIC COLLECTION - CRIKA515-530 eliminate finiture: 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
92 ottone antico spazzolato
CRIKL469 eliminata finitura 92 ottone antico spazzolato

SILFRA

ELECTRONIC

CLINIC TAPS - nuovo CRIPC211

CRIAC390 disponibile nelle finiture: 51 cromo
13 nero opaco (disponibile da giugno 2024)
24 bianco opaco (disponibile da giugno 2024)

CRISTINA

CONTEMPORARY COLLECTION

PIC - deleted
QUEEN - deleted

BLADE - new

BOLLICINE - CRIBO244-944 deleted

CROSS ROAD - new CRICR207 (with U&D), CRICR907 (without U&D)
new CRICR331 (with U&D), CRICR371 (without U&D)

EAST SIDE - new CRIES222 (with U&D), CRIES922 (without U&D)

EXCLUSIVE - new CRIEV207 (with U&D), CRIEV907 (without U&D)
new CRIEV331 (with U&D), CRIEV371 (without U&D)

PROFILO - added finishes: 15 alux, 96P brushed gold brass

QUADRI - restyling CRIQM120
CRIQD205-242-243-942-943 until end of existing stock

TILDE - added finishes: 34P brushed rose gold, 96P brushed gold brass, 75 brushed black chrome

TRICOLORE VERDE - CRITV120 restyling
CRITV264-964 until end of existing stock
CRITV346-374 until end of existing stock

UNIC - until end of existing stock

INOX COLLECTION

PIEGA - new CRIPA610 (CRIPD610 in 2023 price list)
new CRIPA500-510-520-530
new CRIPA700-710-720-730

SX - CRISX638 replaces CRIPD602

UNIX - until end of existing stock

THERMOSTATIC MIXERS - new CRIXX500-510-520-530
new CRIXX630
new CRIXX730

COMPLETIONS - CRIPD386 deleted
new CRIPD610
new CRIPD348
CRIPD439, CRIPD348 added finishes: 34I PVD brushed rose gold
75I PVD brushed black chrome
96I PVD brushed gold brass

CLASSIC COLLECTION

CANOVA - CRICN666-669 progressive mixing deleted
new CRICN686-689 with mechanical mixing

EN 2024 PRICE LIST CHANGES COMPARED TO 2023 - SORTED BY INDEX SEQUENCE PRICE LIST 2024

LONDRA - CRILD666-669 progressive mixing deleted
new CRILD686-689 with mechanical mixing

IMPERO - CRIIM666-669 progressive mixing deleted
new CRIIM686-689 with mechanical mixing

SHOWER & BATH SYSTEMS

THERMOSTATIC MIXERS - CRIXT for the finishes check the related collections
CRIXQ for the finishes check the related collections

SHOWERHEADS WITH LIGHTING - CRIPD918 until end of existing stock; deleted finish 24 white matt
CRIPD028-029-368-369-427-917-926-927-929 deleted

SHOWERHEADS & SHOWER ARMS - new CRIPD347
CRIPD387 deleted
CRIPD418 added finishes: 96P PVD brushed gold brass

COMPLETIONS FOR SHOWER/BATHTUB/WASHBASIN - CRIPD097 until end of existing stock
CRIAC39351 until end of existing stock
CRIAC39313 until end of existing stock
CRIAC390 available in finishes: 51 chrome
13 black matt (available from June 2024)
24 white matt (available from June 2024)

KITCHEN COLLECTION

KITCHEN CONTEMPORARY COLLECTION - CRIKT530, CRIKK535-536-550, CRIKT511, CRIKT515 until end of existing stock
CRIKT451, CRIKK525-515, CRIKU525, CRIKT562, CRIKQ522, CRIKX46228 deleted

KITCHEN CLASSIC COLLECTION - CRIKA515-530 deleted finishes: 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
92 brushed old brass
CRIKL469 deleted finish 92 brushed old brass

SILFRA

ELECTRONIC

CLINIC TAPS - new CRIPC211
CRIAC390 available in finishes: 51 chrome
13 black matt (available from June 2024)
24 white matt (available from June 2024)

CRISTINA

RUBINETTERIE

Contemporary Collection

new Blade

design Alessandra Bertini Phicubo



CRIBA220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIBA220

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA920
REGULAR

No Up&Down

CRIBA920

51 cromo

CRIBA221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up drain
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIBA221

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIBA227

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA927
MEDIUM

No Up&Down

CRIBA927

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIBA222

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA922
TALL

No Up&Down

CRIBA922

51 cromo

CRIBA290




IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBA290

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24287Q00

CRIBA990

No Up&Down

CRIBA990

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA256
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA256



CRIBA256

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIBA956
REGULAR

No Up&Down

CRIBA956

51 cromo

CRIBA258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA258



CRIBA258

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIBA958
LARGE

No Up&Down

CRIBA958

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA257



CRIBA257

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIBA957
REGULAR

No Up&Down

CRIBA957

51 cromo

CRIBA259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA259



CRIBA259

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIBA959
LARGE

No Up&Down

CRIBA959

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)


ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIBA242

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA942
REGULAR



CRIBA942

51 cromo

CRIBA243
LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)


ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIBA243

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA943
LARGE



CRIBA943

51 cromo

CRIBA205
REGULAR





IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica

DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIBA205

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA905
REGULAR



CRIBA905

51 cromo

CRIBA320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIBA320

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA370



CRIBA370

51 cromo

CRIBA321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up drain


ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIBA321

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life****

CRIBA409

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA409



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIBA448



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose ****


ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Long Life****

CRIBA448

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA448



9 l/min (3 bar)

CRICR11713Q00

CRICR11715Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica

DE Aufputz Brause-Wandeinhandmischer mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIBA401

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA401



CRICR17734Q00

CRIBA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS101 (commande gauche) CRICS100 (commande droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)


ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIBA602

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA602



CRIBA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBA603

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Brause-Wandeinhandmischer, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal angles arrondis, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA638

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA638



CRICR24272Q00

CRIBA683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural à 2 sorties, plaque en métal angles arrondis, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA683

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA683



CRICR11839Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBA686

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIBA689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBA689

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIBA751

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIBA752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIBA752

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA753

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA752/CRIBA753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIBA753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commande droite) CRICS101 (commande gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIBA102

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA103

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA102/CRIBA103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIBA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBA100




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****
DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mitigeur monocommande mural extérieur de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRIBA100

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBA100



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm


DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 170 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm

EN Single-control wall-mounted external bath mixer, with mechanical mixing, automatic diverter with 2 outlets, spout length 170 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm

CRIBA107



CRIBA107

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIBA181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm, doccetta anticalcare estraibilee FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 140 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA181



CRIBA181

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBA189



CRIBA189

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR22907Q00

CRICR16610Q00

CRIBA121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA121



CRIBA121

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBA122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA122



CRIBA122

51 cromo
13 nero opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIBA484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 180 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 180 mm
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 180 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 180 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 180 mm

CRIBA484



CRIBA484

51 cromo
13 nero opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Bollicine

CRISTINA Design Lab




CRIBO220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO220



CRIBO220
51 cromo

CRIBO920
51 cromo

12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO920
REGULAR


No Up&Down

CRIBO227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO227



CRIBO227
51 cromo

CRIBO927
51 cromo

12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO927
MEDIUM


No Up&Down

CRIBO228
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO228



CRIBO228
51 cromo

CRIBO928
51 cromo

12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO928
TALL


No Up&Down

CRIBO290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBO290



CRIBO290
51 cromo

CRIBO990
51 cromo

12 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR19082Q00

CRIBO990

No Up&Down

CRIBO205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO205
51 cromo

CRIBO905
REGULAR

CRIBO905
51 cromo

CRIBO205



12 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIBO256
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 172 mm, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 172 mm, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 172 mm, effet « cascade »****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 172 mm, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 172 mm, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIBO256
51 cromo

CRIBO956
REGULAR



CRIBO956
51 cromo

CRIBO256



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIBO242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 170 mm, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 170 mm, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 170 mm, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Regular external dual-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 170 mm, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 170 mm, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)


CRIBO242
51 cromo

CRIBO942
REGULAR



CRIBO942
51 cromo

CRIBO242



9 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO320
51 cromo

CRIBO370


CRIBO370
51 cromo

CRIBO320



12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO330






IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, mit Wasserfall Funktion
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO330
51 cromo

CRIBO330



12 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIBO380



No Up&Down

CRIBO380
51 cromo


CRIBO686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBO686
51 cromo

CRIBO686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIBO689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBO689
51 cromo

CRIBO689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRIBO102


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 195 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 195 mm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 195 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 195 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support, water outlet, long-life hose****, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 195 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIBO102
51 cromo

CRIBO102/CRIBO103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIBO103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBO103
51 cromo

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBO190



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, doccetta anticalcare a getto regolabile, flessibile long life****, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, automatischem Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur automatique, douchette anticalcaire à jet réglable, flexible long life****, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, automatic diverter, anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, inversión automática, ducha de mano antical de chorro regulable, flexo Long Life****, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBO190

51 cromo

CRIBO190



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24272Q00

CRIBO114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso

DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO114

51 cromo


CRIBO115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


CRIBO115

51 cromo

CRIBO114/CRIBO115



CRIBO115



CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO111



IT Miscelatore bicomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 188 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso

DE 3-Loch Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 188 mm mit Wasserfall Funktion, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 188 mm effet « cascade », douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 188 mm, "waterfall" effect, adjustable anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 188 mm, salida en cascada, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO111

51 cromo

CRIBO111



9 l/min (3 bar)

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO113



IT Miscelatore bicomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, bocca con punto d'erogazione 188 mm effetto "cascata", soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso

DE 3-Loch Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, Auslauflänge 188 mm mit Wasserfall Funktion, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, bec déverseur longueur 188 mm effet « cascade », douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, spout length 188 mm, "waterfall" effect, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, caño con boca de salida de 188 mm, salida en cascada, rociador antical inspeccionableØ 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO113

51 cromo

CRIBO113



9 l/min (3 bar)

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile a getto regolabile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 mm mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl und FOLLOW ME***** inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 2-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO121

51 cromo

CRIBO121



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIBO126



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile a getto regolabile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 mm mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl und FOLLOW ME***** inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO126

51 cromo

CRIBO126



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBO484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 188 mm, effetto "cascata"

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 188 mm, mit Wasserfall Funktion

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 188 mm, effet « cascade »


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 188 mm, "waterfall" effect

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 188 mm, salida en cascada

CRIBO484

51 cromo

CRIBO484





Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Cross Road

CRISTINA Design Lab



CRICR205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, adjustable spout, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y caño orienteable, desagüe de 1" 1/4, con varilla y válvula automática

CRICR205

51 cromo | **13 nero opaco** 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR205



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR207 new
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRICR207

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR907 new
REGULAR



No Up&Down

CRICR907

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICR226

51 cromo | **13 nero opaco** 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR226



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR248
TALL






IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRICR248

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR248



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR948
TALL



No Up&Down

CRICR948

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRICR230

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR230



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5888Q00

CRICR242

REGULAR




IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRICR242

51 cromo | **13 nero opaco** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRICR942

REGULAR



CRICR942


51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR243

LARGE






IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 220 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 220 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 220 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 220 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 220 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRICR243

51 cromo | **13 nero opaco** 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR943

LARGE



CRICR943

51 cromo

CRICR330




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICR330

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR330




5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR331 new






IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRICR331

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR371 new




No Up&Down

CRICR371

51 cromo

CRICR331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR326




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Duel-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICR326

51 cromo | **13 nero opaco** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR326



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR481





IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRICR481

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR481





2pcs CRIVT5888Q00

CRICR486




IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRICR486

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR161



IT Miscelatore bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, asta saliscendi, supporto scorrevole, flessibile long life****, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Brausestange, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire, tige de douche, support coulissant, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted shower, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower, up/down rail, sliding support, long-life hose****, complete with recessed parts

ES Mezclador bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, barra de ducha, soporte deslizante, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRICR161

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR161



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRICR686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICR686

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICR689

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRICR180



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRICR180

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICR180



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR187




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm


CRICR187

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR187





2pcs CRIVT5888Q00

CRICR108




IT Miscelatore bicomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 284 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life****
DE Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 284 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****
FR Mélangeur double commande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 284 mm, douchette anticalcaire, flexible long life****
EN Dual-control floor-standing bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 284 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Mezclador bimando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 284 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRICR108

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR108



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4808Q00

CRICR114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICR114

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR114



CRICR115


IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRICR115

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR115



2pcs CRIVT4724Q00

CRICR111




IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso
DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 235 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRICR111

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR111



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRICR113



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso


DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement

EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, spout length 235 mm, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRICR113



CRICR113

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRICR126

REGULAR



IT Miscelatore bicomando bordo vasca Regular 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 195 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare Regular 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Large, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 195 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire Regular 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 195 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Regular inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 195 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera Regular, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 195 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICR126



CRICR126

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR124

LARGE



IT Miscelatore bicomando bordo vasca Large 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 294 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Large, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 294 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire Large 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 294 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Large inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 294 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera Large, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 294 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICR124



CRICR124

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRICR122



CRICR122

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR700 new




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICR710, CRICR720, CRICR730

CRICR700

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR700



CRICS700 p. 658

CRICR710 new




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRICR710

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR710



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIVT4725Q00

CRICR720 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRICR720

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR720



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRICR730 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRICR730

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR730



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRICR710 + **CRICR700** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRICR710 + CRICR710 + **CRICR700** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRICR710 + CRICR710 + CRICR710 + **CRICR700** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRICR710 + CRICR710 + CRICR710 + CRICR710 + **CRICR700** +



CRICS704 p. 661

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRICR751

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRICR752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRICR752

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato


96P gold brass spazzolato PVD

CRICR753

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR752/CRICR753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRICR753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICR618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICR618

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR618



CRIVT4724Q00

CRICR619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICR619

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRICR619



CRIVT4348Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Delta

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab



CRIDE220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIDE220

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE920
REGULAR



No Up&Down

CRIDE920

51 cromo

CRIDE221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIDE221

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIDE227

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE927
MEDIUM



No Up&Down

CRIDE927

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE223
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIDE223

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE229
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIDE229

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE229



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE929
TALL



No Up&Down

CRIDE929

51 cromo

CRIDE228
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale, bocca orientabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral, bec orientable
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing, swivel spout
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral, caño orientable

CRIDE228

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE228



5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIDE928
REGULAR



No Up&Down

CRIDE928

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE237
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE237

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE937
REGULAR




No Up&Down

CRIDE937

51 cromo

CRIDE237



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE238
LARGE





IT Miscelatore monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Large single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE238

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE938
LARGE




No Up&Down

CRIDE938

51 cromo


CRIDE238



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIDE320

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE370




No Up&Down

CRIDE370

51 cromo

CRIDE320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIDE321

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE481




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIDE481

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE481



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mechanischer Mischung, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche monocommande murale, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, with sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIDE409

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE486



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIDE486

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE118



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE118

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE118



CRICR24272Q00

CRIDE686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE686

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIDE689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE689

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE656




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE656

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE656



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIDE659



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE659

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE659



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRIDE649




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE649

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE649



CRICR24272Q00

CRIPR4283Q__

CRIDE751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIDE751

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIDE752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIDE752

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE752/CRIDE753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRIDE753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIDE753

51 cromo 13 nero opaco

CRICR15441Q00

CRIDE180




IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto fisso, flessibile long life****
DE Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, flexible long life****, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support and long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE180

51 cromo **13 nero opaco**

CRIDE180



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE181



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto orientabile, flessibile long life****

DE Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support orientable, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, swivel support and long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte orientable, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE181

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE181



CRICR24272Q00

CRIDE187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIDE187

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE187



CRICR24272Q00

CRIDE121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare estraibile a getto regolabile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 200 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, einstellbarem Wasserstrahl, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire extractible à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 200 mm, extractable anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical extraíble de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE121

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE121



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIDE189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare a getto regolabile, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire à jet réglable, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas con ducha de mano antical de chorro regulable, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIDE189

51 cromo 13 nero opaco

CRIDE189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

East Side

angelettiruzza design

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

DESIGN AWARD 2022

BIGSEE 2021

*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.



CRIES220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES220

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES920
REGULAR



CRIES920

51 cromo

CRIES227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES227

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES927
MEDIUM

CRIES927

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES222 new
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES222

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES922 new
TALL



CRIES922

51 cromo

CRIES226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES226

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES226



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES926
REGULAR

CRIES926

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIES248
TALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES248



CRIES248

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES948
TALL



No Up&Down

CRIES948

51 cromo


CRIES204
SMALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Small 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Small, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Small 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Small dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Small, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES204



CRIES204

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES904
SMALL



No Up&Down

CRIES904

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIES205
REGULAR





IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES205



CRIES205

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES905
REGULAR



No Up&Down

CRIES905

51 cromo


CRIES206
TALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES206



CRIES206

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES906
TALL



No Up&Down

CRIES906

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES242
REGULAR




IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIES242

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIES942
REGULAR

No Up&Down

CRIES942

51 cromo

CRIES243
LARGE




IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIES243

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIES943
LARGE

No Up&Down

CRIES943

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES320




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES320

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES370

No Up&Down

CRIES370

51 cromo

CRIES330




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES330

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES330



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES380

No Up&Down

CRIES380

51 cromo

CRIES326




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIES326

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES326



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES376

No Up&Down

CRIES376

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES751

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIES752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES752

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES753

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES752/CRIES753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIES753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIES481

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES481



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES451




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIES451

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES451



CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

CRIES486




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIES486

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES161



IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras mural, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, metal anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)


ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL***Ø 300 mm, brazo de pared, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIES161

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES161



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 656

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR19477Q00

CRIES180



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, flexible long life****

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, flexo Long Life****

CRIES180

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES180



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES187



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRIES187

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES187



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES157



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 190 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm

CRIES157

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES157



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES108



IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 263 mm, doccetta anticalcare in metallo, flessibile long life****

DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 263 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****

FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 263 mm, douchette anticalcaire en métal, flexible long life****

EN Dual-control floor-standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 263 mm, metal anti-scale hand shower, long-life hose****


ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 263 mm, ducha de mano antical de metal, flexo Long Life****

CRIES108

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES108



9 l/min (3 bar)

CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

CRIES162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontag, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural douche/baignoire 3 trous, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIES162

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES163

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES162/CRIES163



CRICS115 p. 656

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR19477Q00

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR18496Q00

CRIES163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES165



IT Set esterno bicomando vasca 5 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE 5-Loch Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire 5 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted 5-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 230 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)


ES Kit exterior bimando para bañera, 5 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIES165

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES165



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 656

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR19477Q00

CRIES121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 210 mm, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIES121

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES121



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIES122

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES122



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES484




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 230 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 230 mm
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 230 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 230 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 230 mm

CRIES484

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES484



CRIES618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIES618

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES618



CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIES619

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES619



CRIVT4348Q00

CRIES526

KITCHEN




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 340 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 340 mm, verstellbarem Auslauf
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 340 mm, bec orientable
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 340 mm, swivel spout
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 340 mm, caño orientable

CRIES526

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIES526



360°

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Exclusive

CRISTINA Design Lab



CRIEV205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV205

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV205



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV207 new
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRIEV207

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV907 new
REGULAR



No Up&Down

CRIEV907

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV226

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV226



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV248
TALL






IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIEV248

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV248



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV948
TALL



No Up&Down

CRIEV948

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIEV230

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV230



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5888Q00

CRIEV242

REGULAR




IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIEV242

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV942

REGULAR

No Up&Down

CRIEV942

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV243

LARGE




IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIEV243

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV943

LARGE

No Up&Down

CRIEV943

51 cromo

CRIEV241

LARGE




IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIEV241

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

CRIEV241



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV941

LARGE

No Up&Down

CRIEV941

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV233





IT Miscelatore bicomando Lavabo 3 fori a parete **per pannello**, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie **für Wandmontage**, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de Lavabo 3 trous **pour panneau**, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole washbasin **for panel** mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para lavabo, 3 orificios, de pared **para panel**, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV233

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV933




No Up&Down

CRIEV933

51 cromo

CRIEV233



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV300




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV300

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV300



2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV326




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Duel-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV326

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV326



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV330




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV330

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV330



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV331 new





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRIEV331

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV371 new




No Up&Down

CRIEV371

51 cromo

CRIEV331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIEV481

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV481



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV451




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIEV451

51 cromo
13 nero opaco

CRIEV451



CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

CRIEV486




IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l’inspection Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIEV486

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIEV486



9 l/min (3 bar)

CRICR20469Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV161




IT Miscelatore bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare orientata, asta saliscendi, supporto scorrevole, flessibile long life****, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, verstellbare Handbrause mit Antikalk-System, Brausestange, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l’inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire orientée, tige de douche, support coulissant, flexible long life****, avec corps d’encastrement
EN Dual-control wall-mounted shower, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, swivel anti-scale hand shower, up/down rail, sliding support, long-life hose****, complete with recessed parts
ES Mezclador bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical orientada, barra de ducha, soporte deslizante, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV161

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIEV161



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIEV686

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIEV686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIEV689

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRIEV652




IT Rubinetto monoacqua a parete, attacco da 1/2", senza scarico
DE Kaltwasseranschluss für Wandmontage, Anschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple mural, raccord de 1/2", sans vidage
EN Wall-mounted pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, de pared, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIEV652

51 cromo

CRIEV652



CRIVT6687Q00

CRIEV180




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRIEV180

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV180



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV181




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile long life****
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter und Brauseschlauch Long Life****
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible long life****
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, anti-scale hand shower, swivel support, long-life hose ****
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical, soporte orientable y flexo Long Life****

CRIEV181

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV181



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV187




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRIEV187

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV187



2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV157




IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm
DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 190 mm
FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm
EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm
ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm

CRIEV157

51 cromo | 13 nero opaco

CRIEV157



CRICR20469Q00


CRICR3657Q00

CRIEV108



IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 284 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life****
DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 284 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****
FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 284 mm, douchette anticalcaire, flexible long life****
EN Dual-control floor-standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 284 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 284 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRIEV108



CRIEV108

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4808Q00


CRIEV114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIEV114



CRIEV114

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV115



CRIEV115

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV111



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso
DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 235 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV111



CRIEV111

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

9 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV113



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso
DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, spout length 235 mm, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV113



CRIEV113

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV142

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato


CRIEV143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


CRIEV143

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato

CRIEV142



CRIEV143



CRICR15442Q00
CRICR11713Q00

CRICR15441Q00
CRICR11713Q00

CRIEV126

REGULAR




IT Miscelatore bicomando bordo vasca Regular 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 195 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 195 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire Regular 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 195 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Regular inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 195 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera Regular, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 195 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV126

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato

CRIEV126



9 l/min (3 bar)
2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV124

LARGE




IT Miscelatore bicomando bordo vasca Large 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 294 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Large, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 294 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire Large 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 294 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Large inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 294 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera Large, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 294 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV124

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato

CRIEV124



9 l/min (3 bar)
2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV122

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato

CRIEV122



9 l/min (3 bar)
2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV131




IT Miscelatore bicomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in ABS, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare Wannenrand-Zweigriffbatterie, Abdeckplatte aus ABS, automatischer 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en ABS, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted bath edge mixer, ABS plate, automatic 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de ABS, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV131

51 cromo

CRIEV131



CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

CRIEV751




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External single-control wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIEV751

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIEV752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIEV752

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV753

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV752/CRIEV753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIEV753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIEV618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIEV618

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV618



CRIVT4724Q00

CRIEV619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIEV619

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIEV619



CRIVT4348Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

FOIL

Design Marco Pisati

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2021

SUSTAINABILITY mention




CRIFL220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFL220



CRIFL220

51 cromo	**13 nero opaco 15 alux**		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL920
REGULAR

No Up&Down


CRIFL920
51 cromo

CRIFL221
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFL221



CRIFL221

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIFL227
MEDIUM





IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFL227



CRIFL227

51 cromo	**13 nero opaco** 15 alux		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL927
MEDIUM

No Up&Down

CRIFL927
51 cromo


CRIFL222
TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFL222



CRIFL222

51 cromo	**13 nero opaco 15 alux**		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL922
TALL



No Up&Down

CRIFL922
51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN Single-control floor-standing external set for single-hole Washbasin, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIFL290


51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL990

51 cromo

CRIFL290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24287Q00

CRIFL990

No Up&Down

CRIFL205

REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica

DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFL205


51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL905

51 cromo

CRIFL205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIFL905

REGULAR

No Up&Down

CRIFL256

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL256


51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL956

51 cromo

CRIFL256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFL956

REGULAR

No Up&Down

CRIFL257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL257


51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL957

51 cromo

CRIFL257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFL957

REGULAR

No Up&Down

CRIFL258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL258



CRIFL258

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFL958
LARGE

No Up&Down

CRIFL958

51 cromo

CRIFL259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL259



CRIFL259

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFL959
LARGE

No Up&Down

CRIFL959

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFL320



CRIFL320

51 cromo | **13 nero opaco** **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL370

No Up&Down

CRIFL370

51 cromo

CRIFL321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFL321



CRIFL321

51 cromo | **13 nero opaco** **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****


DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, 320 mm x 320 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIFL409



CRIFL409

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIFL486



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****


DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, 320 mm x 320 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante flexo Long Life****

CRIFL486



CRIFL486

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica

DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIFL401

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL401



CRICR17734Q00

CRIFL602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIFL602

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL603

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL602/CRIFL603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRIFL603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, abgerundete Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIFL638

51 cromo **13 nero opaco** **15 alux** 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL638



CRICR17734Q00

CRIFL683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIFL683

51 cromo **13 nero opaco** **15 alux** 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL683



CRICR11839Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFL686

51 cromo 13 nero opaco 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL686



CRICS535 p. 656

CRICR17734Q00

CRIFL689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFL689

51 cromo **13 nero opaco** 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFL689



CRICS535 p. 656

CRICR17734Q00

CRIPR15268Q__

CRIFL751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFL751

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIFL752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIFL752

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL753

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL752/CRIFL753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIFL753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIFL102

51 cromo	**13 nero opaco**	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL103

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL102/CRIFL103



CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRIFL103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFL100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRIFL100

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL100



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL107




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm

CRIFL107

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL107



CRICR17734Q00

CRIFL181




IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFL181

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL181



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFL189




IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIFL189

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR22907Q00

CRICR16610Q00

CRIFL484




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 185 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 185 mm
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 185 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 185 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 185 mm

CRIFL484

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIFL484





Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Fractal

Design Soo K. Chan

GOOD DESIGN AWARD 2022

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2022

GERMAN DESIGN AWARD 2023



CRIFT220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFT220

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT920
REGULAR



No Up&Down

CRIFT920

51 cromo

CRIFT221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFT221

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFT227

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT227



CRIFT927
MEDIUM



No Up&Down

CRIFT927

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT256
REGULAR






IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 186 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 186 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 186 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 186 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 186 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT256

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFT956
REGULAR



No Up&Down

CRIFT956

51 cromo

CRIFT258
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 208 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 208 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 208 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 208 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 208 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT258



51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFT958
LARGE



No Up&Down

CRIFT958

51 cromo

CRIFT257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 186 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 186 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 186 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 186 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 186 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT257



51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFT957
REGULAR



No Up&Down

CRIFT957

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 208 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 208 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 208 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 208 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 208 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT259



51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRIFT959
LARGE



No Up&Down

CRIFT959

51 cromo

CRIFT242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 188 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 188 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 188 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 188 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 188 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIFT242



51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIFT942
REGULAR



No Up&Down

CRIFT942

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT243
LARGE






IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 208 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 208 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 208 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 208 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 208 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIFT243

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT243



5,6 l/min (3 bar)


CRICS233 p. 654


CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIFT943
LARGE



No Up&Down

CRIFT943

51 cromo

CRIFT205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFT205

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT205



5,6 l/min (3 bar)


CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIFT905
REGULAR



No Up&Down

CRIFT905

51 cromo

CRIFT320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIFT320

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT320



5,6 l/min (3 bar)


CRICR24287Q00

CRIFT370



No Up&Down

CRIFT370

51 cromo

CRIFT321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFT321

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT321



5,6 l/min (3 bar)


CRICR24287Q00

CRIFT448



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****


DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose ****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIFT448



CRIFT448

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIFT602

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT603

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT602/CRIFT603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRIFT603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFT638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque carrée en métal, réglage mécanique, avec corps d’encastrement

EN Single-control wall-mounted shower mixer, square metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT638

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT638



CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo squadrata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, quadratische Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque carrée en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, square metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal escuadrada, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT683

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT683



CRICR11839Q00

CRIFT686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFT686

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT686



CRICS535 p. 656

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFT689

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT689



CRICS535 p. 656

CRICR17734Q00

CRIPR15268Q__

CRIFT751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFT751

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFT752/CRIFT753



CRIFT752

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIFT753

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIFT753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIFT102/CRIFT103



CRIFT102

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIFT103

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRIFT103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 160 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT121

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT121



9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIFT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT122

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT122



9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIFT484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 195 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 195 mm

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 195 mm

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 195 mm


ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 195 mm

CRIFT484

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIFT484





Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Italy

Design Busetti Garuti Redaelli

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2017



Italy Design Busetti Garuti Redaelli

IT La serie ITALY, oltre alla scelta total look nelle finiture proposte, offre la possibilità di abbinare al corpo del rubinetto in finitura le manopole in marmo o pietra

DE Die Serie ITALY bietet auch die Möglichkeit, den Armaturenkörper mit Griffen aus Marmor oder Stein zu kombinieren.

FR La série ITALY, en plus du choix total look des finitions, elle offre la possibilité d'associer les finitions aux poignées en marbre ou en pierre

EN The ITALY range , in addition to the suggested total look finishes, offers several possibilities to combine handles in marble or stone to the body in the various finishes.

ES La serie ITALY, entre todas las opciones de acabados propuestas, ofrece la posibilidad de combinar el cuerpo del grifo con acabados en las manetas en mármol o piedra

Code Info

CRIIT20551CC — 51 cromo — **€ 887,70** / € 1.270,30

Codice finitura
Ausführung
Code finition
Finishing code
Código de acabado

Sigla marmi o pietre
Abkürzung Marmor oder Stein
Code marbre ou pierre
Marbles or stones code
Código mármol o piedra

Prezzo in finitura 51 con maniglie in marmo o pietra, valido per tutte le tipologie proposte (CC-GF-MQ-QZ-VG)
Preis für Ausführung 51 mit Griffen aus Marmor oder Stein, gültig für die folgenden Typologien (CC–GF-MQ-QZ-VG)
Prix en finition 51 avec poignées en marbre ou en pierre, valable pour tous les ensembles proposés (CC-GF-MQ-QZ-VG)
Price of finishing 51 in combination with marble or stone handles, valid for all following proposal (CC-GF-MQ-QZ-VG)
Precio por acabado 51 combinado con manetas en mármol o piedra, valido para todas las tipologías propuestas (CC-GF-MQ-QZ-VG)

Finiture - Oberflächen - Finitions - Finishings - Acabados

51 cromo
chrom
chromé
chrome
cromo

34P oro rosa spazzolato PVD
Rosé-Gold gebürstet PVD
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD

46P oro rosa lucido PVD
Rosé-Gold glänzend PVD
or rose PVD
PVD polished rose gold
oro rosa brillo PVD

72 cromo nero lucido
Chrom Schwarz glänzend
chromé noir
polished black chrome
cromo negro brillo

75 cromo nero spazzolato
Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé
brushed black chrome
cromo negro satinado

77 metallic spazzolato
Metallic gebürstet
métal brossé
brushed metallic
metálico satinado

Marmi e pietre - Marmor oder Stein - Marbre ou pierre - Marbles or stones - Mármol o piedra

CC Calacatta lucido
Calacatta glänzend
Calacatta brillant
Polished Calacatta
Calacatta brillo

QZ Quarzite velvet
Quarzit samtig
Quartzite velours
Quartzite velvet
Quarzite velvet

VG Guatemala lucido
Guatemala glänzend
Guatemala brillant
Polished Guatemala
Guatemala brillo

MQ Marquinia lucido
Marquinia glänzend
Marquinia brillant
Polished Marquinia
Marquinia brillo

GF Grafite lucida
Graphit glänzend
Graphite brillant
Polished Graphite
Grafite brillo

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT244
SMALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Small monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Small, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Small monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Small single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Small, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIT244

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT244



CRIIT944
SMALL

No Up&Down

CRIIT944

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIT210
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con **miscelazione progressiva**
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit **progressiver Kartusche**
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, **réglage progressif**
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with **progressive mixing**
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con **mezcla progresiva**

CRIIT210

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT210



CRIIT910
REGULAR

No Up&Down

CRIIT910

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR19751Q00


♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con **miscelazione meccanica**
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIT220



CRIIT220

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT920
REGULAR

No Up&Down

CRIIT920

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)


CRICR20454Q00

CRIIT217
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con **miscelazione progressiva**
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit **progressiver Kartusche**
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, **réglage progressif**
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with **progressive mixing**
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con **mezcla progresiva**

CRIIT217



CRIIT217

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT917
MEDIUM

No Up&Down

CRIIT917

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR19751Q00


♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIT227



CRIIT227

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT927
MEDIUM

No Up&Down

CRIIT927

51 cromo


5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIT280


IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con **miscelazione progressiva,** da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit **progressiver Kartusche**, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, **réglage progressif**, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with **progressive mixing**, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con **mezcla progresiva**, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIT280



CRIIT280

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRIIT980

No Up&Down


CRIIT980

51 cromo

CRICR19751Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIT290



CRIIT290

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR20454Q00

CRIIT990

No Up&Down

CRIIT990

51 cromo

CRIIT205

REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica


DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIT205



CRIIT205

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT905

REGULAR

No Up&Down

CRIIT905

51 cromo

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT247

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con **miscelazione progressiva**, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit **progressiver Kartusche**, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, **réglage progressif**, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with **progressive mixing**, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con **mezcla progresiva**, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT247



CRIIT247

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR22064Q00

CRIIT947

REGULAR

No Up&Down

CRIIT947

51 cromo

CRIIT249

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con **miscelazione progressiva**, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit **progressiver Kartusche**, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, **réglage progressif**, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with **progressive mixing**, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con **mezcla progresiva**, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT249



CRIIT249

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR22064Q00

CRIIT949

LARGE

No Up&Down

CRIIT949

51 cromo

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT257



51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)


CRICS200 p. 654


CRICS201 p. 654


CRICR24272Q00

CRIIT957
REGULAR



CRIIT957

51 cromo

CRIIT259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT259



51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)


CRICS200 p. 654


CRICS201 p. 654


CRICR24272Q00

CRIIT959
LARGE



CRIIT959

51 cromo

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIT242



51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)


CRICS233 p. 654


CRICS234 p. 655


CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIIT942
REGULAR



CRIIT942

51 cromo

CRIIT243
LARGE



IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIT243



51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)


CRICS233 p. 654


CRICS234 p. 655


CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIIT943
LARGE



CRIIT943

51 cromo

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT310






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con **miscelazione progressiva**
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit progressiver Kartusche
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, **réglage progressif**
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with **progressive mixing**
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con **mezcla progresiva**

CRIIT310

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT310





5,6 l/min (3 bar)

CRICR19751Q00

CRIIT360



CRIIT360

51 cromo

CRIIT320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIT320

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT320



CRIIT370



CRIIT370

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT307






IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIT307

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT307



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT357



CRIIT357

51 cromo

CRIIT602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (linke Kartusche) CRICS101 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIIT602

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT603

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT602/CRIIT603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIT603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT617



IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalcare ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio a parete, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x 180 mm, Wandbrausearm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection 180 mm x 180 mm, bras mural, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 180 mm x 180 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable 180 mm x 180 mm, brazo de pared, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIIT617

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT617



 CRICS233 p. 654

 CRIVT5889Q00

 CRIVT5890Q00

CRIIT619



IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x180 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection 180 mm x 180 mm, bras mural, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, 180 mm x 180 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, wall-mounted hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable 180 mm x 180 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIIT619

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT619



9 l/min (3 bar)

 CRICS115 p. 656

 CRIVT5890Q00

 CRIVT5889Q00

 CRICR19477Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIT686

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT686



 CRICS535 p. 656

 CRICR24272Q00

CRIIT689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIT689

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT689



 CRICS535 p. 656

 CRICR24272Q00

 CRIPR15268Q__

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 183 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 183 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 183 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, spout length 183 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 183 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIIT102/CRIIT103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIIT102

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT103

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00


CRIIT103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno bicomando doccia/vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)


DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontag, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural douche/baignoire, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted shower/bathtub set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha/bañera, de pared, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIIT162/CRIIT163



CRICS115 p. 656

CRIIT162

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRICR19477Q00

CRIIT163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIT163

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRICR18496Q00

CRIIT165



IT Set esterno bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)


DE Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIIT165



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 656

CRIIT165

51 cromo	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRICR19477Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIT189



CRIIT189

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24273Q00

CRICR17954Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 200 mm, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 200 mm, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIIT121



CRIIT121

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

9 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT120



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 200 mm, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 3-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, spout length 200 mm, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, dotado de cuerpo empotrado

CRIIT120



CRIIT120

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIIT122

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT622



IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System und Brauseschlauch Long Life ****

FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcaire, flexible long life****


EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, long-life hose****

ES Soporte fijo para ducha de mano de pared, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRIIT622

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT622



♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 180 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 180 mm

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 180 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 180 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 180 mm

CRIIT484

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT484



CRIIT620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete

DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"

FR Robinet d'arrêt 1/2" mural


EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap

ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIIT620

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT620



CRIVT5889Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIT700




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

CRIIT700

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT700



CRICS700 p. 658

CRIIT710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo stondata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque angles arrondis en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, curved metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIIT710

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT710



CRICS710 p. 658
CRICS750 p. 658

CRIIT720




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, curved metal plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIIT720

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIIT720



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones /

IT 1 uscita
DE 1 umsteller
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 umsteller
FR 2 sorties
EN 2 outlet
ES 2 salidas



CRIIT710 + CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 umsteller
FR 3 sorties
EN 3 outlet
ES 3 salidas



CRIIT710 + CRIIT710 + CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 umsteller
FR 4 sorties
EN 4 outlet
ES 4 salidas



CRIIT710 + CRIIT710 + CRIIT710 + CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS704 p. 661

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 130 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 130
* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Omega

CRISTINA Design Lab



CRIOG220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIOG220

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG920
REGULAR



No Up&Down

CRIOG920

51 cromo

CRIOG221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIOG221

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIOG227

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG927
MEDIUM



No Up&Down

CRIOG927

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG223
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIOG223

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG229
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIOG229

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG229



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG929
TALL



No Up&Down

CRIOG929

51 cromo

CRIOG228
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale, bocca orientabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral, bec orientable
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing, swivel spout
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral, caño orientable

CRIOG228

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG228



5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIOG928
REGULAR



No Up&Down

CRIOG928

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG237
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG237

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG237



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG937
REGULAR

No Up&Down

CRIOG937

51 cromo

CRIOG238
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Large single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG238

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG238



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG938
LARGE

No Up&Down

CRIOG938

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica


CRIOG320

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG370

51 cromo

CRIOG320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG370

No Up&Down

CRIOG321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIOG321

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG481




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIOG481

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG481



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire en ABS 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, 250 mm x 250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical de ABS 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIOG409

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIOG486



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire en ABS 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, 250 mm x 250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical de ABS 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIOG486

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG118



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d’encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG118

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG118



CRICR24272Q00

CRIOG686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG686

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIOG689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG689

51 cromo **13 nero opaco**

CRIOG689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG656



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG656

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG656




CRICS535 p. 656


CRICR24272Q00

CRIOG659



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG659

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG659




CRICS535 p. 656


CRICR24272Q00


CRIPR15268Q__

CRIOG649



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG649

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG649




CRICR24272Q00


CRIPR4283Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIOG751

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG751




CRICS800 p. 656


CRICR16901Q00

CRIOG752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIOG752

51 cromo 13 nero opaco


CRIOG753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIOG753

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG752/CRIOG753




CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00


CRICR15441Q00

CRIOG180



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto fisso, flessibile long life****

DE Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG180

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG180



9 l/min (3 bar)


CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIOG181



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto orientabile, flessibile long life****

DE Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, mit verstellbarem Halter, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support orientable, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, swivel support, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte orientable, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG181

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIOG187

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG187



CRICR24272Q00

CRIOG121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 200 mm, Handbrause mit Antikalk-System, einstellbarem Wasserstrahl, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 200 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG121

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG121



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare a getto regolabile, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire à jet réglable, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas con ducha de mano antical de chorro regulable, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIOG189

51 cromo 13 nero opaco

CRIOG189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

Contemporary Collection

Profilo

Design Giampiero Castagnoli



CRIPF220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPF220

51 cromo	**13 nero opaco**	**15 alux**	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIPF220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF920
REGULAR

No Up&Down

CRIPF920
51 cromo

CRIPF221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIPF221

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIPF221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPF227

51 cromo	**13 nero opaco**	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIPF227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF927
MEDIUM

No Up&Down

CRIPF927
51 cromo

CRIPF222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPF222

51 cromo	**13 nero opaco**	**15 alux**	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIPF222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF922
TALL

No Up&Down

CRIPF922
51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF290


IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPF290

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR15922Q00

CRIPF990

No Up&Down

CRIPF990

51 cromo

CRIPF205

REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPF205

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIPF905

REGULAR

No Up&Down

CRIPF905

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF256

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha)

CRIPF256

51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICR16610Q00

CRIPF956

REGULAR

No Up&Down

CRIPF956

51 cromo

CRIPF246

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF246

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF246



5,6 l/min (3 bar)

CRICS201 p. 654

CRICR16610Q00

CRIPF946

REGULAR

No Up&Down

CRIPF946

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF258
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha)

CRIPF258



CRIPF258

51 cromo	**13 nero opaco**	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

5,6 l/min (3 bar)



CRICS200 p. 654



CRICR16610Q00

CRIPF958
LARGE



No Up&Down

CRIPF958

51 cromo

CRIPF248
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF248



CRIPF248

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

5,6 l/min (3 bar)



CRICS201 p. 654



CRICR16610Q00

CRIPF948
LARGE



No Up&Down

CRIPF948

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF257



CRIPF257

51 cromo	**13 nero opaco**	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

5,6 l/min (3 bar)



CRICS200 p. 654



CRICS201 p. 654



CRICR16610Q00

CRIPF957
REGULAR



No Up&Down

CRIPF957

51 cromo

CRIPF259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF259



CRIPF259

51 cromo	**13 nero opaco**	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

5,6 l/min (3 bar)



CRICS200 p. 654



CRICS201 p. 654



CRICR16610Q00

CRIPF959
LARGE



No Up&Down

CRIPF959

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPF320

51 cromo | **13 nero opaco** | **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF370



No Up&Down

CRIPF370

51 cromo

CRIPF321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIPF321

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIPF401

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF401



CRICR24272Q00

CRIPF409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPF409

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF486



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life****

CRIPF486

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF486



9 l/min (3 bar)

CRICR11713Q00

CRICR11746Q00

CRIPF602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIPF603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPF602

51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF603

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF602/CRIPF603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICR16610Q00

CRICR21796Q00

CRICR16610Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, abgerundete Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF638

51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF638



CRICR16610Q00

CRIPF683



IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso

DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, avec corps d'encastrement

EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part


ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF683

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF683



CRICR11839Q00

CRIPF686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPF686

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF686



CRICS535 p. 656

CRICR16610Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPF689



CRIPF689

51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICS535 p. 656

CRICR16610Q00

CRIPR15268Q__

CRIPF751



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External single-control wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPF751



CRIPF751

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, automatischer, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPF752

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF753

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF752/CRIPF753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIPF753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPF100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRIPF100

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF100



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF107




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 170 mm
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 170 mm
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, bec déverseur longueur 170 mm
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, spout length 170 mm
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 170 mm

CRIPF107

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF107



CRICR24272Q00

CRIPF189




IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPF189

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR15922Q00

CRICR17954Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPF102

51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF103

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF102/CRIPF103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICR16610Q00

CRICR21796Q00

CRICR16610Q00

CRICR14410Q00

CRIPF103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPF129




IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF129

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF129



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPF181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF181

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPF181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Quadri

CRISTINA Design Lab



CRIQM220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQM220

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM220



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM920
REGULAR

No Up&Down

CRIQM920

51 cromo

CRIQM221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQM221

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM221



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQM227

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM227



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM927
MEDIUM

No Up&Down

CRIQM927

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM228
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQM228

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM228



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM928
TALL

No Up&Down

CRIQM928

51 cromo

CRIQM223
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQM223

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIQM923
LARGE

No Up&Down

CRIQM923

51 cromo

CRIQM224
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQM224

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM224




5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM290





IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQM290



9 l/min (3 bar)

CRIQM290

51 cromo

CRIQM990

51 cromo

CRICS290 p. 656

CRICR24291Q00

CRIQM990



CRIQD205

REGULAR



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello


DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQD205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00


CRIQD205

51 cromo

CRIQM256

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQM256



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQM256

51 cromo

13 nero opaco

CRIQM956

REGULAR



CRIQM956

51 cromo

CRIQM258

LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQM258



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQM258

51 cromo

13 nero opaco

CRIQM958


LARGE



CRIQM958

51 cromo

CRIQM257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)


ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQM257

51 cromo

13 nero opaco

CRIQM257



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQM957
REGULAR

No Up&Down

CRIQM957

51 cromo

CRIQM259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)


ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQM259

51 cromo

13 nero opaco

CRIQM259



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQM959
LARGE


No Up&Down

CRIQM959

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQD242
REGULAR



IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)


ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIQD242

51 cromo

CRIQD242



9 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00


CRIQD942
REGULAR

No Up&Down

CRIQD942

51 cromo

CRIQD243
LARGE



IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)


ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIQD243

51 cromo

CRIQD243



9 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIQD943
LARGE

No Up&Down

CRIQD943

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica


CRIQM320

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM370

51 cromo

CRIQM320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM370



No Up&Down

CRIQM321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQM321

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIQM401

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM401



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQD481





IT Miscelatore monocomando "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“ mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Single-control wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador monomando con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática

CRIQD481

51 cromo 13 nero opaco

CRIQD481





CRIVT5888Q00

CRICR11746Q00

CRIQM602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIQM603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRIQM602

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM603

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM602/CRIQM603





CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00


CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM611




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso
DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM611

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM611



CRICR24272Q00
CRICR14410Q00

CRIQM120




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso
DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM120

51 cromo

CRIQM120



CRICR24272Q00

CRIQM686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM686

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM686



CRICS535 p. 656
CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM689

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM689



CRICS535 p. 656
CRICR24272Q00
CRIPR15268Q__

CRIQM656




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM656

51 cromo

CRIQM656



CRICS535 p. 656
CRICR24272Q00

CRIQM659




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM659

51 cromo

CRIQM659



CRICS535 p. 656
CRICR24272Q00
CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 187 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 187 mm mit Wasserfall Funktion, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 187 mm effet « cascade », douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 187 mm, "waterfall" effect, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 187 mm, salida en cascada, ducha de mano antical, soporte fijo, flexo Long Life****

CRIQM100


51 cromo 13 nero opaco

CRIQM100



CRICR24272Q00

CRIQM107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 187 mm effetto "cascata"

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 187 mit Wasserfall Funktion

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 187 mm effet « cascade »


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 187 mm, "waterfall" effect

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 187 mm, salida en cascada

CRIQM107

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM107



CRICR24272Q00

CRIQD187



IT Miscelatore monocomando "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata"

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 190 mm mit Wasserfall Funktion

FR Mitigeur monocommande mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade »


EN Single-control wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect

ES Mezclador monomando para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada

CRIQD187

51 cromo

CRIQD187



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 250 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, supporto fisso, flessibile long life****, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 250 mm, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life**** mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 250 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, support fixe, flexible long life****, effet « cascade », à compléter avec le corps d’encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 250 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, fixed support, long-life hose****, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 250 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, soporte fijo, flexo Long Life****, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQM189

51 cromo

CRIQM189



CRICS290 p. 656

CRICR15922Q00

CRICR16610Q00

CRIQM102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIQM103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIQM102

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM103

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM102/CRIQM103



CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00


CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQM129




IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM129

51 cromo 13 nero opaco

CRIQM129



CRICR24272Q00

CRIQM181




IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM181

51 cromo

CRIQM181



CRICR24272Q00

CRIQD121




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 138 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 138 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 138 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 138 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 138 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIQD121

51 cromo

CRIQD121



CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQD620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIQD620

51 cromo 13 nero opaco

CRIQD620



CRIVT4724Q00

CRIQD621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIQD621

51 cromo 13 nero opaco

CRIQD621



CRIVT4348Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Quadri S

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab




CRIQS220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQS220



CRIQS220

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS920
REGULAR

No Up&Down

CRIQS920


51 cromo

CRIQS221
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQS221



CRIQS221

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQS227



CRIQS227

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS927
MEDIUM

No Up&Down

CRIQS927


51 cromo

CRIQS222
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQS222



CRIQS222

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS922
TALL

No Up&Down

CRIQS922

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS264
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQS264

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00


CRIQS964
LARGE

No Up&Down

CRIQS964

51 cromo

CRIQS290




IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQS290

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24289Q00

CRIQS990

No Up&Down

CRIQS990

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS256
REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS256

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQS956
REGULAR

No Up&Down

CRIQS956

51 cromo

CRIQS258
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS258

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQS958
LARGE

No Up&Down

CRIQS958

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS257



CRIQS257

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQS957
REGULAR

No Up&Down

CRIQS957

51 cromo

CRIQS259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS259



CRIQS259

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIQS959
LARGE

No Up&Down

CRIQS959

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIQS320



CRIQS320

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS370

No Up&Down

CRIQS370

51 cromo

CRIQS321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQS321



CRIQS321

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIQS401

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS401



CRICR16610Q00

CRIQS409




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIQS409

51 cromo

CRIQS409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIQS602

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido


75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS603

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS602/CRIQS603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIQS603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIQS638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, abgerundete Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS638

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS638



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS683

51 cromo 13 nero opaco 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS683



CRICR11839Q00

CRIQS686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQS686

51 cromo 13 nero opaco 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIQS689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQS689

51 cromo 13 nero opaco 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS100




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRIQS100

51 cromo 13 nero opaco 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS100



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIQS107




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm

CRIQS107

51 cromo 13 nero opaco 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS107



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, supporto fisso, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, support fixe, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, fixed support, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290


ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, soporte fijo, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQS189

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR20568Q00

CRICR16610Q00

CRIQS102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIQS102

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido


75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS103

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS102/CRIQS103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIQS103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQS129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS129

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS129



CRICR24272Q00

CRIQS181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, ducha de mano antical extraible y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS181

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIQS181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Rota

angelettiruzza design



CRIRT226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT226

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT226



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT926
REGULAR

No Up&Down

CRIRT926

51 cromo

CRIRT248
TALL




IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT248

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT248



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT948
TALL

No Up&Down

CRIRT948

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT204
SMALL




IT Miscelatore bicomando Lavabo Small 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Small, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Small 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Small dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Small, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT204

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT204



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT904
SMALL

No Up&Down

CRIRT904

51 cromo

CRIRT205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT205

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT905
REGULAR

No Up&Down

CRIRT905

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT206
TALL






IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT206

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT206



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT906
TALL



No Up&Down

CRIRT906

51 cromo

CRIRT242
REGULAR






IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIRT242

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT942
REGULAR



No Up&Down

CRIRT942

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT243
LARGE






IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIRT243

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT943
LARGE



No Up&Down

CRIRT943

51 cromo

CRIRT330






IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung,
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT330

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT330



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT380

No Up&Down

CRIRT380

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT326






IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIRT326

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT326



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT376



CRIRT376

51 cromo

CRIES751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES751

Per completare l'offerta, consultare il listino pag.70
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 70
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 70
To complete the offer, consult the price list on page 70
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 70

CRIES751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIES753


IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES752 / CRIES753

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 70
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 70
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 70
To complete the offer, consult the price list on page 70
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 70

CRIES752/CRIES753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIRT481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIRT481

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT481



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIES451





IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIES451

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 71
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 71
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 71
To complete the offer, consult the price list on page 71
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 71

CRIES451





CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

CRIRT486




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIRT486

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRIRT486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT161




IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)
DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale rain effect showerhead, wall-mounted arm, metal anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIRT161

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRIRT161



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 656

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIRT180




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, flessibile long life****
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, flexible long life****
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, flexo Long Life****

CRIRT180

51 cromo	13 nero opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRIRT180



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT187



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRIRT187

51 cromo

13 nero opaco


34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT187



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES157



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 190 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm

CRIES157

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 73
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 73
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 73
To complete the offer, consult the price list on page 73
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 73

CRIES157



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT108



IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 263 mm, doccetta anticalcare in metallo, flessibile long life****

DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 263 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 263 mm, douchette anticalcaire en métal, flexible long life****, avec corps d'encastrement

EN Dual-control floor-standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 263 mm, metal anti-scale hand shower, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 263 mm, ducha de mano antical de metal, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIRT108

51 cromo

13 nero opaco


34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT108



9 l/min (3 bar)

CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

CRIRT162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIRT163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontag, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural douche/baignoire 3 trous, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIRT162

51 cromo

13 nero opaco

34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT163

51 cromo

13 nero opaco


34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT162/CRIRT163





CRICS115 p. 656

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR18496Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT165



IT Set esterno bicomando vasca 5 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE 5-Loch Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire 5 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted 5-hole bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)


ES Kit exterior bimando para bañera, 5 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIRT165

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT165



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 656

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIRT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 210 mm, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIRT121

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT121



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIRT122

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT122




9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIES484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 230 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 230 mm

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 230 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 230 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 230 mm

CRIES484

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 76
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 76
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 76
To complete the offer, consult the price list on page 76
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 76

CRIES484



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIRT618

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT618



CRIVT5888Q00

CRIRT619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIRT619

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT619



CRIVT4808Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIRT526




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 305 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf, Höhe 305 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, bec orientable, hauteur 305 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, swivel spout, height 305 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, caño orientable, altura 305 mm

CRIRT526

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRT526





CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISTINA
RUBINETTERIE

Contemporary Collection

Tabula

angelettiruzza design

angelettiruzza design

DESIGN AWARD 2022




CRITA220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITA220



CRITA220

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA920
REGULAR

No Up&Down

CRITA920


51 cromo

CRITA221
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITA221



CRITA221

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITA227



CRITA227

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA927
MEDIUM

No Up&Down

CRITA927


51 cromo

CRITA222
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITA222



CRITA222

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA922
TALL

No Up&Down

CRITA922

51 cromo


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA264
LARGE



IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITA264



CRITA264

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD


CRITA964

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)


CRICR24287Q00

CRITA290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITA290



CRITA290

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA990

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24287Q00

CRITA990
LARGE

No Up&Down


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA256
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA256



CRITA256

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA956

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRITA956
REGULAR


No Up&Down

CRITA258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA258



CRITA258

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA958

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRITA958
LARGE

No Up&Down

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA257



CRITA257

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRITA957
REGULAR



CRITA957

51 cromo

CRITA259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA259



CRITA259

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR17734Q00

CRITA959
LARGE



CRITA959

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITA320



CRITA320

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA370

CRITA370

51 cromo

CRITA321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITA321



CRITA321

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRITA401

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA401



CRICR17734Q00

CRITA409




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, 300 mm x 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITA409

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA409



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRITA602

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA603

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA602/CRITA603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRITA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITA638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque carrée en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, square metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRITA638

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | **15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA638



CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo squadrata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, quadratische Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque carrée en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, square metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal escuadrada, dotado de cuerpo empotrado

CRITA683

51 cromo **13 nero opaco** 24 bianco opaco **15 alux** 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA683



CRICR11839Q00

CRITA686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITA686

51 cromo **13 nero opaco** 24 bianco opaco 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA686



CRICS535 p. 656

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA689




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITA689

51 cromo **13 nero opaco** 24 bianco opaco 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA689



CRICS535 p. 656

CRICR17734Q00

CRIPR15268Q__

CRITA100




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRITA100

51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRITA100



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm

CRITA107



CRITA107

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD


CRICR17734Q00

CRITA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITA189



CRITA189

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR22907Q00

CRICR16610Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRITA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITA102/CRITA103



CRITA102

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITA103

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITA129


51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITA129



CRICR17734Q00

CRITA181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITA181

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITA181



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITA484




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 185 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 185 mm
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 185 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 185 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 185 mm

CRITA484

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITA484





Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Tilde

CRISTINA Design Lab



CRITI220
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITI220

51 cromo | **13 nero opaco 15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD


CRITI920

51 cromo

CRITI920
REGULAR



CRITI220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITI221

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI227
MEDIUM





IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITI227

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD


CRITI927

51 cromo

CRITI927
MEDIUM



CRITI227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI222
TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITI222

51 cromo | **13 nero opaco 15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD


CRITI922

51 cromo

CRITI922
TALL



CRITI222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI256
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI256

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD


CRITI956

51 cromo

CRITI956
REGULAR



CRITI256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654


CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI257



CRITI257

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITI957
REGULAR



CRITI957

51 cromo

CRITI258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI258



CRITI258

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITI958
LARGE



CRITI958

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI259



CRITI259

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITI959
LARGE



CRITI959

51 cromo

CRITI320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITI320



CRITI320

51 cromo | **13 nero opaco 15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI370



CRITI370

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITI321

51 cromo | **13 nero opaco 15 alux** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITI409

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI448




IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****


CRITI448

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI448





9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITI401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRITI401

51 cromo | 13 nero opaco 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI401



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRITI603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRITI602

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRITI603

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRITI602/CRITI603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITI686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI686

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRITI686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI689

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD				

CRITI689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRITI656



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI656

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	75 cromo nero spazzolato

CRITI656



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI659



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI659

51 cromo **13 nero opaco** 15 alux 75 cromo nero spazzolato

CRITI659





CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRITI118



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRITI118

51 cromo **13 nero opaco 15 alux** 34P oro rosa spazzolato PVD 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI118



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI649



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITI649

51 cromo **13 nero opaco** **15 alux** 75 cromo nero spazzolato

CRITI649



CRICR24272Q00

CRIPR4283Q__

CRITI751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRITI751

51 cromo 13 nero opaco 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 75 cromo nero spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITI751





CRICR16901Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRITI752

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI753

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI752/CRITI753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRITI753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITI102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITI102

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI103

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI102/CRITI103

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITI103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITI100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRITI100

51 cromo | **13 nero opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI100



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITI107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRITI107

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI107



CRICR24272Q00

CRITI181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITI181

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITI189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITI189

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITI484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 185 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 185 mm

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 185 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 185 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 185 mm

CRITI484

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITI484





Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- **Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604**
- **Soffioni & Bracci Doccia pag. 568**
- **Accessori Contemporary Collection pag. 296**

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- **Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604**
- **Showerheads & Shower Arms page 568**
- **Accessories Contemporary Collection page 296**



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- **Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604**
- **Kopfbrausen & Duscharme Seite 568**
- **Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296**

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- **Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604**
- **Rociadores & Brazos de ducha pág. 568**
- **Accesorios Contemporary Collection pág. 296**



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- **Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604**
- **Douches de tête & Bras de douche page 568**
- **Accessoires Contemporary Collection page 296**

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Tricolore Verde

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab




CRITV220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITV220



CRITV220

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV920
REGULAR

No Up&Down

CRITV920


51 cromo

CRITV221
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITV221



CRITV221

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITV227



CRITV227

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV927
MEDIUM

No Up&Down

CRITV927


51 cromo

CRITV222
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITV222



CRITV222

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV922
TALL

No Up&Down

CRITV922

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV290




IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITV290

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24272Q00

CRITV990

No Up&Down

CRITV990

51 cromo

CRITV264

LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITV264

51 cromo | 13 nero opaco

CRITV264



CRICR24272Q00

CRITV964

LARGE

No Up&Down

CRITV964

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV226

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRITV226

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV226



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV926

REGULAR

No Up&Down

CRITV926

51 cromo

CRITV229

MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit seitlicher mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRITV229

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV229



CRITV929

MEDIUM

No Up&Down

CRITV929

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV249
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit seitlicher mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRITV249

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV249



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV949
TALL



CRITV949

51 cromo

CRITV224
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Regular single-control deck-mounted 2-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable

CRITV224

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV224



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV924
REGULAR



CRITV924

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV265
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo a parete, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular monotrou, réglage mécanique délocalisable
EN Regular single-control wall-mounted single-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de pared, con mezcla mecánica separable

CRITV265

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV265



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV965
REGULAR

CRITV965

51 cromo

CRITV256
REGULAR






IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV256

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITV956
REGULAR



CRITV956

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV258



CRITV258

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITV958
LARGE

No Up&Down

CRITV958

51 cromo

CRITV257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV257



CRITV257

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITV957
REGULAR

No Up&Down

CRITV957

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV259



CRITV259

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITV959
LARGE

No Up&Down

CRITV959

51 cromo

CRITV240



IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", comando con piolo, senza scarico


DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", Griff mit Pflock, ohne Ablaufgarnitur

FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", tige d'actionnement, sans vidage

EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, lever operated, without waste

ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", mando con palanca, sin desagüe

CRITV240



CRITV240

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV241




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRITV241

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV241



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRITV320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITV320

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV370



CRITV370

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITV321

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV326






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit seitlicher mechanischer Mischung,
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical side mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRITV326

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV326



CRITV376



CRITV376

51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV364
LARGE



IT Miscelatore monocomando Bidet Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer Large für das Bidet, mit mechanischer Mischung,
FR Mitigeur monocommande de bidet Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRITV364



CRITV364

51 cromo
13 nero opaco

CRITV374

51 cromo

CRICR24272Q00

CRITV374
LARGE




CRITV409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø190 mm anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITV409



CRITV409

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV448



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life****

CRITV448



CRITV448

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00


CRICR11713Q00

CRITV481



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRITV481



CRITV481

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV451





IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischer für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRITV451

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

CRITV451





CRIVT5890Q00
CRICR3657Q00

CRITV602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRITV602


51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV603

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV602/CRITV603





9 l/min (3 bar)
CRICS100 p. 655
CRICS101 p. 655
CRICR24272Q00
CRICR21796Q00
CRICR24272Q00
CRICR14410Q00

CRITV603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITV702





IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITV702

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV702





9 l/min (3 bar)
CRICS100 p. 655
CRICS101 p. 655
CRICR15442Q00
CRICR25112Q00

CRITV611




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso
DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV611

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV611



CRICR24272Q00
CRICR14410Q00

CRITV120



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso

DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV120

51 cromo

CRITV120



CRICR24272Q00

CRITV638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, runde Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque ronde en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted shower mixer, round metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redonda, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRITV638

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV638



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV683



IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo tonda, completo di parte incasso

DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en métal, avec corps d'encastrement

EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round metal plate, complete with recessed part


ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRITV683

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV683



CRICR11839Q00

CRITV686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV686

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV689

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRITV656



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV656

51 cromo

CRITV656



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV659



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV659

51 cromo

CRITV659



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRITV180



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****

CRITV180

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV180



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV181



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, swivel support, long-life hose ****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte orientable y flexo Long Life****

CRITV181

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITV181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm

CRITV187

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITV187



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV157



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm

DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 193 mm

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm

EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 193 mm


ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm

CRITV157

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

CRITV157



CRICR20469Q00

CRICR3657Q00

CRITV189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITV189

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD

CRITV189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR15922Q00

CRICR16610Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITV102/CRITV103



CRITV102

51 cromo	**13 nero opaco** 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRITV103

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITV103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV138



IT Set esterno monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV138



CRITV138

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRITV132



IT Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica


DE Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique

EN Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica

CRITV132



CRITV132

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****. inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 2-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITV121

51 cromo

CRITV121



9 l/min (3 bar)

CRICR2736P00

CRITV129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV129

51 cromo

CRITV129



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITV133



IT Miscelatore bicomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare Wannenrand-Zweigriffbatterie, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted bath edge mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV133

51 cromo

CRITV133



CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

CRITV122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITV122

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRITV122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRITV620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRITV620

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITV620



CRIVT4725Q00


CRITV621

IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRITV621

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRITV621



CRIVT4348Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Unic

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab




CRIUC220
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUC220



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUC220
51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUC920
REGULAR


CRIUC920
51 cromo

CRIUC223
REGULAR PLUS



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular Plus monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular Plus, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular Plus monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular Plus single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular Plus, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUC223



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUC223
51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUC923
REGULAR PLUS



CRIUC923
51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIUC227
MEDIUM





IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUC227



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUC227
51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUC927
MEDIUM

CRIUC927
51 cromo


CRIUC222
TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUC222



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUC222
51 cromo

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUC922
TALL



CRIUC922
51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIUC256
REGULAR



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIUC256
51 cromo

CRIUC956
REGULAR

No Up&Down

CRIUC956
51 cromo

CRIUC256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIUC258
LARGE



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIUC258
51 cromo

CRIUC958
LARGE

No Up&Down

CRIUC958
51 cromo

CRIUC258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIUC320



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica


CRIUC320
51 cromo

CRIUC370

No Up&Down

CRIUC370
51 cromo

CRIUC320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUC656




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUC656
51 cromo

CRIUC656



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIUC659




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUC659
51 cromo

CRIUC659



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRIUC686




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUC686

51 cromo

CRIUC686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIUC689




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUC689

51 cromo

CRIUC689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIUC102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIUC103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIUC102

51 cromo

CRIUC103

51 cromo

CRIUC102/CRIUC103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Contemporary Collection pag. 296

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Contemporary Collection page 296



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 296

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Contemporary Collection pág. 296



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Contemporary Collection page 296

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

Accessori

CRISTINA Design Lab




CRIAB430



IT Porta salviette tondo interasse 300 mm a parete
DE Runder Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes ronde murale entraxe 300 mm
EN Round wall-mounted towel rail, spacing 300 mm
ES Toallero redondo de pared distancia entre ejes 300 mm

CRIAB430



CRIAB430

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB445



IT Porta salviette tondo interasse 450 mm a parete
DE Runder Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes ronde murale entraxe 450 mm
EN Round wall-mounted towel rail, spacing 450 mm
ES Toallero redondo de pared distancia entre ejes 450 mm

CRIAB445



CRIAB445

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB460



IT Porta salviette tondo interasse 600 mm a parete
DE Runder Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes ronde murale entraxe 600 mm
EN Round wall-mounted towel rail, spacing 600 mm
ES Toallero redondo de pared distancia entre ejes 600 mm

CRIAB460



CRIAB460

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB410



IT Appendino tondo a parete
DE Runder Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale ronde
EN Round wall-mounted hook
ES Percha redonda de pared

CRIAB410



CRIAB410

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB406



IT Porta spazzolini tondo da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB406



CRIAB406

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB456



IT Porta spazzolini tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB456



CRIAB456

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB404




IT Dispenser tondo da piano
DE Runder Stand-Seifenspender
FR Distributeur rond à poser
EN Round dispenser
ES Dispensador redondo de repisa

CRIAB404

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB404



CRIAB454




IT Dispenser tondo a parete
DE Runder Wand-Seifenspender
FR Distributeur rond mural
EN Round wall-mounted dispenser
ES Dispensador redondo de pared

CRIAB454

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB454



CRIAB400




IT Porta rotolo tondo a parete
DE Runder Wand-Papierrollenhalter
FR Porte-papier toilette mural rond
EN Round wall-mounted roll holder
ES Portarrollos redondo de pared

CRIAB400

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB400



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB405




IT Porta scopino tondo a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runde bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Round floor-standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB405

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB405



CRIAB455




IT Porta scopino tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runde Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB455

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB455



CRIAB407



IT Rosone tondo a parete
DE Runde Wandrosette
FR Rosace ronde murale
EN Wall-mounted round rosette
ES Florón redondo de pared

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAB430, CRIAB445, CRIAB460, CRIAB410, CRIAB400

CRIAB407

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB407



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB630



IT Porta salviette squadrato interasse 300 mm a parete
DE Quadratischer Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes carrée murale entraxe 300 mm
EN Square wall-mounted towel rail, spacing 300 mm
ES Toallero escuadrado de pared distancia entre ejes 300 mm

CRIAB630



CRIAB630

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB645



IT Porta salviette squadrato interasse 450 mm a parete
DE Quadratischer Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes carrée murale entraxe 450 mm
EN Square wall-mounted towel rail, spacing 450 mm
ES Toallero escuadrado de pared distancia entre ejes 450 mm

CRIAB645



CRIAB645

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB660



IT Porta salviette squadrato interasse 600 mm a parete
DE Quadratischer Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes carrée murale entraxe 600 mm
EN Square wall-mounted towel rail, spacing 600 mm
ES Toallero escuadrado de pared distancia entre ejes 600 mm

CRIAB660



CRIAB660

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB610



IT Appendino squadrato a parete
DE Quadratischer Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale carrée
EN Square wall-mounted hook
ES Percha escuadrada de pared

CRIAB610



CRIAB610

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB606



IT Porta spazzolini squadrato da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratischer Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents carré à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Square toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos escuadrado de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB606



CRIAB606

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB656



IT Porta spazzolini squadrato a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratischer Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents carré mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Square wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos escuadrado de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB656



CRIAB656

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB604




IT Dispenser squadrato da piano
DE Quadratischer Stand-Seifenspender
FR Distributeur carré à poser
EN Square dispenser
ES Dispensador escuadrado de repisa

CRIAB604

51 cromo	**13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB604



CRIAB654




IT Dispenser squadrato a parete
DE Quadratischer Wand-Seifenspender
FR Distributeur carré mural
EN Square wall-mounted dispenser
ES Dispensador escuadrado de pared

CRIAB654

51 cromo	**13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB654



CRIAB600




IT Porta rotolo squadrato a parete
DE Quadratischer Wand-Papierrollenhalter
FR Porte-papier toilette mural carré
EN Square wall-mounted roll holder
ES Portarrollos escuadrado de pared

CRIAB600

51 cromo	**13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB600



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB605




IT Porta scopino squadrato a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratische bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette carré sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Square floor-standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero escuadrado de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB605

51 cromo	**13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB605



CRIAB655




IT Porta scopino squadrato a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratische Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette carré mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Square wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made up thermoplastic material
ES Escobillero escuadrado de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB655

51 cromo	**13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco		34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB655



CRIAB607



IT Rosone squadrato a parete
DE Quadratische Wandrosette
FR Rosace carrée murale
EN Wall-mounted square rosette
ES Florón escuadrado de pared

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAB630, CRIAB645, CRIAB660, CRIAB610, CRIAB600

CRIAB607

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAB607



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Inox Collection

Ix

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIIX220

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIX220

28 inox

CRIIX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIX227

MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIX227

28 inox

CRIIX227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIX222

TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIX222

28 inox

CRIIX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIX290




IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIX290

28 inox

CRIIX290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24273Q00

CRIIX241

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular monotrou, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIX241

28 inox

CRIIX241



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIX242

LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Large monotrou, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Large single-control wall-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIX242

28 inox

CRIIX242



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

AISI 316 L

CRIIX256

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX256

28 inox

CRIIX256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIIX258

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX258

28 inox

CRIIX258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIX257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX257

28 inox

CRIIX257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIIX259

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX259

28 inox

CRIIX259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIIX320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique


EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIIX320

28 inox

CRIIX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIIX602

28 inox

CRIIX602/CRIIX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIIX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIX603

28 inox

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIX638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque ronde en acier inox, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, round stainless steel plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIX638

28 inox

CRIIX638



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIPD602



IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 410
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 410
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 410
To complete the offer, consult the price list on page 410
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 410

CRIPD602



CRICR20974Q00

CRIIX686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIX686

28 inox

CRIIX686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIIX689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIX689

28 inox

CRIIX689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIIX102

28 inox

CRIIX102/CRIIX103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIIX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIX103

28 inox

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIX189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIX189

28 inox

CRIIX189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24273Q00

CRICR24289Q00







Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 400
- Accessori Inox Collection pag. 370

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 400
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 370

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 400
- Accessoires Inox Collection page 370

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 400
- Accessories Inox Collection page 370

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 400
- Accesorios Inox Collection pág. 370

Inox Collection

Piega

design Bellucci Mazzoni Progetti

archiproducts AWARDS 2023 WINNER SUSTAINABILITY

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIPA224
SMALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Small monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Small, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Small monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Small single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Small, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPA224

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA224





5,6 l/min (3 bar)

CRICR25182Q00

CRIPA924
SMALL



No Up&Down

28 inox

CRIPA220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPA220

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA920
REGULAR



No Up&Down

CRIPA920

28 inox

CRIPA227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPA227

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA927
MEDIUM



No Up&Down

CRIPA927

28 inox

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPA222
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPA222

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA922
TALL




No Up&Down

CRIPA922

28 inox

CRIPA256
REGULAR






IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Set exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPA256

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIPA956
REGULAR



No Up&Down

CRIPA956

28 inox

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPA222
TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica


CRIPA222

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA922

28 inox

CRIPA222



5,6 l/min (3 bar)


CRICR24287Q00

CRIPA922
TALL



CRIPA256
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIPA256

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA956

28 inox

CRIPA256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIPA956
REGULAR



CRIPA258
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIPA258

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA958

28 inox

CRIPA258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIPA958
LARGE



CRIPA257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIPA257

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA957

28 inox

CRIPA257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIPA957
REGULAR



CRIPA259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPA259

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD


CRIPA959
LARGE

No Up&Down

CRIPA959

28 inox

CRIPA259



5,6 l/min (3 bar)


CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

CRIPA242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIPA242

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD


CRIPA942
REGULAR

No Up&Down

CRIPA942

28 inox

CRIPA242



5,6 l/min (3 bar)


CRICS233 p. 654

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIPA243
LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIPA243

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD


CRIPA943
LARGE

No Up&Down

CRIPA943

28 inox

CRIPA243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIPA290





IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control wall-mounted washbasin set, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPA290

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD


CRIPA990

No Up&Down

CRIPA990

28 inox

CRIPA290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 656

CRICR24273Q00

CRIPA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPA602/CRIPA603



CRIPA602

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA603

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIPA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPA638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso


DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted shower mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA638



CRIPA638

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRICR24272Q00

CRIPA683



IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox tonda, completo di parte incasso


DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Edelstahl mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en acier inox, avec corps d'encastrement

EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round stainless steel plate, complete with recessed part

ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA683



CRIPA683

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRICR11839Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

AISI 316 L

CRIPA686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque carrée en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, square stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable escuadrada, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPA686

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPA689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPA689

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPA751



IT Set esterno a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior de pared, placa de acero inoxidable escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPA751

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIPA752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPA752

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD


CRIPA753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA753

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA752/CRIPA753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPA500 new



IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700

EN External wall-mounted shower set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700


ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPA510, CRIPA520, CRIPA530

CRIPA500

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA500



CRICS700 p. 658

CRIPA510 new



IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)

DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)

FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)


EN External wall-mounted stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)

ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIPA510

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA510



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIPA520 new



IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770

DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770

FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en acier inox, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770


EN External wall-mounted stop valve set, square stainless steel plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770

ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA520

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA520



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRIPA530 new



IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770

DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770

FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en acier inox, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770


EN External wall-mounted stop valve set, square stainless steel plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770

ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA530

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA530



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale

DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical

EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position

ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIPA510 + **CRIPA500** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIPA510 + CRIPA510 + **CRIPA500** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIPA510 + CRIPA510 + CRIPA510 + **CRIPA500** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIPA510 + CRIPA510 + CRIPA510 + CRIPA510 + **CRIPA500** +



CRICS704 p. 661

CRIPA700 new




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque ronde en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, round stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPA710, CRIPA720, CRIPA730

CRIPA700

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA700



CRICS700 p. 658

CRIPA710 new




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIPA710

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA710



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIPA720 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en acier inox, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round stainless steel plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable redonda, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA720

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA720



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRIPA730 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en acier inox, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round stainless steel plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable redonda, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA730

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA730



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIPA710 + **CRIPA700** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIPA710 + CRIPA710 + **CRIPA700** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIPA710 + CRIPA710 + CRIPA710 + **CRIPA700** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIPA710 + CRIPA710 + CRIPA710 + CRIPA710 + **CRIPA700** +



CRICS704 p. 661

CRIPA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIPA102

28 inox	34l oro rosa spazzolato PVD	75l cromo nero spazzolato PVD	96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA102/CRIPA103



CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIPA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA103

28 inox	34l oro rosa spazzolato PVD	75l cromo nero spazzolato PVD	96l gold brass spazzolato PVD

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIPA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floor-standing bathtub set, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPA189

28 inox	34l oro rosa spazzolato PVD	75l cromo nero spazzolato PVD	96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA189



9 l/min (3 bar)


CRICS290 p. 656

CRICR24273Q00

CRICR24289Q00

CRIPA162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno bicomando vasca a parete, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted bathtub set, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, de pared, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIPA162

28 inox	34l oro rosa spazzolato PVD	75l cromo nero spazzolato PVD	96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA162/CRIPA163



CRICS115 p. 656

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIPA163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA163

28 inox	34l oro rosa spazzolato PVD	75l cromo nero spazzolato PVD	96l gold brass spazzolato PVD

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR18496Q00

CRIPA165



IT Set esterno bicomando vasca a parete, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted bathtub set, 2-outlet diverter, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, de pared, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIPA165

28 inox	34l oro rosa spazzolato PVD	75l cromo nero spazzolato PVD	96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA165



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 656

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIPA121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 210 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA121

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA121



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPA122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta straibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA122

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPA484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 230 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 230 mm

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 230 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 230 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 230 mm

CRIPA484

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA484



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPA610 new



IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, presa d'acqua Ø 65, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Ø65 mm, Brauseschlauch Long Life ****

FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcaire, prise d'eau Ø65 mm, flexible long life****


EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, Ø65 mm water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo para ducha de mano de pared, ducha de mano antical, toma de agua Ø 65 mm, flexo Long Life****

CRIPA610

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPA610









Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 400
- Accessori Inox Collection pag. 370

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 400
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 370

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 400
- Accessoires Inox Collection page 370

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 400
- Accessories Inox Collection page 370

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 40
- Accesorios Inox Collection pág. 37

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Inox Collection

Pix

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L°

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955


CRISTINA
RUBINETTERIE

CRIPX220
REGULAR

IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPX220
28 inox

CRIPX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00


CRIPX227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPX227
28 inox

CRIPX227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00


CRIPX222
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPX222
28 inox

CRIPX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIPX256
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPX256
28 inox

CRIPX256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00


CRIPX257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPX257
28 inox

CRIPX257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPX320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIPX320

28 inox

CRIPX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPX602

28 inox

CRIPX602/CRIPX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIPX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPX603

28 inox

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPX638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, stainless steel plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPX638

28 inox

CRIPX638




CRICR24272Q00

CRIPD602

IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 410
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 410
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 410
To complete the offer, consult the price list on page 410
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 410

CRIPD602



CRICR20974Q00

CRIPX686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPX686

28 inox

CRIPX686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPX689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPX689

28 inox

CRIPX689





CRICS535 p. 656



CRICR24272Q00



CRIPR15268Q__

CRIPX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 175 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 175 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 175 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 175 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 175 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIPX102

28 inox

CRIPX103

28 inox

CRIPX102/CRIPX103



9 l/min (3 bar)



CRICS100 p. 655



CRICS101 p. 655



CRICR24272Q00



CRICR21796Q00



CRICR24272Q00



CRICR14410Q00







Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 400
- Accessori Inox Collection pag. 370

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 400
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 370

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 400
- Accessoires Inox Collection page 370

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 400
- Accessories Inox Collection page 370

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 400
- Accesorios Inox Collection pág. 370

CRISTINA
RUBINETTERIE

Inox Collection

Sx

Design Makio Hasuike & CO

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2018

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRISX224

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Regular single-control deck-mounted 2-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable

CRISX224

28 inox

CRISX224



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX225

TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Tall single-control deck-mounted 2-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable

CRISX225

28 inox

CRISX225



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX223

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, completo di parte incasso
DE Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung für Wandmontage., inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular, réglage mécanique délocalisable mural, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, con mezcla mecánica separable de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRISX223

28 inox

CRISX223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX226

TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, completo di parte incasso
DE Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit versetzbarer mechanischer Mischung für Wandmontage., inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall, réglage mécanique délocalisable mural, avec corps d'encastrement
EN Tall single-control washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, con mezcla mecánica separable de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRISX226

28 inox

CRISX226



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX205

REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable

CRISX205

28 inox

CRISX205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRISX207

TALL




IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall 3 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall 3 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Tall dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable

CRISX207

28 inox

CRISX207



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX220

REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral


EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing

ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRISX220

28 inox

CRISX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR21937Q00

CRISX222

TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit seitlicher mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral


EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing

ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRISX222

28 inox

CRISX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR21937Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX280





IT Miscelatore monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, completo di parte incasso

DE 1-Loch Einhandmischer für bodenstehenden Waschtisch, mit versetzbarer mechanischer Mischung für Wandmontage,, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique délocalisable mural, avec corps d'encastrement


EN Single-control floor-standing single-hole washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica separable de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRISX280

28 inox

CRISX280



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX281







IT Miscelatore monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, piattino in cemento su supporto girevole, completo di parte incasso

DE 1-Loch Einhandmischer für bodenstehenden Waschtisch, mit versetzbarer mechanischer Mischung, drehbarer Zementablage, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, mélange mécanique délocalisable mural, plateau en ciment sur support pivotant, avec corps d'encastrement


EN Single-control floor-standing single-hole washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, concrete soap dish on a swivel support, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcla mecánica separable de pared, plato de cemento sobre soporte giratorio, dotado de cuerpo empotrado

CRISX281

28 inox

CRISX281



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

AISI 316 L

CRISX257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRISX257

28 inox

CRISX257



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200 p. 654



CRICS201 p. 654



CRICR24272Q00

CRISX259

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 200 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 200 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRISX259

28 inox

CRISX259



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200 p. 654



CRICS201 p. 654



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX242

REGULAR



IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRISX242

28 inox

CRISX242



5,6 l/min (3 bar)



CRICS233 p. 654



CRICS234 p. 655



CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00

CRISX243

LARGE



IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 200 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 200 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRISX243

28 inox

CRISX243



5,6 l/min (3 bar)



CRICS233 p. 654



CRICS234 p. 655



CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX330





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung,

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique


EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica

CRISX330

28 inox

CRISX330



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRISX320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit seitlicher mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique latéral


EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical side mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral

CRISX320

28 inox

CRISX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR21937Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX507



IT Colonna doccia a pavimento monoacqua, da abbinarsi ad un miscelatore

DE Bodenstehendes Duschsystem mit Kaltwasseranschluss, zu kombinieren mit einem Mischer

FR Colonne de douche simple sur pied, à associer à un mitigeur


EN Floor-standing shower column for pre-mixed water, for use in conjunction with a mixer

ES Columna de ducha de suelo de un agua, a combinar con un mezclador

CRISX507

28 inox

CRISX507



CRISX506



IT Colonna doccia a pavimento monoacqua, piattino in cemento su supporto girevole, da abbinarsi ad un miscelatore

DE Bodenstehendes Duschsystem mit Kaltwasseranschluss, drehbarer Zementablage, zu kombinieren mit einem Mischer

FR Colonne de douche simple sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, à associer à un mitigeur


EN Floor-standing shower column for pre-mixed water, concrete dish on swivel support, for use in conjunction with a mixer

ES Columna de ducha de suelo de un agua, plato de cemento sobre soporte giratorio, a combinar con un mezclador

CRISX506

28 inox

CRISX506



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRISX602

28 inox

CRISX603

28 inox

CRISX602/CRISX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRISX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRISX618



IT Set esterno bicomando doccia, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233

FR Groupe extérieur double commande de douche, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233


EN External dual-control shower set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS233

ES Kit exterior bimando para ducha, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS233

CRISX618

28 inox

CRISX618



CRICS233 p. 654

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRISX638

28 inox

CRISX638



CRICR24272Q00

CRISX683 new



IT Deviatore da incasso a 2 uscite a parete, completo di parte incasso

DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en métal, avec corps d'encastrement


EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round metal plate, complete with recessed part

ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRISX683

28 inox

CRISX683



CRICR20974Q00

CRISX686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRISX686

28 inox

CRISX686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRISX689

28 inox

CRISX689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRISX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas

IT Set esterno monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, spout length 200 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRISX102

28 inox

CRISX103

28 inox

CRISX102/CRISX103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRISX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas



CRISX121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 305 mm bodenstehend, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 305 mm long floor mounting spout, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX121

28 inox

CRISX121



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

CRISX123





IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, piattino in cemento su supporto girevole, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 305 mm bodenstehend, drehbarer Zementablage, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 305 mm long floor mounting spout, concrete dish on swivel support, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX123

28 inox

CRISX123



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

AISI 316 L

CRISX131



IT Set esterno monocomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 305 mm bodenstehend, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted 3-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, floor-standing spout length 305 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX131

28 inox

CRISX131



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRISX133





IT Set esterno monocomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, piattino in cemento su supporto girevole, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 305 mm bodenstehend, drehbarer Zementablage, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted 3-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, floor-standing spout length 305 mm, concrete dish on swivel support, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX133

28 inox

CRISX133



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX124

AISI 316 L



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 157 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 157 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 157 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, spout length 157 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 157 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX124

28 inox

CRISX124



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

CRISX120



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare estraibile a miscelazione meccanica indipendente e FOLLOW ME *****, troppopieno con funzione di riempimento, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und separater mechanischer Mischung und FOLLOW ME*****, Überlaufgarnitur mit Füllfunktion, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, douchette anticalcaire extractible à réglage mécanique indépendant et FOLLOW ME *****, trop-plein avec fonction de remplissage, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing and FOLLOW ME*****, overflow with filling function, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical extraíble de mezcla mecánica independiente y FOLLOW ME*****, rebosadero con función de llenado, dotado de cuerpo empotrado

CRISX120

28 inox

CRISX120



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRISX132




IT Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica
DE Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique
EN Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica

CRISX132

28 inox

CRISX132



CRICR24272Q00







Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 400
- Accessori Inox Collection pag. 370

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 400
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 370

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 400
- Accessoires Inox Collection page 370

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 400
- Accessories Inox Collection page 370

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 400
- Accesorios Inox Collection pág. 370

Inox Collection

Unix

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIUX220
REGULAR




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX220
28 inox

CRIUX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX223
REGULAR PLUS




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular Plus monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular Plus, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular Plus monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular Plus single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular Plus, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX223
28 inox

CRIUX223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX227
MEDIUM




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX227
28 inox

CRIUX227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIUX222
TALL




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX222
28 inox

CRIUX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX256
REGULAR




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIUX256
28 inox

CRIUX256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 654

CRICS201 p. 654

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

AISI 316 L

CRIUX320




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX320
28 inox

CRIUX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00


CRIUX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIUX602/CRIUX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIUX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUX602
28 inox

CRIUX603
28 inox

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIUX686




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUX686
28 inox

CRIUX686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIUX689




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUX689
28 inox

CRIUX689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIUX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIUX102/CRIUX103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 655

CRICS101 p. 655

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIUX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUX102
28 inox

CRIUX103
28 inox







Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 400
- Accessori Inox Collection pag. 370

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 400
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 370

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 400
- Accessoires Inox Collection page 370

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 400
- Accessories Inox Collection page 370

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 400
- Accesorios Inox Collection pág. 370

Inox Collection

Accessori

Accessories

CRISTINA Design Lab



CRIAX225




IT Porta salviette interasse 250 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 250 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 250 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 250 mm
ES Toallero de pared de 250 mm

CRIAX225

28 inox

CRIAX225



CRIAX230




IT Porta salviette interasse 260 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 260 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 260 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 260 mm
ES Toallero de pared de 260 mm

CRIAX230

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX230



CRIAX245




IT Porta salviette interasse 410 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 410 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 410 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 410 mm
ES Toallero de pared de 410 mm

CRIAX245

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX245



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAX260




IT Porta salviette interasse 560 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 560 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 560 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 560 mm
ES Toallero de pared de 560 mm

CRIAX260

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX260



CRIAX201




IT Appendino a parete
DE Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale
EN Wall-mounted hook
ES Percha de pared

CRIAX201

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX201



CRIAX001




IT Porta bicchiere a parete con bicchiere in materiale termoplastico
DE Wand-Glashalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-gobelet mural avec gobelet en matériau thermoplastique
EN Wall-mounted cup holder with cup made of thermoplastic material
ES Portavasos de pared con vaso de material termoplástico

CRIAX001

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX001



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAX011




IT Porta spazzolini tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAX011

28 inox | 34 oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato PVD | 96 gold brass spazzolato PVD

CRIAX011



CRIAX002




IT Porta sapone a parete con piattino in polietilene
DE Wand-Seifenhalter mit Polyethylenschale
FR Porte-savon mural en polyéthylène
EN Wall-mounted soap dish with polyethylene dish
ES Jabonera de pared con plato de polietileno

CRIAX002

28 inox | 34 oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato PVD | 96 gold brass spazzolato PVD

CRIAX002



CRIAX012




IT Dispenser a parete
DE Wand-Seifenspender
FR Distributeur mural
EN Wall-mounted dispenser
ES Dispensador de pared

CRIAX012

28 inox | 34 oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato PVD | 96 gold brass spazzolato PVD

CRIAX012



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAX004




IT Porta spazzolini tondo da piano in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser en matériau thermoplastique
EN Round deck-mounted thermoplastic toothbrush holder
ES Portacepillos redondo de repisa de material termoplástico

CRIAX004

24 bianco opaco

CRIAX004



CRIAX021




IT Porta spazzolini tondo da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAX021

28 inox | 34 oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato PVD | 96 gold brass spazzolato PVD

CRIAX021



CRIAX022




IT Dispenser da piano
DE Stand-Seifenspender
FR Distributeur à poser
EN Dispenser
ES Dispensador de repisa

CRIAX022

28 inox | 34 oro rosa spazzolato PVD | 75 cromo nero spazzolato PVD | 96 gold brass spazzolato PVD

CRIAX022



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIAX003



IT Porta sapone da piano in polietilene
DE Stand-Seifenhalter aus Polyethylen
FR Porte-savon à poser en polyéthylène
EN Polyethylene soap dish
ES Jabonera de repisa de polietileno

CRIAX003
24 bianco opaco

CRIAX003




CRIAX040



IT Maniglione interasse 250 mm a parete
DE Haltegriff für Wandmontage Achsabstand 250 mm
FR Poignée murale entraxe 250 mm
EN Wall-mounted large rail spacing 250 mm
ES Asa de pared de 250 mm

CRIAX040
28 inox

CRIAX040




CRIAX290



IT Porta rotolo a parete
DE Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-papier toilette mural
EN Wall-mounted roll holder
ES Portarrollos de pared

CRIAX290
28 inox 34l oro rosa spazzolato PVD 75l cromo nero spazzolato PVD 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX290



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIAX030



IT Porta rotolo di scorta a parete
DE Runder Reserve-Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-réserve papier toilette mural
EN Wall-mounted spare roll holder
ES Portarrollos de reserva de pared

CRIAX030
28 inox 34l oro rosa spazzolato PVD 75l cromo nero spazzolato PVD 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX030




CRIAX050



IT Porta scopino tondo a pavimento con bicchiere in materiale termoplastico
DE Runde Toilettenbürsten-Garnitur in Standausführung mit Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond sur pied avec vase en matériau thermoplastique
EN Round floor-standing toilet brush holder with drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de suelo con vaso de material termoplástico

CRIAX050
28 inox 34l oro rosa spazzolato PVD 75l cromo nero spazzolato PVD 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX050




CRIAX051



IT Porta scopino tondo a parete con bicchiere in materiale termoplastico
DE Runde Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond mural avec vase en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toilet brush holder with drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de pared con vaso de material termoplástico

CRIAX051
28 inox 34l oro rosa spazzolato PVD 75l cromo nero spazzolato PVD 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX051



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Semplifica la scelta:

le nostre opzioni doccia per te

Simplify your choice:
our shower options for you

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



Opzioni doccia Inox Shower options

AISI 316 L

Semplifica la scelta: le nostre opzioni doccia per te
Simplify your choice: our shower options for you
Vereinfachen Sie Ihre Wahl: unsere Duschmöglichkeiten für Sie
Simplifiez votre choix : nos options de douche pour vous
Simplifica tu elección: nuestras opciones de ducha para ti



CRIPD38228 - CRIPD61228 - CRIXX61328 - CRICS613
CRIAX02128 - CRIAX02228



CRIPD33175I - CRIPA70075I - CRICS700 CRIPA73075I - CRICS770
CRIPA72075I - CRICS770 - CRIPA61075I - CRIAX20175I

CRIPD34828
CRISX60228 - CRICS100

Inox Collection

Miscelatori termostatici


Thermostatic Mixers

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIXX612



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comandi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage thermostatique à poignée ronde, commandes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612


EN External wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with thermostatic mixing with round handle, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla termostática con maneta redonda, mandos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXX612


28 inox | 34I oro rosa spazzolato PVD | 75I cromo nero spazzolato PVD | 96I gold brass spazzolato PVD

CRIXX612



CRICS612 p. 657

CRIXX613



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comandi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage thermostatique à poignée ronde, commandes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613


EN External wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with thermostatic mixing with round handle, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla termostática con maneta redonda, mandos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXX613

28 inox | 34I oro rosa spazzolato PVD | 75I cromo nero spazzolato PVD | 96I gold brass spazzolato PVD

CRIXX613



CRICS613 p. 657

CRIXX751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte Edelstahl, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXX751

28 inox

CRIXX751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIXX752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas

IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXX752/CRIXX753





CRIXX753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXX752

28 inox

CRIXX753

28 inox

CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

AISI 316 L

CRIXX500 new




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXX510, CRIXX520, CRIXX530

CRIXX500

28 inox

CRIXX500



CRICS700 p. 658

CRIXX510 new




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXX510

28 inox

CRIXX510



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIXX520 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties,plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX520

28 inox

CRIXX520



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRIXX530 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties,plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 3 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX530

28 inox

CRIXX530




CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS704 p. 661

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

AISI 316 L

CRIXX700




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque ronde en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower/bathtub set, round stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXX710, CRIXX720, CRIXX730

CRIXX700

28 inox

CRIXX700



CRICS700 p. 658

CRIXX710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXX710

28 inox

CRIXX710



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIXX720




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl., zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX720

28 inox

CRIXX720



CRICS770 p. 659

CRIXX730 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties,plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX730

28 inox

CRIXX730




CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXX710 + **CRIXX700** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXX710 + CRIXX710 + **CRIXX700** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXX710 + CRIXX710 + CRIXX710 + **CRIXX700** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXX710 + CRIXX710 + CRIXX710 + CRIXX710 + **CRIXX700** +



CRICS704 p. 661

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

AISI 316 L

CRIXX600




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox stondata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXX610, CRIXX620, CRIXX630

CRIXX600
28 inox

CRIXX600



CRICS700 p. 658


CRIXX610



IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXX610
28 inox

CRIXX610



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658


CRIXX620



IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl., zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX620
28 inox

CRIXX620



CRICS770 p. 659


CRIXX630 new



IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox stondata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 3 salidas de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX630
28 inox

CRIXX630




CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS704 p. 661

CRIXX833



IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)


EN External wall-mounted body-jet set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX833

28 inox

CRIXX833





CRICS705 p. 661

CRICS707 p. 662



CRICS706 p. 662

CRIXX633



IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)


EN External wall-mounted body-jet set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX633

28 inox

CRIXX633





CRICS705 p. 661

CRICS707 p. 662



CRICS706 p. 662

CRIXX533



IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)


EN External wall-mounted body-jet set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales),CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX533

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIXX533





CRICS705 p. 661



CRICS707 p. 662



CRICS706 p. 662

Inox Collection

Soffioni con illuminazione

Showerheads with lighting

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



AISI 316 L

CRIPD330





IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 358 mm x 350 mm, getto pioggia e getto cascata, illuminazione a LED, monocolore bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso

DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 358 mm x 350 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 358 mm x 350 mm, jet pluie et jet cascade, éclairage à LED, unicolore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement


EN 2-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 358 mm x 350 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part

ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 358 mm x 350 mm, chorro lluvia y chorro cascada, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD330

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD330



CRIPD331





IT Soffione anticalcare 4 getti quadrato a soffitto 358 mm x 350 mm, getto pioggia, getto cascata, getti laterali areati, getto centrale intenso, illuminazione a LED, monocolore bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso. Da abbinarsi a set esterno 4 uscite.

DE Quadratische 4-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 358 mm x 350 mm, Regen-, Wasserfall- und belüftete Seitendüsen, intensiver Zentralstrahl, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 4 jets 358 mm x 350 mm, jet pluie, jet cascade jets latéraux ventilés, jet central intense, éclairage à LED, unicolore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement


EN 4-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 358 mm x 350 mm, rain effect jet, waterfall effect, ventilated side jets, intense central jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part

ES Rociador antical 4 chorros cuadrado de techo 358 mm x 350 mm, chorro lluvia, chorro cascada, Chorro laterales ventilados, chorro central intenso, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD331

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD331



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

AISI 316 L

CRIPD335





IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 552 mm x 360 mm, getto pioggia e getto cascata, illuminazione a LED, monocolore bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso

DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 552 mm x 360 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 552 mm x 360 mm, jet pluie et jet cascade, éclairage à LED, unicolore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement


EN 2-jet anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 552 mm x 360 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part

ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 552 mm x 360 mm, chorro lluvia y chorro cascada, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD335

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD335



CRIPD340





IT Soffione anticalcare tondo a soffitto Ø 200 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, round Ø200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical redondo de techo Ø 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD340

28 inox

CRIPD340



CRIPD341





IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 200 mm x 200 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 200 mm x 200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 200 mm x 200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical cuadrado de techo 200 mm x 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD341

28 inox

1.645,80

CRIPD341



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD342





IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 370 mm x 370 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 370 mm x 370 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 370 mm x 370 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 370 mm x 370 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical cuadrado de techo 370 mm x 370 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD342

28 inox

CRIPD342



CRIPD343





IT Soffione anticalcare rettangolare a soffitto 570 mm x 370 mm, getto pioggia e getto cascata, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System 570 mm x 370 mm für Deckenmontage, mit Regen- und Wasserfall-Funktion, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire de plafond 570 mm x 370 mm, jet pluie et jet cascade, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 570 mm x 370 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical rectangular de techo 570 mm x 370 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD343

28 inox

CRIPD343

CRIPD344





IT Soffione anticalcare tondo a soffitto Ø 420 mm, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø420 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø420 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, round Ø420 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical redondo de techo Ø 420 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD344

28 inox

CRIPD344



CRIPD345





IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 430 mm x 430 mm, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 430 mm x 430 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 430 mm x 430 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 430 mm x 430 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical cuadrado de techo 430 mm x 430 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD345

28 inox

CRIPD345



CRIPD390





IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED a 11 programmi, completo di parte incasso

DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, LED-Beleuchtung mit 11 Programmen, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, éclairage à LED avec 11 programmes, avec corps d'encastrement

EN 3-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, LED lighting with 11 programs, complete with recessed part

ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, iluminación de led con 11 programas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD390

28 inox

CRIPD390

Inox Collection

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin



CRIPD348 new




IT Soffione anticalcare intergrato nel braccio doccia a parete. Diametro 28 mm. Getto pioggia. Lunghezza 350 mm
DE Kopfbrause mit Antikalk-System mit Wandbrausearm. Durchmesser 28 mm. Regen-Funktion. Länge 350 mm
FR Douche de tête anticalcaire intégrée dans le bras de douche mural. Diamètre 28 mm. Jet pluie. Longueur 350 mm
EN Anti-scale rain effect showerhead integrated into the wall-mounted shower arm. Diameter 28 mm.Rain effect jet. Length 350 mm
ES Rociador antical integrado en el brazo de ducha de pared. Diámetro 28 mm. Chorro lluvia. Longitud 350 mm

CRIPD348

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD348



CRIPD346




IT Soffione anticalcare tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD346

28 inox

CRIPD346



CRIPD001




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD001

28 inox

CRIPD001



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD953




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD953

34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD953



PATENTED

CRIPD002




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD002

28 inox

CRIPD002



PATENTED

CRIPD963




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD963

34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD963



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD005




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD005

28 inox

CRIPD005



PATENTED

CRIPD006




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 400 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD006

28 inox

CRIPD006



PATENTED

CRIPD009




IT Soffione anticalcare rettangolare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD009

28 inox

CRIPD009



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD010




IT Soffione anticalcare ovale SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Ovale Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ovale anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, oval 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical ovalado SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD010

28 inox

CRIPD010



PATENTED

CRIPD360




IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD360


28 inox 34l oro rosa spazzolato PVD 75l cromo nero spazzolato PVD 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD360



PATENTED

CRIPD361




IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD361

28 inox

CRIPD361



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD362




IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 340 mm 340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 340 mm x 340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión


CRIPD362

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD362



CRIPD363




IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 440 mm 440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 440 mm x 440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD363

28 inox

CRIPD363



CRIPD416




IT Braccio doccia lunghezza 100 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 100 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 100 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 100 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 100 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD416

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD416



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD567




IT Braccio doccia lunghezza 302 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 302 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 302 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 302 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 302 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD567

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD567



CRIPD573




IT Braccio doccia lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 350 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD573

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD

CRIPD573



CRIPD384

REGULAR




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Regular 537 mm x 192 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Regular mit Antikalk-System für Wandmontage 537 mm x 192 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Regular 537 mm x 192 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN Regular 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 537 mm x 192 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Regular 537 mm x 192 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD384

28 inox

CRIPD384



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD382

LARGE




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Large 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Large mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Large 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN Large 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Large 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD382

28 inox

CRIPD382



CRIPD386




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 593 mm x 310 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 593 mm x 310 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 593 mm x 310 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 593 mm x 310 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 593 mm x 310 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD386

28 inox

CRIPD386



CRIPD383




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD383

28 inox

CRIPD383



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD380




IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion,mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, avec système de fixation
EN 3-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, with mounting system
ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, con sistema de fijación

CRIPD380

28 inox

CRIPD380



CRIPD385




IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 380 mm x 380 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 380 mm x 380 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 380 mm x 380 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 380 mm x 380 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 380 mm x 380 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD385

28 inox

CRIPD385



CRIPD381




IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD381

28 inox

CRIPD381



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBD321




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 140 mm, effetto "cascata"
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 140 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 140 mm, effet « cascade »
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 140 mm, "waterfall" effect
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 140 mm, salida en cascada

CRIBD321

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIBD321



CRIBD320




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", effetto "cascata", erogazione filo muro, completo di parte incasso
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion, Wandbündiger Auslauf, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", effet « cascade », jet plat, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, "waterfall" effect, spout flush with wall, complete with recessed part
ES Caño de pared, conexión de 1/2", salida en cascada, suministro a ras de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIBD320

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIBD320



CRIPD602




IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD602

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD602



CRICR20974Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD115




IT Doccetta anticalcare in metallo cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en métal
EN Cylindrical metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal cilíndrica

CRIPD115

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD115



9 1/2 l/min (3 bar)

CRIPD550




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1000 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1000 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1000 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1000 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1000 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD550

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD550



CRIPD051




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1500 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1500 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1500 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1500 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1500 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD051

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD051



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD172




IT Asta saliscendi, interasse 950 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 950 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 950 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 950 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 950 mm, soporte deslizante

CRIPD172

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD172



CRIPD174




IT Set doccia saliscendi, interasse 950 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 950 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 950 mm, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 950 mm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 950 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD174

28 inox

CRIPD174



CRIPD175






IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, presa d'acqua, supporto scorrevole
DE Brausestange Achsabstand, 1000 mm, Wandanschlussbogen, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, prise d'eau, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, water outlet, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, toma de agua, soporte deslizante

CRIPD175

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD175



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD177




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata INOX, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus INOX mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en INOX, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, INOX swivel anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de INOX, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD177

28 inox

CRIPD177



CRIPD173




IT Set doccia saliscendi, interasse 800 mm, doccetta anticalcare in INOX, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 800 mm, Handbrause aus INOX mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 800 mm, douchette anticalcaire en INOX, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 800 mm, INOX anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, ducha de mano antical de INOX, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD173

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD173



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD610



IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, presa d'acqua Ø 65 mm, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Ø65 mm, Brauseschlauch Long Life ****

FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcaire, prise d'eau Ø65 mm, flexible long life****


EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, Ø65 mm water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo para ducha de mano de pared, ducha de mano antical, toma de agua Ø 65 mm, flexo Long Life****

CRIPD610

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD610



CRIPD611



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD611

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD611



CRIPD612



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life**** Da abbinare a THERMO TWIST

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, qudratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit THERMO TWIST zu kombinieren

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associer à THERMO TWIST


EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****, for use in conjunction with THERMO TWIST

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****, a combinar con THERMO TWIST

CRIPD612

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD612



CRIPD654



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD654

28 inox

CRIPD654



CRIPD440



IT Supporto, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage, abgerundete Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support fixe, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Fixed support, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose ****

ES Soporte fijo, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD440

28 inox

CRIPD440



CRIPD439




IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, water outlet, long-life hose ****
ES Soporte fijo, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD439

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD439




CRIPD656



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD656



CRIPD629




IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****
EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, water outlet, long-life hose ****
ES Soporte fijo, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD629

28 inox

CRIPD629



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD650




IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associer aux références CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620
EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, long-life hose ****
ES Soporte fijo, florón redondo, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRIPD650

28 inox

CRIPD650



CRIPD449




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo

CRIPD449

28 inox

CRIPD449



CRIPD463




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
DE Wandanschlussbogen 1/2", runde Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque ronde
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD463

28 inox

CRIPD463



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXX142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIXX143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado


CRIXX142

28 inox


CRIXX143

28 inox

CRIXX142



CRIXX143



CRICR15442Q00
CRICR11713Q00

CRICR15441Q00
CRICR11713Q00

CRIPD566




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 190 mm, rosone tondo
DE Wandauslauf mit rundem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 190 mm, runde Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 190 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 190 mm, round rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 190 mm, florón redondo

CRIPD566

28 inox

CRIPD566



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD467




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME per doccetta estraibile con sgocciolatoio drenante
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME für Wannenrand für ausziehbare Handbrause mit Ablaufvorrichtung, runde Rosette
FR Support bord baignoire FOLLOW ME pour douchette extractible avec égouttoir drainant, rosace ronde
EN FOLLOW ME bath edge support for extractable mini showerhead with drip draining, round rosette
ES Soporte borde bañera FOLLOW ME para ducha de mano extraíble con antigoteo drenante, florón redondo

CRIPD467

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIPD467



CRIAX393




IT Sifone Lavabo, calotta da 1"1/4
DE Geruchsverschluss für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo, écrou de 1"1/4
EN Washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAX393

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIAX393



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Inox Collection

Colonne doccia da Esterno-Interno

Outdoor/Indoor Showers

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2016

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIWX711





IT Set esterno monocomando doccia Ø 42 mm a pavimento, rubinetto d'arresto monoacqua, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS292

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø42 mm mit Bodenbefestigung, Absperrventil Kaltwasseranschluss, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS292

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø42 mm sur pied, avec robinet d'arrêt simple, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS292


EN External single-control Ø42 mm floor-standing shower set, pre-mixed water shut-off tap, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS292

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 42 mm, de suelo, llave de paso de un agua, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS292

CRIWX711

28 inox

CRIWX711



CRICS292

CRIVT5890Q00

CRIWX709







IT Set esterno monocomando doccia Ø 42 mm a pavimento, rubinetto d'arresto monoacqua, alimentazione laterale, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS294

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø42 mm mit Bodenbefestigung, Absperrventil Kaltwasseranschluss, seitlicher Wasseranschluss, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS294

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø42 mm sur pied, robinet d'arrêt simple, alimentation latérale, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS294


EN External single-control Ø42 mm floor-standing shower set, pre-mixed water shut-off tap, side supply, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS294

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 42 mm, de suelo, con llave de paso de un agua, alimentación lateral, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS294

CRIWX709

28 inox

CRIWX709



CRICS294 p. 428

CRIVT5890Q00

CRIWX715



IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, rubinetto temporizzato monoacqua, getto lavapiedi temporizzato, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS292

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, Kaltwasseranschluss Selbstschlussarmatur, Fußspülstrahl mit Selbstschlussarmatur, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS292

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, robinet temporisé simple, jet pieds temporisé, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS292


EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, timed pre-mixed water tap, timed foot jet, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS292

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, grifo temporizado de un agua, ducha para pies temporizada, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS292

CRIWX715

28 inox

CRIWX715



CRICS292

CRICR19759P51

CRIWX714





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage progressif, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293

EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with progressive mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293


ES Kit exterior monomando para ducha Ø60 mm, de suelo, con mezcla progresiva agua, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX714

28 inox

CRIWX714





CRICS293

CRICR22064Q00

AISI 316 L

CRIWX724





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø60 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX724

28 inox

CRIWX724



CRICS293

CRICR24272Q00

CRIWX727





IT Set esterno monocomando doccia Ø 76 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø76 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø76 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291


EN External single-control Ø76 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS291

ES Kit exterior monomando para ducha Ø76 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX727

28 inox

CRIWX727



CRICS291

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIWX718





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life ****, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage progressif, douchette anticalcaire à réglage progressif indépendant, flexible long life****, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with progressive mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla progresiva, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life ****, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX718

28 inox

CRIWX718



CRICS293

CRICR22064Q00

CRICR17954Q00

CRIWX728





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life ****, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage progressif indépendant, flexible long life****, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life ****, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX728

28 inox

CRIWX728



CRICS293

CRICR24272Q00

CRICR17954Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

AISI 316 L

CRICS294




IT Set incasso a pavimento, Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, Ø 150 mm

CRICS294

00 Grezzo

CRICS294



AISI 316 L

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Inox Collection

Placca Wc


Wc Plate

AISI 316 L

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIAX100



IT Placca di comando per cassetta di scarico Wc a doppio tasto (compatibile con prodotti sul mercato)

DE Abdeckplatte für WC-Spülkastenbedienung mit doppelten Druckknopf (zu den handelsüblichen Produkten kompatibel)

FR Plaque de commande pour réservoir de chasse Wc à double touche (compatible avec les produits sur le marché)

EN Double button control plate for WC cistern (compatible with products on the market)

ES Placa de mando para cisterna de WC con dos pulsadores (compatible con productos de terceros)

CRIAX100


28 inox

34l oro rosa spazzolato PVD

75l cromo nero spazzolato PVD

96l gold brass s pazzolato PVD

CRIAX100



IT Vi invitiamo a consultare il back office per verificare la compatibilità della parte incasso.

DE Wir laden Sie ein, sich an das Backoffice zu wenden, um die Kompatibilität des eingebauten Teils zu überprüfen.

FR Nous vous invitons à consulter le back office pour vérifier la compatibilité de la partie encastrable.

EN We invite you to consult the back office to check the compatibility of the built-in part.

ES Te invitamos a consultar el back office para verificar la compatibilidad de la parte incorporada.



Inox Collection

WC Jet

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIWJ670



IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676

DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS676

FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676


EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, for completion with recessed part CRICS676

ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676

CRIWJ670

28 inox | 34l oro rosa spazzolato PVD | 75l cromo nero spazzolato PVD | 96l gold brass spazzolato PVD

CRIWJ670



CRICS676 p. 651

CRICR24291Q00

CRICS676




IT Set incasso Wc jet/Bidet
DE Einbau-Set WCJet/Bidet
FR Kit d'encastrement Wc jet/Bidet
EN WC jet/bidet recessed set
ES Kit de empotrar para ducha higiénica

CRICS676

00 Grezzo

CRICS676



Classic Collection

Art

CRISTINA Design Lab



CRIAR211
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAR211

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR211



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24273Q00

CRIAR231
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIAR231

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR931

51 cromo

CRIAR231



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIAR931
REGULAR



CRIAR311




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAR311

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR311



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24273Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAR401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIAR401

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR401



CRICR24272Q00

CRIAE409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIAE409

51 cromo

CRIAE409



CRICR15922Q00

CRIAR118




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAR118

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR118



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAR686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIAR686

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR686




CRICS535 p. 656


CRICR24272Q00

CRIAR689



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIAR689

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR689




CRICS535 p. 656


CRICR24272Q00


CRIPR15268Q__

CRIAR100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRIAR100

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR100




CRICR24273Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAR101



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRIAR101

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR101




CRICR24273Q00

CRIAR107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIAR107

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIAR107




CRICR24273Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Classic Collection pag. 506

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Classic Collection page 506



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 506

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Classic Collection pág. 506



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Classic Collection page 506

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Classic Collection

Canova

CRISTINA Design Lab

CRISTINA
RUBINETTERIE



CRICN201
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRICN201

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN202
LARGE




IT Miscelatore bicomando Lavabo Large 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 170 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 170 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 170 mm
EN Large dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 170 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 170 mm

CRICN202

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN202



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN207
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN207

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN211
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 112 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 112 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 112 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 112 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 112 mm

CRICN211

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN211



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN212
LARGE




IT Miscelatore bicomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Large dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRICN212

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN212



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN217
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN217

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN217



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRICN230

51 cromo

CRICN230



CRIVT5888Q00

CRICN242

REGULAR






IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS2341 (mandos a la derecha)

CRICN242

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRICN942

REGULAR



CRICN942

51 cromo

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN301




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRICN301

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN301



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN307




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN307

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN307



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN311




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 105 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 105 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 105 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste, 105 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 105 mm

CRICN311

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN311



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN312




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 120 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 120 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 120 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste, 120 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 120 mm

CRICN312

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN312



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN331




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 94 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 94 mm
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 94 mm
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 94 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 94 mm

CRICN331

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN401




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRICN401

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN401



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN481




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRICN481

51 cromo

CRICN481



CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

CRICN407




IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, supporto scorrevole
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Gleitschieber
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, support coulissant
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, sliding support
ES Columna de ducha bimando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, soporte deslizante

CRICN407

51 cromo

CRICN407



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN409



IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRICN409

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN409



2pcs CRIVT5888Q00

CRITR411CN



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRITR411CN

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRITR411CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN486



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRICN486

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

CRICN686 new



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICN686

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRICN686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN689 new



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICN689

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRITR104CN



IT Colonna vasca/doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 124 mm a comando indipendente

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 124 mm mit separatem Griff

FR Colonne de baignoire/douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, bec déverseur longueur 124 mm à commande indépendante


EN Wall-mounted bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 124 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 124 mm de mando independiente

CRITR104CN

51 cromo

CRITR104CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN103



IT Colonna vasca/doccia bicomando a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 160 mm a comando indipendente

DE Bodenstehendes Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 160 mm mit separatem Griff

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, bec déverseur longueur 160 mm à commande indépendante


EN Dual-control floor-standing shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 160 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha bimando de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 160 mm de mando independiente

CRICN103

51 cromo

CRICN103



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN102



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control floor-standing external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICN102

51 cromo | 92 ottone antico spazzolato

CRICN102



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICN100

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN100



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRICN101

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN101



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN182



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 193 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICN182

51 cromo

CRICN182



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

CRICN412



IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 164 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 164 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 164 mm


EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 164 mm

ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 164 mm

CRICN412

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN412



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICN114

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato


CRICN115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


CRICN115

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN114



CRICN115



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN124




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICN124

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN124



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICN122

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN122



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICN620

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN620



CRIVT5888Q00

CRICN621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICN621

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRICN621



CRIVT5888Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Classic Collection pag. 506

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Classic Collection page 506



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 506

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Classic Collection pág. 506



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Classic Collection page 506

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Classic Collection

Canova Elite

CRISTINA Design Lab



CRICL201
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm


EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL201

51 cromo

CRICL201



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL207
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon


EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL207

51 cromo

CRICL207



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICL242
REGULAR



IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)


EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRICL242

51 cromo

CRICL242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICL942
REGULAR



CRICL942

51 cromo

CRICL301



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct


EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRICL301

51 cromo

CRICL301



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICL307




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL307

51 cromo

CRICL307



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL331




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 94 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 94 mm
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 94 mm
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 94 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 94 mm

CRICL331

51 cromo

CRICL331



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICN407




IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, supporto scorrevole
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Gleitschieber
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, support coulissant
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, sliding support
ES Columna de ducha bimando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, soporte deslizante

CRICN407

51 cromo

CRICN407



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN409




IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRICN409

51 cromo

CRICN409



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITR411CN



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRITR411CN

51 cromo

CRITR411CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

CRICN486



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRICN486

51 cromo

CRICN486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITR104CN



IT Colonna vasca/doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 124 mm a comando indipendente

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 124 mm mit separatem Griff

FR Colonne de baignoire/douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, bec déverseur longueur 124 mm à commande indépendante


EN Wall-mounted bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 124 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 124 mm de mando independiente

CRITR104CN

51 cromo

CRITR104CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

CRICN103



IT Colonna vasca/doccia bicomando a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 160 mm a comando indipendente

DE Bodenstehendes Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 160 mm mit separatem Griff

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, bec déverseur longueur 160 mm à commande indépendante


EN Dual-control floor-standing shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 160 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha bimando de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 160 mm de mando independiente

CRICN103

51 cromo

CRICN103



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICL100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICL100

51 cromo

CRICL100



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRICL101

51 cromo

CRICL101



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICL102



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control floor-standing external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICL102

51 cromo

CRICL102



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso

DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICL114

51 cromo

CRICL114




CRICL115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRICL115

51 cromo

CRICL115



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICL124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICL124

51 cromo

CRICL124



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICL620

51 cromo

CRICL620



CRIVT5889Q00

CRICL621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICL621

51 cromo

CRICL621



CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Classic Collection pag. 506

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Classic Collection page 506



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 506

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Classic Collection pág. 506



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Classic Collection page 506

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Classic Collection

Impero

CRISTINA Design Lab



CRIIM201
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 92 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 92 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 92 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 92 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 92 mm

CRIIM201

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM206
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM206

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM206



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM211
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 112 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 112 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 112 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 112 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 112 mm

CRIIM211

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM211



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM212
LARGE




IT Miscelatore bicomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Large dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRIIM212

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM212



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM217
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM217

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM217



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM242

REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIM242

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRIIM942

REGULAR



No Up&Down

CRIIM942

51 cromo

CRIIM230



IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico

DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur

FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage


EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste

ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIIM230

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM230



CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM245



IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", bocca orientabile, senza scarico

DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", verstellbarer Auslauf, ohne Ablaufgarnitur

FR Robinet simple monotrou sur plage,raccord de 1/2", bec orientable, sans vidage


EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, swivel spout, without waste

ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", caño orientable, sin desagüe

CRIIM245

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM245



CRIVT5888Q00

CRIIM301



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct


EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, ceramic spout

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRIIM301

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM301



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM311



IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 109 mm

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 109 mm

FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 109 mm


EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 109 mm high swan neck spout

ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 109 mm

CRIIM311

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM311



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM312




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 120 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 120 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 120 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 120 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 120 mm

CRIIM312

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM312



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM331




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM331

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM401




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIIM401

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM401



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM481





IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIIM481

51 cromo

CRIIM481





CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

CRIIM486




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIIM486

51 cromo

CRIIM486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM686 new



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIM686

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM686



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIIM689 new



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIM689

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM689



CRICS535 p. 656

CRICR24272Q00

CRIPR15268Q__

CRIIM100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 147 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 147 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 147 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 147 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 147 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRIIM100

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM100



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 147 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 147 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 147 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 147 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 147 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRIIM101

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM101



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM412



IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 144 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 144 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 144 mm

EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 144 mm


ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 144 mm

CRIIM412

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIIM412



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM182



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 193 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRIIM182

51 cromo

CRIIM182



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

CRIIM114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso


DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM114



CRIIM115



CRIIM114

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM115

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM124



CRIIM124

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM122



CRIIM122

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM646




IT Rubinetto monoacqua per lavatrice a parete, attacco da 1/2"
DE Kaltwasseranschluss für Waschmaschine für Wandmontage, Anschluss 1/2"
FR Robinet simple mural pour machine à laver, raccord de 1/2"
EN Wall-mounted pre-mixed water tap for washing machine, 1/2" connection
ES Grifo de un agua para lavadora, de pared, conexión de 1/2"

CRIIM646

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM646



CRIVT5888Q00

CRIIM652




IT Rubinetto monoacqua monoforo a parete, attacco da 1/2"
DE Kaltwasseranschluss für Wandmontage, Anschluss 1/2"
FR Robinet simple mural monotrou, raccord de 1/2"
EN Wall-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de pared, conexión de 1/2"

CRIIM652

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM652



CRIVT5888Q00

CRIIM620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIIM620

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM620



CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIIM621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIIM621

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIIM621



CRIVT5888Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Classic Collection pag. 506

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Classic Collection page 506



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 506

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Classic Collection pág. 506



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Classic Collection page 506

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Classic Collection

Londra

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab



CRILD201
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 169 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 169 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 169 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 169 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 169 mm

CRILD201

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRILD201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD203
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD203

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRILD203



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD207
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD207

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRILD207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD221
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRILD221

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRILD221



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRILD230

51 cromo

CRILD230



CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD242

REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)


ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS2341 (mandos a la derecha)

CRILD242

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 654

CRICS234 p. 655

2pcs CRIVT4724Q00

CRILD942

REGULAR



CRILD942

51 cromo

CRILD301



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct

EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout


ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRILD301

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD301



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD307



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon

EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste


ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD307

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD307



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD321



IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 122 mm

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 122 mm

FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 122 mm

EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 122 mm high swan neck spout


ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 122 mm

CRILD321

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD321



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD331



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm

EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout


ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRILD331

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD401




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRILD401

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD401



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD481




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRILD481

51 cromo

CRILD481



CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD409




IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRILD409

51 cromo

CRILD409



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD486




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRILD486

51 cromo

CRILD486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD686 new



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRILD686

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD686





CRICS535 p. 656



CRICR24272Q00

CRILD689 new



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRILD689

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD689





CRICS535 p. 656



CRICR24272Q00



CRIPR15268Q__

CRILD100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRILD100

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD100





2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam


ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRILD101

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD101





2pcs CRIVT5888Q00

CRILD182



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 193 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRILD182

51 cromo

CRILD182





CRICR20974Q00



CRICR3657Q00

CRILD412



IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 165 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 165 mm

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 165 mm

EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 165 mm


ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 165 mm

CRILD412

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD412





2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD103



IT Colonna vasca/doccia bicomando 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Bodenstehendes Zweiloch-/Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande 2 trous, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control floor standing 2-hole bathtub/shower column, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de bañera/ducha bimando 2 orificios de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRILD103

51 cromo

CRILD103



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD102



IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life****

DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****

FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, flexible long life****


EN Dual-control floor-standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****

ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRILD102

51 cromo

CRILD102



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRILD115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso

DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRILD114

51 cromo 92 ottone antico spazzolato


CRILD115

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRILD114



CRILD115



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRILD124

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRILD124



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRILD122

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD122



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRILD620

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD620



CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRILD621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRILD621

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRILD621



CRIVT5888Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 604
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 568
- Accessori Classic Collection pag. 506

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 604
- Showerheads & Shower Arms page 568
- Accessories Classic Collection page 506



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 604
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 568
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 506

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 604
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 568
- Accesorios Classic Collection pág. 506



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 604
- Douches de tête & Bras de douche page 568
- Accessoires Classic Collection page 506

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Classic Collection

Accessori

CRISTINA Design Lab




CRIAB730



IT Porta salviette interasse 300 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 300 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 300 mm
ES Toallero de pared de 300 mm

CRIAB730



CRIAB730


51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB745



IT Porta salviette interasse 450 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 450 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 450 mm
ES Toallero de pared de 450 mm

CRIAB745



CRIAB745


51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB760



IT Porta salviette interasse 600 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 600 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 600 mm
ES Toallero de pared de 600 mm

CRIAB760



CRIAB760

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB710



IT Appendino a parete
DE Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale
EN Wall-mounted hook
ES Percha de pared

CRIAB710



CRIAB710


51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB706



IT Porta spazzolini "Classic" a parete con bicchiere in ceramica
DE Wand-Zahnbürstenhalter „Classic“ mit Innenteil aus Keramik
FR Porte-brosses à dents « Classic » mural avec gobelet céramique
EN "Classic" wall-mounted toothbrush holder with ceramic cup
ES Portacepillos "Classic" de pared con vaso de cerámica

CRIAB706



CRIAB706


51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB703



IT Porta sapone a parete con piattino in ceramica
DE Wand-Seifenhalter mit Keramikschale
FR Porte-savon mural céramique
EN Wall-mounted soap holder with ceramic dish
ES Jabonera de pared con plato de cerámica

CRIAB703



CRIAB703

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB704




IT Dispenser a parete con contenitore in ceramica
DE Wand-Seifenspender mit Keramikbehälter
FR Distributeur mural céramique
EN Wall-mounted dispenser with ceramic container
ES Dispensador de pared con frasco de cerámica

CRIAB704

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB704



CRIAB700




IT Porta rotolo a parete
DE Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-papier toilette mural
EN Wall-mounted roll holder
ES Portarrollos de pared

CRIAB700

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB700



CRIAB705




IT Porta scopino a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Floor-standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB705

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB705



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAB755




IT Porta scopino a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB755

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIAB755



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Semplifica la scelta:

le nostre opzioni doccia per te

Simplify your choice:
our shower options for you



Opzioni doccia Contemporary Shower options

Semplifica la scelta: le nostre opzioni doccia per te
Simplify your choice: our shower options for you
Vereinfachen Sie Ihre Wahl: unsere Duschmöglichkeiten für Sie
Simplifiez votre choix : nos options de douche pour vous
Simplifica tu elección: nuestras opciones de ducha para ti



CRIPD38551 - CRIPD66551 - CRIXQ75351 - CRICS800 - CRIAB64551



CRIPD38051 - CRIPD66551 - CRIXQ78451 - CRICS704 - CRIAB61051

CRIPD00851
CRIPD41851
CRIXQ70051 - CRICS700
CRIXQ73051 - CRICS770
CRIPD66551
N°6 CRIXQ83351 - N°2 CRICS707

Composizioni Doccia Contemporary



CRIPD95615 - CRIPD41115 - CRIFL63815 - CRIFL68315 - CRIPD65415



CRIPD96313 - CRIPD41013 - CRITA63813 - CRITA68313 - CRIPD66513




CRIPD95334P - CRIPD41134P - CRITV70234P - CRICS100

CRIPD95375
CRIPD41175
CRIPD47575
CRITI68975 - CRICS535

Shower & Bath Systems

Miscelatori termostatici

Thermostatic Mixers



CRIXT500




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIXT500

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT500



CRICS700 p. 658

CRICR15442Q00

CRIXT510




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo stondata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT510

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT510



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIXT520




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo stondata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal redonda, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT520

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT520



CRICS770 p. 659

CRIXT530 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo stondata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal redonda, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT530

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT530



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones /

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT500


+



CRICS704 p. 661

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT600




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque ronde en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, round metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIXT600

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT600



CRICS700 p. 658

CRIXT610




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT610

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT610



CRICS710 p. 658

CRICS750 p. 658

CRIXT620




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo tonda, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT620

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT620



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRIXT630 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo tonda, deviatore a 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT630

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT630



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXT610 + **CRIXT600** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas




CRIXT610 + CRIXT610 + **CRIXT600** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXT610 + CRIXT610 + CRIXT610 + **CRIXT600** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXT610 + CRIXT610 + CRIXT610 + CRIXT610 + **CRIXT600** +



CRICS704 p. 661

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT710, CRIXT720, CRIXT730

CRIXT700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT700



CRICS700 p. 658

CRIXT710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT710

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT710



CRICS710 p. 658
CRICS750 p. 658

CRIXT720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT720

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT720



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRIXT730 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT730

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT730



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXT710 + **CRIXT700** +



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXT710 + CRIXT710 + **CRIXT700** +



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXT710 + CRIXT710 + CRIXT710 + **CRIXT700** +



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXT710 + CRIXT710 + CRIXT710 + CRIXT710 + **CRIXT700** +



CRICS704 p. 661

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXQ700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ710, CRIXQ720,

CRIXQ700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ700



CRICS700 p. 658

CRIXQ710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, comando squadrato, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, quadratischer Grill, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, commande carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, square control, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, mando escuadrado, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en linea)

CRIXQ710

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ710



CRICS710 p. 658
CRICS750 p. 658

CRIXQ720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, comando squadrato, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, quadratischer Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, commande carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, square control, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, mando escuadrado, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXQ720

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ720



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

CRIXQ730 new




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, comando squadrato, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770

CRIXQ730

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ730



CRICS770 p. 659

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXQ710 + **CRIXQ700**

+



CRICS701 p. 660

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXQ710 + CRIXQ710 + **CRIXQ700**

+



CRICS702 p. 660

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXQ710 + CRIXQ710 + CRIXQ710 + **CRIXQ700**

+



CRICS703 p. 661

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXQ710 + CRIXQ710 + CRIXQ710 + CRIXQ710 + **CRIXQ700**

+



CRICS704 p. 661

CRIXC700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

CRIXC700

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIXC700



CRICS700 p. 658

CRIXC710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXC710

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIXC710



CRICS710 p. 658
CRICS750 p. 658

CRIXC720




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in metallo, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, metal plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso de 2 salidas, de pared, placa de metal, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXC720

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIXC720



CRICS770 p. 659

CRICR15442Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT612

THERMO TWIST




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612


IT Kit manopole vedi pag. 731
EN Knob kit see p. 731

CRIXT612

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT612






CRICS612 p. 657

CRIXQ612

THERMO TWIST




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612


IT Kit manopole vedi pag. 731
EN Knob kit see p. 731

CRIXQ612

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD


CRIXQ612





CRICS612 p. 657

CRIXT613
THERMO TWIST




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613


IT Kit manopole vedi pag. 731
EN Knob kit see p. 731

CRIXT613

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT613





CRICS613 p. 657

CRIXQ613
THERMO TWIST




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613


IT Kit manopole vedi pag. 731
EN Knob kit see p. 731

CRIXQ613

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXQ613





CRICS613 p. 657

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT651




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT651

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT651



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIXT652
IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIXT652

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT653

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT652/CRIXT653



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXT653
IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXT751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT751

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIXT752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT752

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT753

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT752/CRIXT753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXT753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXQ751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ751

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIXQ751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIXQ752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ752

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIXQ753

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIXQ752 /CRIXQ753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXQ753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXE751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in ABS stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus ABS, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en ABS, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved ABS plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de ABS redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXE751

51 cromo

CRIXE751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIXE752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in ABS stondata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus ABS, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en ABS, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved ABS metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de ABS redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIXE752

51 cromo

CRIXE753

51 cromo

CRIXE752/CRIXE753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXE753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXC751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic" aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXC751

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIXC751



CRICS800 p. 656

CRICR16901Q00

CRIXC752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic" aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIXC752

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIXC753

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIXC752 /CRIXC753



CRICS800 p. 656

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXC753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



CRIXT771




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXT771

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT771



CRICS701 p. 660

CRIXT782




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXT782

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT782



CRICS702 p. 660

CRIXT783




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXT783

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT783



CRICS703 p. 661

CRIXT784




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXT784

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT784



CRICS704 p. 661

CRIXQ771



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701


EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXQ771

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ771



CRICS701 p. 660

CRIXQ782



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702


EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXQ782

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato


CRIXQ782



CRICS702 p. 660

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXQ783



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703


EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXQ783

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ783



CRICS703 p. 661

CRIXQ784



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704


EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXQ784

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ784



CRICS704 p. 661

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXC771




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, comando per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique, commande pour 1 sortie, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS701
EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXC771

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIXC771



CRICS701 p. 660

CRIXC782




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, comando per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS702
EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, mando para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXC782

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD

CRIXC782



CRICS702 p. 660

CRIXC783




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, comando per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS703
EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, mando para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXC783

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD

CRIXC783



CRICS703 p. 661

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXC784




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, comando per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 4 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS704
EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, mando para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXC784

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD

CRIXC784



CRICS704 p. 661

CRIXT767




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS718
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXT767

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT767



CRICS718 p. 659

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT769



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXT769

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT769



CRICS719 p. 659

CRIXT766



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXT766

51 cromo

CRIXT766



CRICS718 p. 659

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT768



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXT768

51 cromo

CRIXT768



CRICS719 p. 659

CRIXQ767



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi squadrati per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, square controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXQ767

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ767



CRICS718 p. 659

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXQ769



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi squadrati per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, square controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXQ769

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco


34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIXQ769



CRICS719 p. 659

CRIXQ766



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi squadrati per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, square controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXQ766

51 cromo

CRIXQ766



CRICS718 p. 659

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXQ768



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi squadrati per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, square controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXQ768

51 cromo

CRIXQ768



CRICS719 p. 659

CRITE401



IT Miscelatore "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto, comandi in ABS

DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil, Griffe aus ABS

FR Mitigeur mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique, vanne d'arrêt, commandes en ABS


EN Wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing and stop valve, ABS controls


ES Mezclador con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática, válvula de paso, mandos de ABS

CRITE401

51 cromo

CRITE401





CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITE451





IT Miscelatore "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil
FR Mitigeur mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique, vanne d'arrêt
EN Wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing and stop valve
ES Mezclador con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática, válvula de paso

CRITE451

51 cromo **13 nero opaco**

CRITE451





CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

CRITE107





IT Miscelatore "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore, comandi in ABS, bocca con punto d'erogazione 151 mm
DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, Umsteller, Griffe aus ABS Wege, Auslauflänge 151 mm
FR Mitigeur mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur, commandes en ABS, bec déverseur longueur 151 mm
EN Wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, diverter, ABS controls, spout length 151 mm
ES Mezclador para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor, mandos de ABS, caño con boca de salida de 151 mm

CRITE107

51 cromo

CRITE107





CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE157





IT Miscelatore "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 151 mm
DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, Umsteller, Auslauflänge 151 mm
FR Mitigeur mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur, bec déverseur longueur 151 mm
EN Wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, diverter, spout length 151 mm
ES Mezclador para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor, caño con boca de salida de 151 mm

CRITE157

51 cromo 13 nero opaco

CRITE157





CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXT142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado


CRIXT142

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD


CRIXT143

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT142



CRIXT143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXT143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXQ142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado


CRIXQ142

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato


CRIXQ143

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIXQ142



CRIXQ143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXQ143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXE142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, comandi in ABS, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, Griffe aus ABS, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, commandes en ABS, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, ABS controls, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, mandos de ABS, dotado de cuerpo empotrado


CRIXE142

51 cromo


CRIXE143

51 cromo

CRIXE142



CRIXE143



CRICR15442Q00
CRICR11713Q00

CRICR15441Q00
CRICR11713Q00

CRIXE143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXC142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, comando "Classic", completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, Griff „Classic", inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, commande « Classic », avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, "Classic" control, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, mando "Classic", dotado de cuerpo empotrado


CRIXC142

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato


CRIXC143

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIXC142



CRIXC143



CRICR15442Q00
CRICR11713Q00

CRICR15441Q00
CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Shower & Bath Systems

Colonne doccia

Showers Columns



CRISTINA
RUBINETTERIE

CRIQD448



*Solo per / Only for: 15

IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile rettangolare 332 mm x 103 mm, braccio fisso, piattino di appoggio rettangolare 332 mm x 103 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole e flessibile long life****. Comandi a rotazione per due uscite indipendenti

DE Showerpipe für Wandinstallation, mit thermostatischer Mischung Thermo up, inspektionerbare Antikalk-Kopfbrause 332 mm x 103 mm, feste Arm, rechteckige ementscheibe 332 mm x 103 mm, Antikalk-Handbrause, long-life Antikalk-Handbrause mit flexibler Halterung und Gleitstange ****. Drehregler für zwei unabhängige Ausgänge

FR Colonne de douche murale, avec réglage thermostatique Thermo up, douche de tête anticalcaire rectangulaire accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, bras fixe, plateau support rectangulaire 332 mm x 103 mm, douchette anticalcaire, support coulissant et flexible long life ****. Commandes rotatives pour deux sorties indépendantes

EN Wall-mounted shower column, with Thermo up thermostatic mixing, rectangular inspectable anti-scale showerhead 332 mm x 103 mm, fixed arm, rectangular support dish 332 mm x 103 mm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose ****. Rotary controls for two indipendent outlets


ES Columna de ducha mural, con mezcla termostática Thermo up, rociador rectangular antical inspeccionable 332 mm x 103 mm, brazo fijo, plato de apoyo rectangular 332 mm x 103 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life ****. Controles giratorios para dos salidas independientes

CRIQD448

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 15 alux

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIQD448



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

CRIXT486

design Naomi Hasuike



*configurazione asimmetrica/ asymmetrical configuration

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica Thermo up, soffione anticalcare ispezionabile rettangolare 332 mm x 103 mm, braccio fisso, piattino di appoggio rettangolare 332 mm x 103 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole e flessibile long life****. Comandi a rotazione per due uscite indipendenti

DE Showerpipe für Wandinstallation, mit thermostatischer Mischung Thermo up, inspektionerbare Antikalk-Kopfbrause 332 mm x 103 mm, feste Arm, rechteckige ementscheibe 332 mm x 103 mm, Antikalk-Handbrause, long-life Antikalk-Handbrause mit flexibler Halterung und Gleitstange ****. Drehregler für zwei unabhängige Ausgänge

FR Colonne de douche murale, avec réglage thermostatique Thermo up, douche de tête anticalcaire rectangulaire accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, bras fixe, plateau support rectangulaire 332 mm x 103 mm, douchette anticalcaire, support coulissant et flexible long life ****. Commandes rotatives pour deux sorties indépendantes

EN Wall-mounted shower column, with Thermo up thermostatic mixing, rectangular inspectable anti-scale showerhead 332 mm x 103 mm, fixed arm, rectangular support dish 332 mm x 103 mm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose ****. Rotary controls for two indipendent outlets


ES Columna de ducha mural, con mezcla termostática Thermo up, rociador rectangular antical inspeccionable 332 mm x 103 mm, brazo fijo, plato de apoyo rectangular 332 mm x 103 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life ****. Controles giratorios para dos salidas independientes

CRIXT486

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIXT486



2pcs CRICR24212Q00

CRICR11713Q00

CRITE409



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm in ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE409

51 cromo | **13 nero opaco**

CRITE409



CRICR24272Q00

CRITE448



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE448

51 cromo | 13 nero opaco

CRITE448



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

CRITE406



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto laterale, comandi in ABS, doccetta anticalcare Ø 130 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, seitliches Absperrventil, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø130 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, vanne d'arrêt latérale, commandes en ABS, douchette anticalcaire Ø130 mm, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, side stop valve, ABS controls, Ø130 mm anti-scale showerhead, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, válvula de paso lateral, mandos de ABS, ducha de mano antical Ø 130 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE406

51 cromo

CRITE406



CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

CRITE412



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto in asse con l'asta, comandi in ABS, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil in der gleichen Achse, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche « corps froid » murale, réglage thermostatique, vanne d'arrêt dans l'axe de la tige, commandes en ABS, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, side stop valve, ABS controls, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, válvula de paso alineada con la barra, mandos de ABS, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE412

51 cromo

CRITE412



CRIVT5888Q00

CRICR22989Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITE458



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø250 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE458

51 cromo

CRITE458



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE459



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, 200 mm x 200 mm, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE459

51 cromo

CRITE459



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITE480



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Long Life****

CRITE480

51 cromo

CRITE480



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE494



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE494

13 nero opaco

CRITE494



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE498



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, SANDWICH PLUS*** anti-scale showerhead, 400 mm x 300 mm, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE498

51 cromo

CRITE498



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIQD478



IT Colonna doccia a sezione squadrata "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem mit quadratischem Querschnitt für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System, 180 mm x 180 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale section carrée « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection, 180 mm x 180 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****


EN Square cross-section wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, inspectable anti-scale showerhead, 180 mm x 180 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha de sección escuadrada, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable 180 mm x 180 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIQD478

51 cromo

CRIQD478



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

CRIQD494



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile long life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS, 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire 250 mm x 250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS anti-scale showerhead, 250 mm x 250 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical 250 mm x 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIQD494

13 nero opaco

CRIQD494



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

CRITE180



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 150 mm e deviatore automatico

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 150 mm und automatischem Umsteller

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douchette de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 150 mm et inverseur automatique


EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, ABS controls, Ø200 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****, spout length 150 mm and automatic diverter

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL***Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 150 mm e inversor automático

CRITE180

51 cromo

CRITE180



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRITE184



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 157 mm e deviatore automatico

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 157 mm und automatischem Umsteller

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 157 mm et inverseur automatique


EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****, spout length 157 mm and automatic diverter

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 157 mm e inversor automático

CRITE184

13 nero opaco

CRITE184



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE103



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, doccetta anticalcare Ø 130 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 150 mm

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø130 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 150 mm

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douchette anticalcaire Ø130 mm, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 150 mm

EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø130 mm anti-scale showerhead, sliding support, long-life hose****, spout length 150 mm

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, ducha de mano antical Ø 130 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 150 mm

IT NOTA: Verificare l'altezza della colonna ricordando che si tratta di una colonna vasca (e non colonna doccia).

DE ANMERKUNG. Die Höhe der Pipe prüfen, und dabei darauf achten, dass es sich um ein Bath Pipe für die Badewanne (und nicht um ein Pipe für die Dusche) handelt

FR REMARQUE : Vérifier la hauteur de la colonne, sachant qu'il s'agit d'une colonne de baignoire (et non de douche).


EN NOTE: check the height of the column, bearing in mind that this is a bathtub column (and not a shower column)

ES NOTA: Comprobar la altura de la columna, teniendo en cuenta que se trata de una columna de bañera (y no de una columna de ducha)

CRITE103

51 cromo

CRITE103



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIQD188



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 185 mm effetto "cascata"

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 185 mm, mit Wasserfall Funktion

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 185 mm effet « cascade »


EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, 250 mm x 250 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****, spout length 185 mm, "waterfall" effect

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life****, caño con boca de salida de 185 mm, salida en cascada

CRIQD188

51 cromo

CRIQD188



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Shower & Bath Systems

Soffioni & bracci doccia

Showerheads & Shower Arms



CRIPD384
REGULAR




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Regular 537 mm x 192 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Regular mit Antikalk-System für Wandmontage 537 mm x 192 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Regular 537 mm x 192 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN Regular 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 537 mm x 192 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Regular 537 mm x 192 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD384

51 cromo

CRIPD384



CRIPD382
LARGE




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Large 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Large mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Large 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN Large 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Large 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD382

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD382



CRIPD386




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 593 mm x 310 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 593 mm x 310 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 593 mm x 310 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 593 mm x 310 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 593 mm x 310 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD386

51 cromo

CRIPD386



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD383




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD383

51 cromo

CRIPD383



CRIPD380




IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion,mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, avec système de fixation
EN 3-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, with mounting system
ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, con sistema de fijación

CRIPD380

51 cromo

CRIPD380



CRIPD385




IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 380 mm x 380 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 380 mm x 380 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 380 mm x 380 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 380 mm x 380 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 380 mm x 380 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD385

51 cromo

CRIPD385



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD381




IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación


CRIPD381

51 cromo

CRIPD381



CRIPD019




*configurazione asimmetrica/
asymmetrical configuration

IT Soffione anticalcare rettangolare, ispezionabile 332 mm x 103 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 332 mm x 103 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête anticalcaire rectangulaire, accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, rectangular 332 mm x 103 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular, inspeccionable, 332 mm x 103 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD019

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD019



CRIPD346




IT Soffione anticalcare tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD346

51 cromo | 13 nero opaco | 24 bianco opaco

CRIPD346



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD347




IT Soffione anticalcare tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible


CRIPD347

51 cromo

CRIPD347



CRIPD956




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm
DE Quadratische Kopfbrause SANDWICH SPECIAL*** 320 MM x 320 mm
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 320 x 320 mm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm

CRIPD956

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD956



CRIPD001




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD001

51 cromo

CRIPD001



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIPD002



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD002
51 cromo

CRIPD002



PATENTED


CRIPD003



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 500 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø500 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø500 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø500 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 500 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD003
51 cromo

CRIPD003



PATENTED


CRIPD004



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 600 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø600 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø600 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø600 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 600 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD004
51 cromo

CRIPD004



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIPD005



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD005
51 cromo

CRIPD005



PATENTED


CRIPD006



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 400 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha


CRIPD006
51 cromo

CRIPD006



PATENTED


CRIPD007



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 500 mm x 500 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD007
51 cromo


CRIPD007



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD008




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 600 mm x 600 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD008

51 cromo

CRIPD008



PATENTED

CRIPD009




IT Soffione anticalcare rettangolare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD009

51 cromo

CRIPD009



PATENTED

CRIPD025




IT Soffione anticalcare rettangolare SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 500 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD025

51 cromo

CRIPD025



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD041




IT Soffione anticalcare rettangolare a parete SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, getto tondo
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm für Wandmontage, mit rundem Strahl
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, jet rond
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 450 mm x 250 mm, round jet
ES Rociador antical rectangular de pared SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, chorro redondo

CRIPD041

51 cromo

CRIPD041



PATENTED

CRIPD042




IT Soffione anticalcare rettangolare a parete SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, getto quadro
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm für Wandmontage, mit quadratischem Strahl
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, jet carré
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 450 mm x 200 mm, square jet
ES Rociador antical rectangular de pared SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, chorro cuadrado

CRIPD042

51 cromo

CRIPD042



PATENTED

CRIPD010




IT Soffione anticalcare ovale SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Ovale Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ovale anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, oval 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical ovalado SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD010

51 cromo

CRIPD010



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD918



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST


IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD918

51 cromo

13 nero opaco

CRIPD918



PATENTED

CRIPD027




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS**, "Classic" Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause SANDWICH PLUS**, „Classic" Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS**, « Classic » Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, "Classic" Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS**, "Classic" Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD027

51 cromo

CRIPD027



PATENTED

CRIPD953




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD953

13 nero opaco 15 alux
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD953



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD963




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD963

13 nero opaco 15 alux
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD

CRIPD963



PATENTED

CRIAC680




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø205 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, a completar con brazo de ducha

CRIAC680

51 cromo

CRIAC680



PATENTED

CRIPD048




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 245 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø245 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø245 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø245 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 245 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD048

51 cromo

CRIPD048



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD049




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 350 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø350 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø350 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø350 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 350 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD049

51 cromo

CRIPD049



PATENTED

CRIPD045




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD045

51 cromo

CRIPD045



PATENTED

CRIPD098




IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 245 mm x 245 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD098

51 cromo

CRIPD098



PATENTED

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD360




IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD360

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD360



PATENTED

CRIPD361




IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD361

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD361



PATENTED

CRIPD362




IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 340 mm 340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 340 mm x 340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD362

51 cromo | **13 nero opaco**, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD362




* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD363



IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 440 mm 440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 440 mm x 440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD363



CRIPD363

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD015



IT Soffione anticalcare tondo, ispezionabile Ø 140 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø140 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection Ø140 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, round Ø140 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable Ø 140 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD015



CRIPD015

51 cromo


* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD014



IT Soffione anticalcare tondo, ispezionabile Ø 190 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection Ø190 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, round Ø190 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable Ø 190 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD014



CRIPD014

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD


72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD558



IT Soffione anticalcare tondo Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD558



CRIPD558

51 cromo | **13 nero opaco 24 bianco opaco** | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido


75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD016



IT Soffione anticalcare quadrato 180 mm x 180 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x 180 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire 180 mm x 180 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Anti-scale showerhead, square 180 mm x 180 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado 180 mm x 180 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD016



CRIPD016

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD557




IT Soffione anticalcare quadrato 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD557

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIPD557



CRIPD018




IT Soffione anticalcare tondo, ispezionabile, "Classic" Ø 150 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause „Classic" mit Antikalk-System Ø150 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection, « Classic » Ø150 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, "Classic" Ø150 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable, "Classic" Ø 150 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD018

51 cromo
92 ottone antico spazzolato

CRIPD018



CRIPD017




IT Soffione anticalcare tondo, ispezionabile, "Classic" Ø 200 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause „Classic" mit Antikalk-System Ø200 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection, « Classic » Ø200 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, "Classic" Ø200 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable, "Classic" Ø 200 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD017

51 cromo
56P gold brass lucido PVD
92 ottone antico spazzolato

CRIPD017



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD151




IT Soffione anticalcare tondo in ABS Ø 120 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø120 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire en ABS Ø120 mm, à compléter avec un bras de douche
EN ABS anti-scale showerhead, round Ø120 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo de ABS Ø 120 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD151

51 cromo

CRIPD151



CRIPD152




IT Soffione anticalcare Ø 47 mm, per ambiente pubblico, antivandalo
DE Diebstahlsichere Kopfbrause mit Antikalk-System Ø47 mm für öffentliche Gebäude
FR Douche de tête anticalcaire Ø47 mm, pour milieu public, antivandalisme
EN Anti-scale showerhead, Ø47 mm, for public area, vandal proof
ES Rociador antical Ø 47 mm, para lugares públicos, antivandalismo

CRIPD152

51 cromo

CRIPD152



CRIPD150




IT Soffione anticalcare tondo in ABS Ø 80 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø80 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire en ABS Ø80 mm, à compléter avec un bras de douche
EN ABS anti-scale showerhead, round Ø80 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo de ABS Ø 80 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD150

51 cromo

CRIPD150



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD409




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 300 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 300 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD409

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD409



CRIPD411




IT Braccio doccia lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 350 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD411

51 cromo | **13 nero opaco, 24 bianco opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD411



CRIPD412




IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 400 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 400 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 400 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD412

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD412



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD413




IT Braccio doccia lunghezza 450 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 450 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 450 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 450 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 450 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD413

51 cromo | 13 nero opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD413



CRIPD414



IT Braccio doccia lunghezza 500 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 500 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 500 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 500 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 500 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD414

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

CRIPD414



CRIPD415




IT Braccio doccia lunghezza 330 mm a parete, sezione tonda, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 330 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 330 mm, section ronde, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 330 mm, round cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 330 mm, sección redonda, florón escuadrado

CRIPD415

51 cromo

CRIPD415



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD424
LARGE




IT Braccio doccia Large lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm Large, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural Large longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted Large shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha Large de pared, longitud 350 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD424

51 cromo

CRIPD424



CRIPD560




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a parete, sezione tonda, rosone smussato
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, abgekantete Rosette
FR Bras de douche mural longueur 300 mm, section ronde, rosace biseautée
EN Wall-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, rounded rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 300 mm, sección redonda, florón achaflanado

CRIPD560

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 77 metallic spazzolato

CRIPD560



CRIPD408




IT Braccio doccia ad arco lunghezza 320 mm a parete
DE Bogenförmiger Brausearm, Länge 320 mm, für Wandmontage
FR Bras de douche mural en arc longueur 320 mm
EN Wall-mounted arched shower arm, length 320 mm
ES Brazo de ducha en arco de pared longitud 320 mm

CRIPD408

51 cromo

CRIPD408



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD410




IT Braccio doccia lunghezza 310 mm a parete, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm Länge 310 mm für Wandmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 310 mm, section carrée, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 310 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 310 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD410

51 cromo | **13 nero opaco** **24 bianco opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD410



CRIPD310




IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a parete, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Wandmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 400 mm, section carrée, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 400 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 400 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD310

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD310



CRIPD419




IT Braccio doccia inclinato lunghezza 175 mm a parete, rosone tondo
DE Geneigter Brausearm, Länge 175 mm, für Wandmontage, runde Rosette
FR Bras de douche mural incliné longueur 175 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted angled shower arm, length 175 mm, round rosette
ES Brazo de ducha de pared inclinado, longitud 175 mm, florón redondo

CRIPD419

51 cromo

CRIPD419



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD416




IT Braccio doccia lunghezza 100 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 100 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 100 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 100 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 100 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD416

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD416



CRIPD425




IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD425

51 cromo | **13 nero opaco, 24 bianco opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD425



CRIPD426




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 300 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 300 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD426

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD426



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD418




IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 400 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 400 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 400 mm, sección redonda, florón redondo


CRIPD418

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD418



CRIPD561




IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione tonda, rosone smussato
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, abgekantete Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section ronde, rosace biseautée
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, round cross-section, rounded rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección redonda, florón achaflanado

CRIPD561

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIPD561



CRIPD422




IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section carrée, rosace carrée
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD422

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD422



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD423




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a soffitto, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Deckenmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 300 mm, section carrée, rosace carrée
EN Ceiling-mounted shower arm, length 300 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 300 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD423

51 cromo	13 nero opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIPD423



CRIPD429




IT Supporto di rinforzo per bracci doccia
DE Verstärkungsrosette für Brausearm und Deckenanschluss
FR Support de renfort en kit pour bras de douche muraux et de plafond
EN Reinforcement support kit for wall-mounted and ceiling mounted shower arms
ES Soporte de refuerzo en kit para brazos de ducha de pared y de techo

CRIPD429

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD429



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Shower & Bath Systems

Cascate & body jet

Waterfalls & Body Jets



CRIBD321




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 140 mm, effetto "cascata"
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 140 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 140 mm, effet « cascade »
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 140 mm, "waterfall" effect
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 140 mm, salida en cascada

CRIBD321

51 cromo	**13 nero opaco** 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIBD321



CRIBD320




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", effetto "cascata", erogazione filo muro, completo di parte incasso
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion, Wandbündiger Auslauf, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", effet « cascade », jet plat, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, "waterfall" effect, spout flush with wall, complete with recessed part
ES Caño de pared, conexión de 1/2", salida en cascada, suministro a ras de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIBD320

51 cromo	**13 nero opaco** 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD		

CRIBD320



CRIXT833




IT Set esterno body-jet a parete, piastra tonda, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, runde Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque ronde, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, round plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXT833

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIXT833



CRICS705 p. 661
CRICS707 p. 662
CRICS706 p. 662

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIXQ833




IT Set esterno body-jet a parete, piastra squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, quadratische Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, square plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXQ833

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIXQ833



CRICS705 p. 661
CRICS707 p. 662
CRICS706 p. 662

CRIXC833




IT Set esterno body-jet a parete, piastra, in metallo "Classic", da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, Abdeckplatte aus Metall „Classic", mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque en métal « Classic », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, "Classic" metal, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de metal "Classic", a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXC833

51 cromo	56P gold brass lucido PVD	92 ottone antico spazzolato

CRIXC833



CRICS705 p. 661
CRICS707 p. 662
CRICS706 p. 662

CRIPD030




IT Doccetta anticalcare per body-jet a parete, rosone tondo
DE Handbrause mit Antikalk-System für Wandseitenbrausen, runde Rosette
FR Douchette anticalcaire murale pour body-jet, rosace ronde
EN Wall-mounted anti-scale hand shower for body-jet, round rosette
ES Ducha lateral antical de pared, florón redondo

CRIPD030

51 cromo

CRIPD030



CRIXT533




IT Set esterno body-jet a parete, piastra stondata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS706 (4 body-jet), CRICS707 (3 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, abgerundete Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque angles arrondis, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, curved plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXT533

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD	

CRIXT533



CRICS705 p. 661
CRICS706 p. 662
CRICS707 p. 662

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Shower & Bath Systems

Bocche erogazione

Spouts



CRIPD614




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 231 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 231 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 231 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 231 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 231 mm, florón escuadrado

CRIPD614

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD614



CRIPD616




IT Bocca a parete a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 184 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit quadratischem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 184 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section carrée, raccord 1/2", longueur 184 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 184 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 184 mm, florón escuadrado

CRIPD616

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD616



CRIPD483

LARGE




IT Bocca Large a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 235 mm
DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt Large, Anschluss 1/2", Auslauflänge 235 mm
FR Bec déverseur Large mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 235 mm
EN Wall-mounted Large spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 235 mm
ES Caño Large de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 235 mm

CRIPD483

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIPD483



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD484




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 143 mm, rosone tondo
DE Wandauslauf mit rundem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 143 mm, runde Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 143 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 143 mm, round rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 143 mm, florón redondo

CRIPD484

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIPD484



CRIPD615




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 136 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 136 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 136 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 136 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 136 mm, florón escuadrado

CRIPD615

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD615



CRIPD485




IT Bocca a parete a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 220 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit quadratischem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 220 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section carrée, raccord 1/2", longueur 220 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 220 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 220 mm, florón escuadrado

CRIPD485

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIPD485



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD480




IT Bocca a parete "Classic", attacco da 1/2", punto d'erogazione 170 mm
DE Wandauslauf „Classic", Anschluss 1/2", Auslauflänge 170 mm
FR Bec déverseur mural « Classic », raccord 1/2, longueur 170 mm
EN "Classic" wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 170 mm
ES Caño de pared "Classic", conexión de 1/2", boca de salida de 170 mm

CRIPD480

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD480



CRIPD481




IT Bocca a parete, attacco da 3/4", punto d'erogazione 135 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 3/4", Auslauflänge 135 mm
FR Bec déverseur mural, raccord 3/4", longueur 135 mm
EN Wall-mounted spout, 3/4" connection, spout length 135 mm
ES Caño de pared, conexión de 3/4", boca de salida de 135 mm

CRIPD481

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 72 cromo nero lucido | 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD481



CRIBD316




IT Bocca bordo vasca a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 132 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf mit quadratischem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 132 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, section carrée, raccord 1/2", longueur 132 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 132 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 132 mm, salida en cascada

CRIBD316

51 cromo

CRIBD316



CRIBD314

CRIBD314




IT Bocca bordo vasca a sezione squadrata, attacco da 1/2" punto d'erogazione 130 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf mit quadratischem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 130 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, section carrée, raccord 1/2", longueur 130 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 130 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 130 mm, salida en cascada

CRIBD314

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIBD314



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIBD310




IT Bocca bordo vasca, attacco da 1/2", punto d'erogazione 84 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 84 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, raccord 1/2", longueur 84 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout, 1/2" connection, spout length 84 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera, conexión de 1/2", boca de salida de 84 mm, salida en cascada

CRIBD310

51 cromo

CRIBD310



CRIBD300

LARGE




IT Bocca Large bordo vasca, attacco da 1/2", effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf Large, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur Large bord baignoire, raccord 1/2", effet « cascade »
EN Large bath edge spout, 1/2" connection, "waterfall" effect
ES Caño Large para borde bañera, conexión de 1/2", salida en cascada

CRIBD300

51 cromo

CRIBD300



CRIBD315




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 204 mm, effetto "cascata", orientabile
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 204 mm, mit Wasserfall Funktion, verstellbar
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 204 mm, effet « cascade », orientable
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 204 mm, "waterfall" effect, swivel
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 204 mm, salida en cascada, orientable

CRIBD315

51 cromo

CRIBD315



CRIBD318 new




IT Bocca bordo vasca a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 203 mm
DE Wannenrandauslauf, runder Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 203 mm
FR Bec déverseur bord baignoire, section ronde, raccord 1/2", longueur 203 mm
EN Bath edge spout, round cross-section, 1/2" connection, spout length 203 mm
ES Caño borde bañera, sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 203 mm

CRIBD318

51 cromo | 13 nero opaco

CRIBD318



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Shower & Bath Systems

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin



CRIPD115




IT Doccetta anticalcare in metallo cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en métal
EN Cylindrical metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal cilíndrica

CRIPD115

51 cromo
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD115



9 l/min (3 bar)

CRIPD102




IT Doccetta anticalcare in ABS cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en ABS
EN Cylindrical ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS cilíndrica

CRIPD102

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

CRIPD102



CRIPD109




IT Doccetta anticalcare orientata in ABS cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus ABS, verstellbar, und mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire orientée cylindrique en ABS
EN Cylindrical ABS adjustable anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical orientada de ABS cilíndrica

CRIPD109

51 cromo

CRIPD109



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD119




IT Doccetta anticalcare in ABS Ø 130 mm
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø130 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS Ø130 mm
EN ABS anti-scale hand shower Ø130 mm
ES Ducha de mano antical de ABS Ø 130 mm

CRIPD119

51 cromo

CRIPD119



CRIPD302




IT Doccetta anticalcare in ABS, multigetto Ø 114 mm
DE Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS, multijets Ø114 mm
EN Multi-jet ABS anti-scale hand shower, Ø114 mm
ES Ducha de mano antical de ABS, con varios tipos de chorro Ø 114 mm

CRIPD302

51 cromo

CRIPD302



CRIPD304




IT Doccetta anticalcare in ABS, getto regolabile Ø 110 mm
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, einstellbarer Wasserstrahl Ø110 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS, jet réglable Ø110 mm
EN ABS anti-scale hand shower, adjustable jet, Ø110 mm
ES Ducha de mano antical de ABS, chorro regulable Ø 110 mm

CRIPD304

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD304



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD305




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata, getto regolabile, 95 x 95mm
DE Quadratische Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, einstellbarer Wasserstrahl, 95x95 mm
FR Douchette anticalcaire carrée en ABS, jet réglable, 95 x 95 mm
EN Square ABS anti-scale hand shower, adjustable jet, 95 x 95 mm
ES Ducha de mano antical de ABS escuadrada, chorro regulable, 95 x 95 mm

CRIPD305

51 cromo
13 nero opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD305



CRIPD114




IT Doccetta anticalcare in metallo squadrata
DE Quadratische Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire carrée en métal
EN Square metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal escuadrada

CRIPD114

51 cromo
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD114



9 l/min (3 bar)

CRIPD103




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata
DE Quadratische Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire carrée en ABS
EN Square ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS escuadrada

CRIPD103

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

CRIPD103



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIPD105



IT Doccetta anticalcare "Classic" in metallo, lunghezza 166 mm
DE Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Länge 166 mm
FR Douchette anticalcaire « Classic » en métal, longueur 166 mm
EN "Classic" metal anti-scale hand shower, length 166 mm
ES Ducha de mano antical "Classic" de metal, longitud 166 mm

CRIPD105

51 cromo
92 ottone antico spazzolato



CRIPD106




IT Doccetta anticalcare "Classic" in metallo, lunghezza 195 mm
DE Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Länge 195 mm
FR Douchette anticalcaire « Classic » en métal, longueur 195 mm
EN "Classic" metal anti-scale hand shower, length 195 mm
ES Ducha de mano antical "Classic" de metal, longitud 195 mm

CRIPD106

51 cromo
56P gold brass lucido PVD
92 ottone antico spazzolato

CRIPD106



CRIPD117




IT Doccetta anticalcare orientata "Classic" in metallo
DE Verstellbare Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire orientée « Classic » en métal
EN “Classic” adjustable metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical orientada "Classic" de metal

CRIPD117

51 cromo
92 ottone antico spazzolato

CRIPD117



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD101




IT Doccetta anticalcare in ABS
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire en ABS
EN ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS

CRIPD101

51 cromo

CRIPD101



CRIPD550




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1000 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1000 mm, konischer Anschluss 1/2“ für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1000 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1000 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1000 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD550

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD550



CRIPD051




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1500 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1500 mm, konischer Anschluss 1/2“ für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1500 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1500 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1500 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD051

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD051



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD050




IT Flessibile in ottone, lunghezza 1200 mm, doppia aggraffatura, raccordo a dado 1/2" x raccordo conico 1/2"
DE Messing-Brauseschlauch, Länge 1200 mm, Anschluss mit Mutter 1/2“ für konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible en laiton, longueur 1 200 mm, double agrafage, raccord écrou 1/2" x raccord conique 1/2"
EN Brass hose, length 1200 mm, double seam, 1/2" nut fitting x 1/2" conical fitting
ES Flexo de latón, longitud 1200 mm, doble grapado, racor con tuerca 1/2" x racor cónico 1/2"

CRIPD050

51 cromo
92 ottone antico spazzolato

CRIPD050



CRIPD052




IT Flessibile in ottone, lunghezza 1500 mm, doppia aggraffatura, raccordo a dado 1/2" x raccordo conico 1/2"
DE Messing-Brauseschlauch, Länge 1500 mm, Anschluss mit Mutter 1/2“ für konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible en laiton, longueur 1500 mm, double agrafage, raccord écrou 1/2" x raccord conique 1/2"
EN Brass hose, length 1500 mm, double seam, 1/2" nut fitting x 1/2" conical fitting
ES Flexo de latón, longitud 1500 mm, doble grapado, racor con tuerca 1/2" x racor cónico 1/2"

CRIPD052

51 cromo
92 ottone antico spazzolato

CRIPD052



CRIPD175






IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, presa d'acqua, supporto scorrevole
DE Brausestange Achsabstand, 1000 mm, Wandanschlussbogen, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, prise d'eau, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, water outlet, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, toma de agua, soporte deslizante

CRIPD175

51 cromo

CRIPD175



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD177




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD177

51 cromo

CRIPD177



CRIPD173




IT Set doccia saliscendi, interasse 800 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 800 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 800 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 800 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD173

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD173



CRIPD176




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 130 mm, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS Ø130 mm mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø130 mm, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø130 mm ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 130 mm, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD176

51 cromo

CRIPD176



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD178




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS multigetto, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS multijets, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS multi-jet swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS con varios tipos de chorro, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD178

51 cromo

CRIPD178



CRIPD068




IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione tonda, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 1000 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, section ronde, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, round cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD068

51 cromo

CRIPD068



CRIPD069




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD069

51 cromo

CRIPD069



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD083




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS Ø 110 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø110 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS Ø110 mm, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø110 mm ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS Ø 110 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD083

51 cromo

CRIPD083



CRIPD090




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 114 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1 000 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø114 mm, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø114 mm ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 114 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD090

51 cromo

CRIPD090



CRIPD070




IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 600 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 600 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, soporte deslizante

CRIPD070

51 cromo **13 nero opaco** 15 alux **24 bianco opaco** 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 92 ottone antico spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD070



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD071




IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 600 mm, ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD071

51 cromo

CRIPD071



CRIPD082




IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS Ø 110 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø110 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS Ø110 mm, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 600 mm, Ø110 mm ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical orientada de ABS Ø 110 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD082

51 cromo

CRIPD082



CRIPD092




IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare in ABS multigetto, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire en ABS multijets, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 600 mm, ABS multi-jet anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical de ABS con varios tipos de chorro, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD092

51 cromo

CRIPD092



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD077




IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione squadrata, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 1000 mm, quadratischer Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, section carrée, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, square cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, sección escuadrada, soporte deslizante

CRIPD077

51 cromo

CRIPD077



CRIPD079




IT Set doccia saliscendi sezione squadrata, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange mit quadratischem Querschnitt, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche section carrée, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, square cross-section, spacing 1000 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha sección escuadra, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD079

51 cromo

CRIPD079



CRIPD076




IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, sezione tonda, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 600 mm, section ronde, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 600 mm, round cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD076

15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD076



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD076




IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, sezione tonda, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 600 mm, section ronde, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 600 mm, round cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD076

51 cromo

CRIPD076



CRIPD081




IT Set doccia saliscendi sezione squadrata, interasse 600 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange mit quadratischem Querschnitt, Achsabstand 600 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche section carrée, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, square cross-section, spacing 600 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha sección escuadra, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD081

51 cromo

CRIPD081



CRIPD065




IT Asta saliscendi "Classic", interasse 540 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, support coulissant
EN "Classic" up/down rail, spacing 540 mm, sliding support
ES Barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, soporte deslizante

CRIPD065

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD065



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD066




IT Set doccia saliscendi "Classic", interasse 540 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Montageset Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing
FR Ensemble douche tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN "Classic" up/down shower set, spacing 540 mm, metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Kit barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIPD066

51 cromo

CRIPD066



CRIPD067




IT Set doccia saliscendi "Classic", interasse 540 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Montageset Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, verstellbare mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing
FR Ensemble douche tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, douchette anticalcaire orientée, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN "Classic" up/down shower set, spacing 540 mm, swivel anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Kit barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, ducha de mano antical orientada, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIPD067

51 cromo

CRIPD067



CRIPD097




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set doccia saliscendi, interasse 575 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 114 mm multigetto, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, porta sapone
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 575 mm, mehrstrahlig Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing, Seifenhalter
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 575 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø114 mm multijets, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, porte-savon
EN Up/down shower set, spacing 575 mm, Ø114 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 575 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 114 mm con varios tipos de chorro, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, jabonera

CRIPD097

51 cromo

CRIPD097



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD063




IT Asta saliscendi, interasse 820 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 820 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 820 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 820 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 820 mm, soporte deslizante

CRIPD063

51 cromo

CRIPD063



CRIPD064




IT Asta saliscendi, interasse 800 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 800 mm, mit Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 800 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 800 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, soporte deslizante

CRIPD064

13 nero opaco

CRIPD064



CRIPD463




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
DE Wandanschlussbogen 1/2“, runde Abdeckplatte
FR Prise d’eau murale de 1/2", plaque ronde
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD463

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD463



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD470




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra squadrata
DE Wandanschlussbogen 1/2", quadratische Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque carrée
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, square plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa escuadrada

CRIPD470

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIPD470



CRIPD454




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra stondata
DE Wandanschlussbogen 1/2", abgerundete Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque angles arrondis
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, curved plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redondeada

CRIPD454

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD454



CRIPD450




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, corpo conico
DE Wandanschlussbogen 1/2", konischer Körper
FR Prise d'eau murale de 1/2", corps conique
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, conical body
ES Toma de agua de 1/2" de pared, cuerpo cónico

CRIPD450

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD450



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD637




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, prise d'eau
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, toma de agua

CRIPD637

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIPD637



CRIPD607

LARGE




IT Supporto a sezione tonda per doccetta Large a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Schwenkbarer Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause Large, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette Large, rosace ronde, prise d'eau
EN Large wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano Large de pared, florón redondo, toma de agua

CRIPD607

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIPD607



CRIPD626




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD626

51 cromo

CRIPD626



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD625



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø 110 mm in ABS, presa d'acqua

DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS, Wandanschlussbogen

FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS, prise d'eau


EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower, water outlet

ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS, toma de agua

CRIPD625

51 cromo

CRIPD625



CRIPD624

LARGE



IT Supporto a sezione tonda per doccetta Large a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS a getto regolabile, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause Large für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural orienté à section ronde pour douchette Large, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****


EN Large wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****

ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano Large de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS con de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD624

51 cromo

CRIPD624



CRIPD627



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua

DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische, Wandanschlussbogen

FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, prise d'eau


EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet

ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, toma de agua

CRIPD627

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 77 metallic spazzolato

CRIPD627



CRIPD617

LARGE



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta Large a parete, rosone squadrato, presa d'acqua

DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause Large, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen

FR Support mural orienté à section carrée pour douchette Large, rosace carrée, prise d'eau


EN Large wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet

ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano Large de pared, florón escuadrado, toma de agua

CRIPD617

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 77 metallic spazzolato

CRIPD617



CRIPD623



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD623

51 cromo

CRIPD623



CRIPD613



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD613

51 cromo

CRIPD613



CRIPD446




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, prise d'eau
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, toma de agua

CRIPD446

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD446



CRIPD475




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD475

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD475



CRIPD636




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø 110 mm a getto regolabile, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm con de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD636

51 cromo

CRIPD636



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD473




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS multigetto, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, mehrstrahlige Handbrause mit Antikalk-System Ø114 mm aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø114 mm en ABS multijets, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø114 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 114 mm de ABS con varios tipos de chorro, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD473

51 cromo

CRIPD473



CRIPD669




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD669

51 cromo

CRIPD669



CRIPD656




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD656

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD656



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD653 new



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD653

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD653



CRIPD654



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD654

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD654



CRIPD664



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS a getto regolabile, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm ABS anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD664

51 cromo

CRIPD664



CRIPD447



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua

DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen

FR Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, prise d'eau


EN Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet

ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, toma de agua

CRIPD447

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD447



CRIPD655



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD655

51 cromo | **13 nero opaco, 24 bianco opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIPD655



CRIPD665



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****


EN Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD665

51 cromo | **13 nero opaco, 24 bianco opaco** | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato

CRIPD665



CRIPD612




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life**** Da abbinare a THERMO TWIST
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, qudratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit THERMO TWIST zu kombinieren
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associer à THERMO TWIST
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****, for use in conjunction with THERMO TWIST
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****, a combinar con THERMO TWIST

CRIPD612

51 cromo | **13 nero opaco** 15 alux 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD612



CRIPD459




IT Supporto conico per doccetta a parete, presa d'acqua
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Wandanschlussbogen
FR Support mural orientable conique pour douchette, prise d'eau
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, water outlet
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, toma de agua

CRIPD459

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD459



CRIPD478




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » en métal, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, “Classic” metal anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" de metal, toma de agua, flexo de latón con doble grapado

CRIPD478

51 cromo

CRIPD478



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD479




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » en métal, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, “Classic” metal anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" de metal, toma de agua, flexo de latón con doble grapado

CRIPD479

51 cromo

CRIPD479



CRIPD444




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" orientata, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, verstellbare Handbrause „Classic“ mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » orientée, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, “Classic” swivel anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" orientada, toma de agua, flexo de latón con doble grapado

CRIPD444

51 cromo

CRIPD444



CRIPD449




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo

CRIPD449

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD449



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD642




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life****

CRIPD642

51 cromo

CRIPD642



CRIPD641




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS a getto regolabile, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø110 mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS de chorro regulable, flexo Long Life****

CRIPD641

51 cromo

CRIPD641



CRIPD448




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette
FR Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée
EN Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado

CRIPD448

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIPD448



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD646




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life****

CRIPD646

51 cromo

CRIPD646



CRIPD452




IT Supporto per doccetta a parete in ABS
DE Halter für Wandmontage für Handbrause aus ABS
FR Support mural fixe pour douchette en ABS
EN Wall-mounted ABS fixed support for hand shower
ES Soporte fijo para ducha de mano de pared de ABS

CRIPD452

51 cromo

CRIPD452



CRIPD659




IT Supporto per doccetta a parete in ABS, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Halter für Wandmontage für Handbrause aus ABS, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural fixe pour douchette en ABS, douchette anticalcaire « Classic » en métal, flexible en laiton double agrafage
EN ABS wall-mounted fixed support for hand shower, “Classic” metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte fijo para ducha de mano de pared de ABS, ducha de mano antical de metal "Classic", flexo de latón con doble grapado

CRIPD659

51 cromo

CRIPD659



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD458




IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo
DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette
ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, florón redondo

CRIPD458

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIPD458



CRIPD680




IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life****
DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life****
EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life****

CRIPD680

51 cromo

CRIPD680



CRIPD681




IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS a getto regolabile, flessibile long life****
DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS à jet réglable, flexible long life****
EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****
ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS de chorro regulable, flexo Long Life****

CRIPD681

51 cromo

CRIPD681



CRIPD456




IT Supporto conico per doccetta a parete
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage
FR Support mural orientable conique pour douchette
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared

CRIPD456

51 cromo | 56P gold brass lucido PVD | 92 ottone antico spazzolato

CRIPD456



CRIPD685




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare in metallo, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire en métal, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical de metal, flexo de latón con doble grapado

CRIPD685

51 cromo

CRIPD685



CRIPD686




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic", flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic », flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, "Classic" anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic", flexo de latón con doble grapado

CRIPD686

51 cromo

CRIPD686



CRIPD434




IT Supporto per doccetta a parete in ABS
DE Halter für Wandmontage mit Gelenkstück für Handbrause aus ABS
FR Support mural articulé pour douchette en ABS
EN ABS articulated support for wall-mounted hand shower
ES Soporte orientable para ducha de mano de pared de ABS

CRIPD434

51 cromo

CRIPD434



CRIPD457




IT Supporto conico per doccetta a parete in ABS con zigrinatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause aus ABS mit Rändelung für Wandmontage
FR Support mural orientable conique pour douchette en ABS avec moletage
EN Wall-mounted ABS conical swivel support for hand shower, knurled
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared de ABS con moleteado

CRIPD457

51 cromo

CRIPD457



CRIAC393




IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

CRIAC393

51 cromo	**13 nero opaco** 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD


FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST
*solo/only 51-13-24

CRIAC393



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAC394




IT Sifone Bidet ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Bidet accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass bidet trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para bidé inspeccionable de latón, tuerca 1" 1/4

CRIAC394

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC394



CRIAC366




IT Sifone Lavabo a bottiglia, calotta da 1"1/4
DE Flaschensiphon für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo en bouteille, écrou de 1"1/4
EN Washbasin bottle trap, 1 1/4" nut
ES Sifón de botella para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAC366

51 cromo	56P gold brass lucido PVD	92 ottone antico spazzolato

CRIAC366



CRIAC201




IT Sifone Lavabo a S, calotta da 1"1/4
DE S-förmiger Geruchsverschluss für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo en S, écrou de 1"1/4
EN Washbasin S-trap, 1 1/4" nut
ES Sifón en S para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAC201

51 cromo	92 ottone antico spazzolato

CRIAC201



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAC203




IT Sifone Bidet a S, calotta da 1"1/4
DE S-förmiger Geruchsverschluss für Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Bidet en S, écrou de 1"1/4
EN Bidet S-trap, 1 1/4" nut
ES Sifón en S para bidé, tuerca 1" 1/4

CRIAC203

51 cromo
92 ottone antico spazzolato

CRIAC203



CRIAC205




IT Sifone Lavabo e Bidet unificato, calotta da 1"1/4
DE Geruchsverschluss für Waschtisch und Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo et Bidet unifié, écrou de 1"1/4
EN Standardised washbasin and bidet trap, 1 1/4" nut
ES Sifón único para lavabo y bidé, tuerca 1" 1/4

CRIAC205

51 cromo
92 ottone antico spazzolato

CRIAC205



CRIAC738




IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 1/2", con filtro e chiusura automatica, coppia
DE Absperrventil Unterwaschtisch 1/2", mit Filter und automatischem Abschluss, Paar
FR Robinet d'arrêt sous lavabo 1/2", avec filtre et fermeture automatique, paire
EN Under-basin shut-off tap, 1/2" with filter and automatic shut-off, pair
ES Llave de paso bajo lavabo 1/2", con filtro y cierre automático, par

CRIAC738

51 cromo **13 nero opaco** **24 bianco opaco** 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD 56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC738



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIAC739




IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 3/8", con filtro e chiusura automatica, coppia
DE Absperrventil Unterwaschtisch 3/8", mit Filter und automatischem Abschluss, Paar
FR Robinet d'arrêt sous lavabo 3/8", avec filtre et fermeture automatique, paire
EN Under-basin shut-off tap, 3/8" with filter and automatic shut-off, pair
ES Llave de paso bajo lavabo 3/8", con filtro y cierre automático, par

CRIAC739

51 cromo **13 nero opaco** **24 bianco opaco** 15 alux 34P oro rosa spazzolato PVD 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC739



CRIAC214




IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 1/2", con snodo, coppia
DE Absperrarmatur Unterwaschtisch 1/2", mit Gelenkstück, Paar
FR Robinet d'arrêt sous lavabo 1/2", articulation, paire
EN Under-basin shut-off tap, 1/2" with articulated joint, pair
ES Llave de paso bajo lavabo 1/2", con articulación, par

CRIAC214

51 cromo
56P gold brass lucido PVD
92 ottone antico spazzolato

CRIAC214



CRIPD490




IT Distanziali per collegamento bordo vasca, attacco 3/4", lunghezza 130 mm
DE Standanschlüsse für Wannenrandbatterie, Anschluss 3/4", Länge 130 mm
FR Entretoises pour raccordement bord baignoire, raccord 3/4", longueur 130 mm
EN Spacers for bath edge connections, 3/4" connection, length 130 mm
ES Espaciadores para la conexión en el borde bañera, conexión 3/4", longitud 130 mm

CRIPD490

51 cromo
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIPD490



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD491




IT Distanziali per collegamento bordo vasca, attacco 3/4", lunghezza 60 mm
DE Standanschlüsse für Wannenrandbatterie, Anschluss 3/4“, Länge 60 mm
FR Entretoises pour raccordement bord baignoire, raccord 3/4”, longueur 60 mm
EN Spacers for bath edge connections, 3/4" connection, length 60 mm
ES Espaciadores para la conexión en el borde bañera, conexión 3/4”, longitud 60 mm

CRIPD491

51 cromo

CRIPD491



CRIPD498




IT Distanziali per collegamento bordo vasca, attacco 3/4", lunghezza 80 mm, da abbinarsi a CRIQM101, CRIQM107
DE Standanschlüsse für Wannenrandbatterie, Anschluss 3/4“, Länge 80 mm, zu kombinieren mit CRIQM101, CRIQM107
FR Entretoises pour raccordement bord baignoire, raccord 3/4”, longueur 80 mm, à associer à CRIQM101, CRIQM107
EN Spacers for bath edge connections, 3/4" connection, length 80 mm, for use in conjunction with CRIQM101, CRIQM107
ES Espaciadores para la conexión en el borde bañera, conexión 3/4”, longitud 80 mm, a combinar con CRIQM101, CRIQM107

CRIPD498

51 cromo

CRIPD498



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIPD496




IT Colonnette a pavimento, interasse 135 mm - 165 mm, altezza 900 mm
DE Bodenstehende Duschsysteme, Achsabstand 135 -165 mm, Höhe 900 mm
FR Colonnette sur pied, entraxe 135 - 165 mm, hauteur 900 mm
EN Floor-standing columns, spacing 135 –165 mm, height 900 mm
ES Columnas de suelo, distancia entre ejes 135-165 mm, altura 900 mm

CRIPD496


51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIPD496



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Placca Wc



CRIAC100



IT Placca di comando per cassetta di scarico Wc a doppio tasto (compatibile con prodotti sul mercato)

DE Abdeckplatte für WC-Spülkastenbedienung mit doppelten Druckknopf (zu den handelsüblichen Produkten kompatibel)

FR Plaque de commande pour réservoir de chasse Wc à double touche (compatible avec les produits sur le marché)


EN Double button control plate for WC cistern (compatible with products on the market)

ES Placa de mando para cisterna de WC con dos pulsadores (compatible con productos de terceros)

CRIAC100

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC100



⚠

IT Vi invitiamo a consultare il back office per verificare la compatibilità della parte incasso.

DE Wir laden Sie ein, sich an das Backoffice zu wenden, um die Kompatibilität des eingebauten Teils zu überprüfen.

FR Nous vous invitons à consulter le back office pour vérifier la compatibilité de la partie encastrable.

EN We invite you to consult the back office to check the compatibility of the built-in part.

ES Te invitamos a consultar el back office para verificar la compatibilidad de la parte incorporada.



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Placca Wc

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

WC Jet

CRISTINA Design Lab



CRIWJ672



IT Rubinetto monoacqua Wc jet/Bidet a parete, attacco da 1/2", sezione squadrata, rosone squadrato, doccetta con chiusura, flessibile long life****

DE Kaltwasseranschluss WCJet/Bidet für Wandmontage, Anschluss 1/2", quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Brauseschlauch Long Life****

FR Robinet simple mural Wc jet/Bidet, raccord de 1/2", section carrée, rosace carrée, douchette avec manette de fermeture, flexible long life****

EN Wall-mounted pre-mixed water tap for WC jet/bidet, 1/2" connection, square cross-section, square rosette, hand shower with shut-off, long-life hose****


ES Grifo para ducha higiénica, de pared, de un agua, conexión de 1/2", sección escuadrada, florón escuadrado, ducha de mano con cierre, flexo Long Life****

CRIWJ672

51 cromo | 13 nero opaco, 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIWJ672



CRIVT6687Q00

CRIWJ675





*Solo per / Only for: 15, 34P, 46P, 92, 96P

IT Rubinetto monoacqua Wc jet/Bidet a parete, attacco da 1/2", sezione tonda, rosone tondo, doccetta con chiusura, flessibile long life****

DE Kaltwasseranschluss WCJet/Bidet für Wandmontage, Anschluss 1/2", runder Querschnitt, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Brauseschlauch Long Life****

FR Robinet simple mural Wc jet/Bidet, raccord de 1/2", section ronde, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, flexible long life****

EN Wall-mounted pre-mixed water tap for WC jet/bidet, 1/2" connection, round cross-section, round rosette, hand shower with shut-off, long-life hose****


ES Grifo para ducha higiénica, de pared, de un agua, conexión de 1/2", sección redonda, florón redondo, ducha de mano con cierre, flexo Long Life****

CRIWJ675

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIWJ675



CRIVT6687Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIWJ678



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso

DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ678

51 cromo

CRIWJ678



CRICR24291Q00

CRIWJ670





*Solo per / Only for: 15, 34P, 46P, 56P, 92, 96P

IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676

DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS676

FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676

EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, for completion with recessed part CRICS676

ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676


CRIWJ670

51 cromo | **13 nero opaco** 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRICS676 p. 651

CRIWJ670



CRICR24291Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIWJ673



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione progressiva, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso

DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage progressif, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with progressive mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla progresiva, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ673

51 cromo

CRIWJ673





CRICR17954Q00

CRIAC925
EXTENSION

CRIWJ671



IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676

DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing, Griff mit Pflock, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS676

FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676


EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, brass hose with double seam, lever operated, for completion with recessed part CRICS676

ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo de latón con doble grapado, mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676

CRIWJ671

51 cromo 56P gold brass lucido PVD 92 ottone antico spazzolato

CRIWJ671



CRICS676 p. 651

CRICR24291Q00

CRIAC925
EXTENSION

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIWJ674



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione progressiva, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, completo di parte incasso

DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage progressif, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with progressive mixing, hand shower with shut-off, water outlet, brass hose with double seam, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla progresiva, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo de latón con doble grapado, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ674

51 cromo

CRIWJ674





CRICR17954Q00

CRIAC925
EXTENSION

CRIWJ660



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, sezione tonda, rosone tondo, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, comando con piolo, completo di parte incasso

DE 2-Loch Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, runder Querschnitt, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet 2 trous, réglage mécanique, section ronde, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted 2-hole WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, round cross-section, round rosette, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, sección redonda, florón redondo, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando con palanca, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ660

51 cromo

CRIWJ660



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIWJ661



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, rosone squadrata, rosone squadrato, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso

DE 2-Loch Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet 2 trous, réglage mécanique, section carrée, rosace carrée, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted 2-hole WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, square cross-section, square rosette, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, sección escuadrada, florón escuadrado, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ661

51 cromo

CRIWJ661



CRICR24272Q00

CRIWJ662



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, rosone tondo, doccetta con chiusura, supporto conico regolabile, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, completo di parte incasso

DE 2-Loch Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, verstellbare konische Halterung, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet 2 trous, réglage mécanique, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, support conique réglable, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted 2-hole WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, round rosette, hand shower with shut-off, adjustable conical support, water outlet, brass hose with double seam, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, florón redondo, ducha de mano con cierre, soporte cónico regulable, toma de agua, flexo de latón con doble grapado, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ662

51 cromo

CRIWJ662



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRICS676



IT Set incasso Wc jet/Bidet

DE Einbau-Set WCJet/Bidet

FR Kit d'encastrement Wc jet/Bidet


EN WC jet/bidet recessed set

ES Kit de empotrar para ducha higiénica

CRICS676

00 Grezzo

CRICS676



* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Cristina System

SET DA INCASSO UNIVERSALI | UNIVERSAL UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER | MÉCANISMES ENCASTRÉS UNIVERSEL
UNIVERSAL CONCEALED BODIES | CUERPOS DE EMPOTRADO UNIVERSAL




CRICS200



IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/bidet a parete, comando destro
DE Einbau-Set Waschtisch-/Bidet-Einhandmischer für Wandmontage, rechte Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural lavabo/bidet, commande droite
EN Recessed set for single-control wall-mounted washbasin/bidet mixer, control on the right
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bidé, de pared, mando derecho

CRICS200
00 Grezzo

CRICS200




CRICS201



IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/bidet a parete, comando sinistro
DE Einbau-Set Waschtisch-/Bidet-Einhandmischer für Wandmontage, linke Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural lavabo/bidet, commande gauche
EN Recessed set for single-control wall-mounted washbasin/bidet mixer, control on the left
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bidé, de pared, mando izquierdo

CRICS201
00 Grezzo

CRICS201




CRICS233



IT Set incasso per miscelatore bicomando lavabo a parete, comandi laterali, con parte meccanica
DE Einbau-Set Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage, seitliche Kartuschen, mit mechanischem Teil
FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural de lavabo, commandes latérales, avec partie mécanique
EN Recessed set for dual-control wall-mounted washbasin mixer, controls on the sides, with mechanical part
ES Kit de empotrar para mezclador bimando para lavabo, de pared, mandos laterales, con parte mecánica

CRICS233
00 Grezzo

CRICS233




CRICS234



IT Set incasso per miscelatore bicomando lavabo a parete, comando destro, con parte meccanica
DE Einbau-Set Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage, rechte Kartusche, mit mechanischem Teil
FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural de lavabo, commande droite, avec partie mécanique
EN Recessed set for dual-control wall-mounted washbasin mixer, control on the right, with mechanical part
ES Kit de empotrar para mezclador bimando para lavabo, de pared, mando derecho, con parte mecánica

CRICS234
00 Grezzo

CRICS234




CRICS100



IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando destro
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, rechte Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, commande droite
EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, control on the right
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, mando derecho

CRICS100
00 Grezzo

CRICS100




CRICS101



IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando sinistro
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, linke Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, commande gauche
EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, control on the left
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, mando izquierdo

CRICS101
00 Grezzo

CRICS101




CRICS115



IT Set incasso per miscelatore bicomando doccia/vasca a parete, comandi laterali
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, seitliche Kartuschen
FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural douche/baignoire, commandes latérales
EN Recessed set for dual-control wall-mounted shower/bathtub mixer, controls on the sides
ES Kit de empotrar para mezclador bimando para ducha/bañera, de pared, mandos laterales

CRICS115
00 Grezzo

CRICS115




CRICS290



IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/vasca a pavimento
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Einhandmischer bodenstehend
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande lavabo/baignoire sur pied
EN Recessed set for single-control floor-standing shower/bathtub mixer
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bañera, de suelo

CRICS290
00 Grezzo

CRICS290




CRICS535



IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 1 o 2 uscite da 1/2"
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, 2 Zuläufe 1/2", 1 oder 2 Abgänge 1/2"
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 1 ou 2 sorties de 1/2"
EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, 2 x 1/2" inlets, 1 or 2 x 1/2" outlets
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 1 o 2 salidas de 1/2"

CRICS535
00 Grezzo

CRICS535




CRICS800



IT Set incasso per miscelatore doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, con parte meccanica
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Einhandmischer für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, mit mechanischem Teil
FR Kit d'encastrement pour mitigeur mural douche/baignoire, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, avec partie mécanique
EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub mixer, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixer, with mechanical part
ES Kit de empotrar para mezclador para ducha/bañera, de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, con parte mecánica

CRICS800
00 Grezzo

CRICS800




CRICR11713Q00

THERMO TWIST

installare solo nelle due posizioni rappresentate
install only in the two positions rapresented

IT I set da incasso CRICS612 e CRICS613 possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die Unterputz-Einbaukörper CRICS612 und CRICS613 können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les box d'encastrement CRICS612 et CRICS613 peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN CRICS612 and CRICS613 concealed bodies can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las partes empotradas CRICS612 e CRICS613 pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente




CRICS612



IT Set incasso doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 2 uscite da 1/2", miscelazione termostatica, per THERMO TWIST
DE Einbau-Set für Wanne/Brause für Wandmontage, 2 Zuläufe 1/2", 2 Abgänge 1/2", thermostatische Mischung, für THERMO TWIST
FR Kit d'encastrement mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 2 sorties de 1/2", réglage thermostatique, pour THERMO TWIST
EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub, 2 x 1/2" inlets, 2 x 1/2" outlets, thermostatic mixing, for THERMO TWIST
ES Kit de empotrar para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 2 salidas de 1/2", mezcla termostática, para THERMO TWIST

CRICS612
00 Grezzo

CRICS612



2pcs CRIVT24558Q00

CRICR11713Q00


CRICS613



IT Set incasso doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 3 uscite da 1/2", miscelazione termostatica, per THERMO TWIST
DE Einbau-Set für Wanne/Brause für Wandmontage, 2 Zuläufe 1/2", 3 Abgänge 1/2", thermostatische Mischung, für THERMO TWIST
FR Kit d'encastrement mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 3 sorties de 1/2", réglage thermostatique, pour THERMO TWIST
EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub, 2 x 1/2" inlets, 3 x 1/2" outlets, thermostatic mixing, for THERMO TWIST
ES Kit de empotrar para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 3 salidas de 1/2", mezcla termostática, para THERMO TWIST

CRICS613
00 Grezzo

CRICS613



3pcs CRIVT24558Q00

CRICR11713Q00


CRICS700



IT Set incasso a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica
DE Einbau-Set für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, ohne Absperrventil
FR Kit d'encastrement mural, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, sans vanne d'arrêt
EN Wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, without stop valve
ES Kit de empotrar de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, sin válvula de paso

CRICS700
00 Grezzo

CRICS700



CRICR15440Q00


CRICS710



IT Set incasso valvola d'arresto a parete, uscita laterale
DE Einbau-Set Absperrventil für Wandmontage, seitlicher Weg
FR Kit d'encastrement mural vanne d'arrêt, sortie latérale
EN Recessed set for wall-mounted stop valve, side outlet
ES Kit de empotrar válvula de paso de pared, salida lateral

CRICS710
00 Grezzo

CRICS710



CRIVT4725Q00


CRICS750



IT Set incasso valvola d'arresto a parete, uscita in linea
DE Einbau-Set Absperrventil für Wandmontage, Weg in Linie
FR Kit d'encastrement mural vanne d'arrêt, sortie en ligne
EN Recessed set for wall-mounted stop valve, in-line outlet
ES Kit de empotrar válvula de paso de pared, salida en línea

CRICS750
00 Grezzo

CRICS750



CRIVT4725Q00


CRICS770



IT Set incasso deviatore 3 vie a parete
DE Einbau-Set für Wandmontage
FR Kit d'encastrement mural inverseur 3 voies
EN Recessed set for wall-mounted 3-way diverter
ES Kit de empotrar inversor de 3 vías de pared

CRICS770
00 Grezzo

CRICS770




CRICS718



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 2 valvole d'arresto indipendenti da 1/2", 1 uscita presa d'acqua da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 2 separate Absperrventile 1/2", 1 Abgang für Wandanschlussbogen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 2 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2", 1 sortie prise d'eau de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 2 x 1/2" independent stop valves, 1 x 1/2" water outlet
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 2 válvulas de paso independientes de 1/2", 1 salida para toma de agua de 1/2"

CRICS718
00 Grezzo

CRICS718



CRIVT4725Q00

CRICR15440Q00


CRICS719



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 3 valvole d'arresto indipendenti da 1/2", 1 uscita presa d'acqua da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 3 separate Absperrventile 1/2", 1 Abgang für Wandanschlussbogen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 3 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2", 1 sortie prise d'eau de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 3 x 1/2" independent stop valves, 1 x 1/2" water outlet
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 3 válvulas de paso independientes de 1/2", 1 salida para toma de agua de 1/2"

CRICS719
00 Grezzo

CRICS719



CRIVT4725Q00

CRICR15440Q00

IT I set da incasso a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Unterputz-Einbaukörper können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les box d'encastrement suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following concealed bodies can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes empotradas pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente




CRICS701



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 1 valvola d'arresto indipendente da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 1 separates Absperrventil 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 1 vanne d'arrêt indépendante de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 1 x 1/2" independent stop valve
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 1 válvula de paso independiente de 1/2"

CRICS701
00 Grezzo

CRICS701



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS702



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 2 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 2 separate Absperrventile 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 2 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 2 x 1/2" independent stop valves
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 2 válvulas de paso independientes de 1/2"

CRICS702
00 Grezzo

CRICS702




CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 3 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 3 separate Absperrventile 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 3 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 3 x 1/2" independent stop valves
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 3 válvulas de paso independientes de 1/2"

CRICS703
00 Grezzo

CRICS703



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS704



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 4 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 4 separate Absperrventile 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 4 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 4 x 1/2" independent stop valves
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 4 válvulas de paso independiente de 1/2"

CRICS704
00 Grezzo

CRICS704



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS705



IT Set incasso per 1 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 1 Wandseitenbrause 1/2"
FR Kit d'encastrement mural pour 1 body-jet de 1/2"
EN Wall-mounted recessed set for 1 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar para 1 ducha lateral de pared 1/2"

CRICS705
00 Grezzo

CRICS705




CRICS706



IT Set incasso premontato per 4 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 4 Wandseitenbrausen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté pour 4 body--jets de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set for 4 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar premontado para 4 duchas laterales de pared de 1/2"

CRICS706
00 Grezzo

CRICS706




CRICS707



IT Set incasso premontato per 3 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 3 Wandseitenbrausen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté pour 3 body--jets de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set for 3 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar premontado para 3 duchas laterales de pared de 1/2"


CRICS707
00 Grezzo

CRICS707



Kitchen Collections

Legenda

	IT	DE	FR	EN	ES
	Bocca orientabile	Schwenkbarer Auslauf	Bec pivotant	Adjustable spout	Caño orienteable
	Sistema intelligente di apertura (evita collisioni in caso di parete posteriore al rubinetto)	Intelligentes Öffnungssystem (verhindert, dass der Griff an angrenzende Wände stößt)	Système intelligent d'ouverture (anti-collision à la paroi postérieur)	Intelligent opening system (avoids collisions with the rear wall at the tap)	Sistema inteligente de apertura (evita colisión en caso de pared posterior a la griferia)
	Regolazione bocca a 2 altezze	Auslauf in 2 Höhen verstellbar	Réglage bec sur 2 hauteurs	Adjustment spout at 2 heights	Regolacion del caño a 2 alturas
	Doccetta estraibile 2 getti	Ausziehbare 2-Strahl Handbrause	Douchette extractible double-jet	Pull-out hand shower 2-jets	Duchita extraíble 2 chorros
	Doccetta estraibile 2 getti	Ausziehbare Umstellbrause 2 Strahlig	Douchette extractible 2 jets a	Pull-out hand shower 2-jets with	Duchita extraíble 2 chorros
	Risparmio idrico (doppio scatto)	Wassersparend (Eco-Kartusche)	Économie d'eau (double clic)	Water saving (Double click cartridge)	Ahorro agua (doble clic)
	Risparmio energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando)	Energiesparend (Kaltwasser in vertikaler Position des Griffes)	Économie d'énergie (eau froide en position verticale de la poignée)	Energy saving (cold water at vertical position of command)	Ahorro energético (agua fría en posición vertical)
	Comando indipendente per acqua depurata	Unabhängige Bedienung für gereinigtes Wasser	Commande indépendante pour eau dépurée	Indipendent lever for purified water	Mando independiente para agua depurada

Kitchen

Contemporary Collection



CRIKE462




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 330 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 330 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 330 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 330 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 330 mm

CRIKE462

51 cromo

CRIKE462



2pcs CRIVT5888Q00

CRIES526




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 340 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 340 mm, verstellbarem Auslauf
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 340 mm, bec orientable
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 340 mm, swivel spout
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 340 mm, caño orientable

CRIES526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 77
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 77
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 77
To complete the offer, consult the price list on page 77
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 77

CRIES526



CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00

CRIRT526




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 305 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf, Höhe 305 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, bec orientable, hauteur 305 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, swivel spout, height 305 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, caño orientable, altura 305 mm

CRIRT526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 227
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 227
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 227
To complete the offer, consult the price list on page 227
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 227

CRIRT526



CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKT530




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 305 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 305 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 305 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 305 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 305 mm

CRIKT530

51 cromo

CRIKT530



CRICR3451P00

CRIKT504




IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile, altezza max 207 mm min- 80 mm
DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit versetzbarer mechanischer Mischung, max. Höhe 207 - min. Höhe -80 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable, hauteur max. 207 min. -80 mm
EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with relocatable mechanical mixing, max. height 207 mm - min. height 80 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable, altura máx. 207 y mín. 80 mm

CRIKT504

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKT504



CRICR24272Q00

CRIKT524




IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile, altezza max 207 mm min- 80 mm
DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit versetzbarer mechanischer Mischung, max. Höhe 207 - min. Höhe -80 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable, hauteur max. 207 min. -80 mm
EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with relocatable mechanical mixing, max. height 207 mm - min. height 80 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable, altura máx. 207 y mín. 80 mm

CRIKT524

51 cromo | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIKT524



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKT501



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano e reclinabile frontalmente, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm

DE Nach vorne neigbare 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage inclinable frontalement, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm


EN Single-control deck-mounted front tilt single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño abatible frontalmente, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKT501

51 cromo | 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato

CRIKT501





CRICR4113Q00

CRIKT500



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 280 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 280 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 280 mm


EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 280 mm


ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 280 mm

CRIKT500

51 cromo | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato | 77 metallic spazzolato

CRIKT500





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKT510



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 307 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 307 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 307 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 307 mm


ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 307 mm


CRIKT510

51 cromo | 13 nero opaco
24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKT510





CRICR16492Q00

CRIKT540

REGULAR



IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 368 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 368 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 368 mm

EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 368 mm


ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 368 mm


CRIKT540

51 cromo | 13 nero opaco
24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD

72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKT540





5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKT523




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 305 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 305 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 305 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 305 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 305 mm

CRIKT523

51 cromo | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKT523





5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIKQ512




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 350 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, Körper, verstellbar, mit mechanischer Mischung, H. 350 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, corps orientable, réglage mécanique, hauteur 350 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, swivel body, with mechanical mixing, height 350 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, cuerpo orientable, con mezcla mecánica, altura 350 mm

CRIKQ512

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKQ512





5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKK530





IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 500 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 500 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 500 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 500 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 500 mm

CRIKK530

51 cromo

CRIKK530





CRICR16492Q00

CRIKK509




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 500 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche und rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 500 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage extractible à 2 jets, réglage mécanique latéral droit, hauteur 500 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, 2-jet extractable, with mechanical mixing on right side, height 500 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, extraíble, con 2 tipos de chorro, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 500 mm


CRIKK509

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

CRIKK509





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKK508





IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 365 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 365 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 365 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 365 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 365 mm

CRIKK508

51 cromo | **13 nero opaco** | 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKK508





CRICR16492Q00

CRIKK524





IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 365 mm
DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 365 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 365 mm
EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 365 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 365 mm

CRIKK524

51 cromo

CRIKK524





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKK511




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, rosone tondo, altezza 255 mm
DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, runde Rosette, Höhe 255 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, rosace ronde, hauteur 255 mm
EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, round rosette, height 255 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño plano en "L" con mezcla mecánica lateral derecha, florón redondo, altura 255 mm

CRIKK511

51 cromo | 72 cromo nero lucido

CRIKK511





CRICR16492Q00

CRIKK512





IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, rosone squadrato, altezza 255 mm
DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, quadratische Rosette, Höhe 255 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, rosace carrée, hauteur 255 mm
EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, square rosette, height 255 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño plano en "L" con mezcla mecánica lateral derecha, florón escuadrado, altura 255 mm

CRIKK512

51 cromo | 72 cromo nero lucido

CRIKK512





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKK535

REGULAR




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST


IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 290 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 290 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 290 mm
EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 290 mm
ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 290 mm

CRIKK535

51 cromo

CRIKK535





5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIKK536

TALL




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST


IT Miscelatore monocomando cucina Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Tall für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm
EN Single-control deck-mounted Tall single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm
ES Mezclador monomando para cocina Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKK536

51 cromo

CRIKK536





5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKK550

REGULAR




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST


IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 283 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 283 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 283 mm
EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 283 mm
ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 283 mm

CRIKK550

51 cromo

CRIKK550





CRICR16492Q00

CRIKK551

TALL




IT Miscelatore monocomando cucina Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 333 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Tall für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 333 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 333 mm
EN Single-control deck-mounted Tall single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 333 mm
ES Mezclador monomando para cocina Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 333 mm

CRIKK551

51 cromo

CRIKK551





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKU530




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 497 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 497 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 497 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 497 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 497 mm


CRIKU530

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

CRIKU530





CRICR16492Q00

CRIKT511




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 303 mm
DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 303 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, hauteur 303 mm
EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 303 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño plano en "L", con mezcla mecánica lateral derecha, altura 303 mm

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIKT511

51 cromo

CRIKT511





CRICR24291Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKT563




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKT563

51 cromo

CRIKT563





CRICR24291Q00

CRIKT515




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 355 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 355 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 355 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 355 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 355 mm

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIKT515

51 cromo

CRIKT515





CRICR2736P00

CRIKT508




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 380 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 380 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 380 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 380 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 380 mm

CRIKT508

51 cromo

CRIKT508





CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKT509





IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 385 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 385 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage extractible, réglage mécanique latéral droit, hauteur 385 mm
EN Single-control deck-mounted extractable single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 385 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, extraíble, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 385 mm

CRIKT509

51 cromo 15 alux 75 cromo nero spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIKT509





5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIKT506




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 780 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 780 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 780 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 780 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 780 mm

CRIKT506

51 cromo

CRIKT506





CRICR24272Q00

CRIKT507




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra ed orientabile, altezza 570 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger und verstellbarer mechanischer Mischung verstellbar, Höhe 570 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit et orientable, hauteur 570 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with swivel mechanical mixing on right side, height 570 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha y orientable, altura 570 mm

CRIKT507

51 cromo

CRIKT507





CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Contemporary Collection

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Kitchen

Inox Collection

AISI 316 L*

• consultare la pagina 955 - • siehe Seite 955 - • consultez la page 955 - • see page 955 - • consultar la pagina 955



CRIKX525



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 415 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 415 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 415 mm


EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 415 mm


ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 415 mm

CRIKX525

28 inox

CRIKX525





CRICR16492Q00

CRIKX530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 497 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 497 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 497 mm


EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 497 mm


ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 497 mm

CRIKX530

28 inox

CRIKX530





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Kitchen

Classic Collection



CRIKA515




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 413 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 413 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 413 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 413 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 413 mm


CRIKA515

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIKA515





5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIKA530




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 495 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 495 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 495 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 495 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 495 mm


CRIKA530

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIKA530





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKA521




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 180 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 180 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 180 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 180 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 180 mm

CRIKA521

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIKA521





5,6 l/min (3 bar)

CRICR2736P00

CRIKA569




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 282 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 282 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 282 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 282 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 282 mm

CRIKA569

51 cromo

92 ottone antico spazzolato

CRIKA569



5,6 l/min (3 bar)

CRICR3451P00

CRIKL469




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 250 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 250 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 250 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 250 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 250 mm

CRIKL469

51 cromo

CRIKL469





5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKC469




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 250 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 250 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 250 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 250 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 250 mm

CRIKC469

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIKC469



2pcs CRIVT5888Q00

CRIKC463




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca alta, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica, altezza 323 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit hohem Auslauf, mit mechanischer Mischung, Griffeinleger aus Keramik, Höhe 323 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, bec déverseur haut, réglage mécanique, inserts commandes en céramique, hauteur 323 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, tall spout, with mechanical mixing, height 323 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño alto, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica, altura 323 mm

CRIKC463

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIKC463



2pcs CRIVT5888Q00

CRIKI463




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca alta, con miscelazione meccanica, altezza 323 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit hohem Auslauf, mit mechanischer Mischung, Höhe 323 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage haute, réglage mécanique, hauteur 323 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, tall spout, with mechanical mixing, height 323 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño alto, con mezcla mecánica, altura 323 mm

CRIKI463

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIKI463



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

CRIKI462




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca a cigno, con miscelazione meccanica, altezza 275 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche mit Schwanenhalsauslauf, mechanischer Mischung, Höhe 275 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage col de cygne, réglage mécanique, hauteur 275 mm
EN Dual-control deck-mounted swan neck single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 275 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño con cuello de cisne, con mezcla mecánica, altura 275 mm

CRIKI462

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIKI462



2pcs CRIVT5888Q00

CRIKL400




IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 255 mm, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica
DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 255 mm, mechanischer Mischung, Griffeinleger aus Keramik.
FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 255 mm, réglage mécanique, inserts commandes en céramique
EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 255 mm, with mechanical mixing, ceramic control inserts
ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 255 mm, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica

CRIKL400

51 cromo

CRIKL400



2pcs CRIVT5888Q00

CRIKC400




IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 245 mm, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica
DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 245 mm, mechanischer Mischung, Griffeinleger aus Keramik.
FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 245 mm, réglage mécanique, inserts commandes en céramique
EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 245 mm, with mechanical mixing, ceramic control inserts
ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 245 mm, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica

CRIKC400

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIKC400



2pcs CRIVT5888Q00

CRIKI400




IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 245 mm, con miscelazione meccanica
DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 245 mm, mechanischer Mischung.
FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 245 mm, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 245 mm, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 245 mm, con mezcla mecánica

CRIKI400

51 cromo 92 ottone antico spazzolato

CRIKI400



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Kitchen

Professional collection




CRIKN526



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, corpo obliquo, altezza 335 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, schräger Körper, Höhe 335 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, corps oblique, hauteur 335 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, oblique body, height 335 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, cuerpo oblicuo, altura 335 mm

CRIKN526
51 cromo

CRIKN526



CRICR24273Q00


CRIKN522



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, corpo dritto, altezza 330 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, gerader Körper, Höhe 330 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, corps droit, hauteur 330 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, straight body, height 330 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, cuerpo recto, altura 330 mm

CRIKN522
51 cromo

CRIKN522



CRICR15922Q00


CRIKN521



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 120 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 120 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 120 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 120 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 120 mm

CRIKN521
51 cromo

CRIKN521



CRICR24272Q00


CRIKR521



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 115 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 115 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 115 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 115 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 115 mm

CRIKR521
51 cromo

CRIKR521



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930


CRIKN530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 145 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 145 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 145 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 145 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 145 mm

CRIKN530
51 cromo

CRIKN530



CRICR24272Q00


CRIKR530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 127 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 127 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 127 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 127 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 127 mm

CRIKR530
51 cromo

CRIKR530



CRICR24272Q00


CRIKN406



IT Miscelatore monocomando cucina a parete con punto d'erogazione 225 mm, con miscelazione meccanica
DE Einhand-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 225 mm und mechanischer Mischung.
FR Mitigeur mural monocommande de cuisine longueur 225 mm, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 225 mm, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para cocina de pared con boca de salida de 225 mm, con mezcla mecánica

CRIKN406
51 cromo

CRIKN406



CRICR24272Q00


CRIKN400



IT Miscelatore monocomando cucina a parete con punto d'erogazione 220 mm, bocca curva, con miscelazione meccanica
DE Gebogene Einhand-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 220 mm, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur mural monocommande de cuisine longueur 220 mm courbe, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 220 mm, curved, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para cocina de pared con boca de salida de 220 mm curva, con mezcla mecánica

CRIKN400
51 cromo

CRIKN400



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 930 - * siehe Seite 930 - * consultez la page 930 - * see page 930 - * consultar la pagina 930

Technical accessories

Accessori tecnici



CRITE705




IT Miscelatore termostatico per boiler
DE Thermostatische Mischung für Boiler
FR Mitigeur thermostatique pour chauffe-eau
EN Thermostatic mixer for boilers
ES Mezclador termostático para acumulador

CRITE705

51 cromo

CRITE705



CRIAC900




IT Tappo per lavabo e bidet, coppia
DE Stopfen für Waschtisch und Bidet, Paar
FR Bouchon pour lavabo et bidet, paire
EN Plug for washbasin and bidet, pair
ES Tapón para lavabo y bidé, par

CRIAC900

51 cromo

CRIAC900



CRIAC599




IT Base d'appoggio distanziale per lavabo in ceramica
DE Abstandhaltersockel für Keramik-Waschtisch
FR Base d'appui d'espacement pour lavabo en céramique
EN Spacer support base for ceramic washbasin
ES Base de apoyo espaciador para lavabo de cerámica

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIND_ _

CRIAC599

51 cromo

CRIAC599



CRIAC579




IT Supporto per asta saliscendi Ø 20 mm - 20.6 mm
DE Gleitschieber für Brausestange Ø20 mm - 20,6 mm
FR Support coulissant pour tige de douche Ø20 mm - 20,6 mm
EN Sliding support for up/down rail, Ø20 mm - 20.6 mm
ES Soporte deslizante para barra de ducha Ø 20 mm - 20,6 mm

CRIAC579

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC579



CRIAC826




IT Deviatore automatico a 2 uscite, con blocco per bassa pressione
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller, mit Niederdrucksperre
FR Inverseur automatique 2 sorties, bloc pour basse pression
EN 2-outlet automatic diverter with low pressure lock
ES Inversor automático de 2 salidas, con bloqueo por baja presión

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _659, CRI_ _689

CRIAC826

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC826



CRIAC383




IT Deviatore da incasso a 2 uscite, broccia 8/20
DE Unterputz-2-Wege-Umsteller, Verzahnung 8/20
FR Inverseur à encastrer 2 sorties, broche 8/20
EN Recessed 2-outlet diverter, 8/20 broach
ES Inversor de empotrar de 2 salidas, husillo 8/20

CRIAC383

00 Grezzo

CRIAC383



CRICR7376Q00


CRIAC385



IT Deviatore da incasso a 3 uscite, broccia 8/20
DE Unterputz-3-Wege-Umsteller, Verzahnung 8/20
FR Inverseur à encastrer 3 sorties, broche 8/20
EN Recessed 3-outlet diverter, 8/20 broach
ES Inversor de empotrar de 3 salidas, husillo 8/20

CRIAC385
00 Grezzo

CRIAC385



CRICR7377Q00


CRIAC620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2"
DE Absperrventil 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2"
EN 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2"

CRIAC620
51 cromo

CRIAC620




CRIAC621



IT Rubinetto d'arresto da 3/4"
DE Absperrventil 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4"
EN 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4"

CRIAC621
51 cromo

CRIAC621




CRIAC800



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" ad incasso con cappuccio
DE Unterputz-Absperrventil 1/2" mit Abdeckkappe
FR Robinet d'arrêt 1/2" à encastrer avec capuchon
EN Recessed 1/2" shut-off tap with cap
ES Llave de paso de 1/2" de empotrar con tapa

CRIAC800
51 cromo

CRIAC800




CRIAC801



IT Rubinetto d'arresto da 3/4" ad incasso con cappuccio
DE Unterputz-Absperrventil 3/4" mit Abdeckkappe
FR Robinet d'arrêt 3/4" à encastrer avec capuchon
EN Recessed 3/4" shut-off tap with cap
ES Llave de paso de 3/4" de empotrar con tapa

CRIAC801
51 cromo

CRIAC801




CRIAC809



IT Passo rapido ad incasso da 3/4"
DE Unterputz-Spüler 3/4"
FR Chasse d'eau à encastrer 3/4"
EN 3/4" recessed direct flush valve
ES Llave de paso rápido de empotrar de 3/4"

CRIAC809
51 cromo

CRIAC809



CRIAC810




IT Passo rapido ad incasso da 1"
DE Unterputz-Spüler 1"
FR Chasse d'eau à encastrer 1"
EN 1" recessed direct flush valve
ES Llave de paso rápido de empotrar de 1"

CRIAC810

51 cromo

CRIAC810



CRIAC950




IT Piastra di montaggio bordo vasca
DE Montageplatte für Wannenrandarmatur
FR Plaque de montage bord baignoire
EN Bath edge mounting plate
ES Placa de montaje para borde bañera

CRIAC950

28 inox

CRIAC950



CRIAC157




IT Prolunga 20 mm per rubinetto d'arresto ad incasso da 1/2"
DE Verlängerung 20 mm für Unterputz-Absperrventil 1/2"
FR Rallonge 20 mm pour robinet d'arrêt à encastrer de 1/2"
EN 20 mm extension for 1/2" recessed shut-off tap
ES Alargadera de 20 mm para llave de paso de empotrar de 1/2"

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC157

00 Grezzo

CRIAC157



CRIAC457




IT Prolunga 40 mm per rubinetto d'arresto ad incasso da 1/2"
DE Verlängerung 40 mm für Unterputz-Absperrventil 1/2"
FR Rallonge 40 mm pour robinet d'arrêt à encastrer de 1/2"
EN 40 mm extension for 1/2" recessed shut-off tap
ES Alargadera de 40 mm para llave de paso de empotrar de 1/2"

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC457

00 Grezzo

CRIAC457



CRIAC458




IT Prolunga 20 mm per deviatore gruppo vasca ad incasso
DE Verlängerung 20 mm für Umsteller Unterputz Wannenbatterie
FR Rallonge 20 mm pour inverseur groupe baignoire à encastrer
EN 20 mm extension for bathtub unit diverter
ES Alargadera de 20 mm para inversor grupo bañera de empotrar

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRICR111, CRICR113, CRICR114, CRICR115, CRICR161, CRICR618, CRICR619, CRIEV114, CRIEV115, CRIEV618, CRIEV619, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC458

00 Grezzo

CRIAC458



CRIAC558




IT Prolunga 40 mm per deviatore gruppo vasca ad incasso
DE Verlängerung 40 mm für Umsteller Unterputz Wannenbatterie
FR Rallonge 40 mm pour inverseur groupe baignoire à encastrer
EN 40 mm extension for bathtub unit diverter
ES Alargadera de 40 mm para inversor grupo bañera de empotrar

CRIAC558

00 Grezzo

CRIAC558



CRIAC559




IT Prolunga 20 mm per deviatore
DE Verlängerung 20 mm für Umsteller
FR Rallonge 20 mm pour inverseur
EN 20 mm extension for diverter
ES Alargadera de 20 mm para inversor

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS115

CRIAC559

00 Grezzo

CRIAC559



CRIAC728




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAE118, CRIAR118, CRIDE118, CRIEM118, CRIND118, CRIOG118, CRIPM118, CRI1P118, CRI2P118

CRIAC728

51 cromo 13 nero opaco

CRIAC728



CRIAC628




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS200, CRICS201, CRIDE649, CRIEM649, CRIFL638, CRIFL683, CRIFT638, CRIFT683, CRIND649, CRIOG649, CRIPM649, CRIQS638, CRIQS683, CRI1P649, CRITA638, CRITA683, CRITV638, CRITV683, CRITI649, CRIBA638, CRIBA683, CRIPA638, CRIPA683

CRIAC628

51 cromo	28 inox	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34I oro rosa spazzolato PVD 75I cromo nero spazzolato PVD
34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD 56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato

CRIAC628



CRIAC625




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS233, CRICS234, CRIES618, CRIES619, CRIQD620, CRIQD621

CRIAC625

00 Grezzo

CRIAC625



CRIAC859




IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF256, CRIPF956, CRIPF246, CRIPF946, CRIPF258, CRIPF958, CRIPF248, CRIPF948, CRIPF257, CRIPF957, CRIPF259, CRIPF959

CRIAC859

51 cromo

CRIAC859



CRIAC858




IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF102, CRIPF103, CRIPF602, CRIPF603

CRIAC858

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato				

CRIAC858



CRIAC609




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _ 666, CRI_ _ 669, CRI_ _ 686, CRI_ _ 689, No CRIPF_ _

CRIAC609

51 cromo	28 inox	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34I oro rosa spazzolato PVD
34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	75I cromo nero spazzolato PVD96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC609



CRIAC860




IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF686, CRIPF689

CRIAC860

51 cromo

CRIAC860



CRIAC637




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extensions
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS100, CRICS101, CRITV608, CRITV610, CRITV611, CRIQM608, CRIQM610, CRIQM611

CRIAC637

51 cromo	28 inox	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC637



CRIAC869




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIUX102, CRIUX603, CRIUX103, CRIUX602

CRIAC869

28 inox | 34I oro rosa spazzolato PVD | 75I cromo nero spazzolato PVD | 96I gold brass spazzolato PVD

CRIAC869



CRIAC619



IT Deviatore automatico a 2 uscite (versione prolunga 30 mm)
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller (Verlängerungsversion 30 mm)
FR Inverseur automatique 2 sorties (version rallonge 30 mm)
EN 2-outlet automatic diverter (30 mm extension version)
ES Inversor automático de 2 salidas (versión alargadera 30 mm)


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _659, CRI_ _689

CRIAC619

51 cromo | 28 inox | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34I oro rosa spazzolato PVD

34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIAC619



CRIAC627




IT Deviatore (versione prolunga 30 mm)
DE Umsteller (Verlängerungsversion 30 mm)
FR Inverseur (version rallonge 30 mm)
EN Diverter (30 mm extension version)
ES Inversor (versión alargadera 30 mm)

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIDE649, CRIEM649, CRIND649, CRIPM649, CRIOG649, CRI1P649, CRI2P649

CRIAC627

51 cromo | 13 nero opaco | 15 alux

CRIAC627



CRIAC402




IT Prolunga per gambo diametro 33 x 19"
DE Verlängerung für Schaft Durchmesser 33 x 19"
FR Rallonge pour tige diamètre 33 x 19"
EN Extension for stem diameter 33 x 19"
ES Alargadera para eje diámetro 33 x 19"

CRIAC402

00 Grezzo

CRIAC402



CRIAC851



IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIFL751, CRIFL752, CRIFL753, CRIFT751, CRIFT752, CRIFT753, CRIXC751, CRIXC752, CRIXC753, CRIXE751, CRIXE752, CRIXE753, CRIXT751, CRIXT752, CRIXT753, CRIXX751, CRIXX752, CRIXX753, CRIES751, CRIES752, CRIES753, CRITI751, CRITI752, CRITI753, CRIPA751, CRIPA752, CRIPA753, CRIBA751, CRIBA753, CRIBA752

CRIAC851

51 cromo | 28 inox | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34I oro rosa spazzolato PVD

34P oro rosa spazzolato PVD 96P gold brass spazzolato PVD 92 ottone antico spazzolato | 46P oro rosa lucido PVD 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 75I cromo nero spazzolato 96I gold brass spazzolato PVD

CRIAC851



CRIAC727



IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIEV751, CRIEV752, CRIEV753, CRICR751, CRICR752, CRICR753

CRIAC727

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIAC727



CRIAC852



IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF751, CRIPF752, CRIPF753

CRIAC852

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato

CRIAC852



CRIAC862




IT Prolunga 25 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 25 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 25 mm pour commande thermostatique
EN 25 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 25 mm para mando termostático

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC700, CRIXC771, CRIXC782, CRIXC783, CRIXC784, CRIXT500, CRIXT600, CRIXT700, CRIXT766, CRIXT767, CRIXT768, CRIXT769, CRIXT771, CRIXT782, CRIXT783, CRIXT784

CRIAC862

51 cromo
28 inox
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC862



CRIAC863




IT Prolunga 20 mm per valvola d'arresto
DE Verlängerung 20 mm für Absperrventil
FR Rallonge 20 mm pour vanne d'arrêt
EN 20 mm extension for stop valve
ES Alargadera de 20 mm para válvula de paso

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC710, CRIXC720, CRIXC771, CRIXC782, CRIXC783, CRIXC784, CRIXT510, CRIXT520, CRIXT600, CRIXT610, CRIXT710, CRIXT720, CRIXT766, CRIXT767, CRIXT768, CRIXT769, CRIXT771, CRIXT782, CRIXT783, CRIXT784

CRIAC863

51 cromo
28 inox
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIAC863



CRIAC655




IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT612, CRIXT613

CRIAC655

51 cromo
28 inox
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34l oro rosa spazzolato PVD
96l gold brass spazzolato PVD
75l cromo nero spazzolato PVD
34P oro rosa spazzolato PVD
96P gold brass spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIAC655



CRIAC854




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ751, CRIXQ752, CRIXQ753

CRIAC854

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIAC854



CRIAC865




IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for themostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ700, CRIXQ766, CRIXQ767, CRIXQ768, CRIXQ769, CRIXQ771, CRIXQ782, CRIXQ783, CRIXQ784

CRIAC865

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIAC865



CRIAC866




IT Prolunga 20 mm per valvola d'arresto
DE Verlängerung 20 mm für Absperrventil
FR Rallonge 20 mm pour vanne d'arrêt
EN 20 mm extension for stop valve
ES Alargadera de 20 mm para válvula de paso

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ710, CRIXQ720, CRIXQ766, CRIXQ767, CRIXQ768, CRIXQ769, CRIXQ882, CRIXQ883, CRIXQ884, CRIXQ871

CRIAC866

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

CRIAC866



CRIAC656



IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ612, CRIXQ613

CRIAC656

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC656



CRIAC925



IT Prolunga
DE Verlängerung
FR Rallonge
EN Extension
ES Alargadera


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIWJ670, CRIWJ671, CRIWJ673, CRIWJ674, CRIWJ676, CRIWJ677

CRIAC925

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD

56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

CRIAC925



CRIAC926




IT Prolunga 40 mm
DE Verlängerung 40 mm
FR Rallonge 40 mm
EN 40 mm extension
ES Alargadera de 40 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIWJ678

CRIAC926

51 cromo

CRIAC926



CRIAC901




IT Prolunga 60 mm per vasca a parete G 3/4" M x G 3/4" F
DE Verlängerung 60 mm für Wanne mit Wandmontage G 3/4" AG x G 3/4" IG
FR Rallonge 60 mm pour baignoire murale G 3/4" M x G 3/4" F
EN Wall-mounted 60 mm extension for bathtub, G 3/4" M x G 3/4" F
ES Alargaderas de 60 mm para bañera de pared G 3/4" M x G 3/4" F

CRIAC901

51 cromo

CRIAC901



CRIAC602




IT Set chiavi per aeratore cachè
DE Schlüssel für Caché-Perlator
FR Jeu de clés pour aérateur caché
EN Spanner set for cache aerator
ES Kit de llaves para aireador caché

CRIAC602

00 Grezzo

CRIAC602



Spare Parts
Ricambi


CRICR11713Q00



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR11713Q00
00 Grezzo

CRICR11713Q00




CRICR11715Q00



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 29 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø29 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø29 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø29 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 29 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR11715Q00
00 Grezzo

CRICR11715Q00




CRICR11746Q00



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR11746Q00
00 Grezzo

CRICR11746Q00




CRICR14379Q00



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 29 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø29 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø29 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø29 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 29 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR14379Q00
00 Grezzo

CRICR14379Q00




CRICR14410Q00



IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR14410Q00
00 Grezzo

CRICR14410Q00




CRICR15440Q00



IT Cartuccia termostatica alta Portata a 3 bar
DE Thermostat-Kartusche für hohe Leistung bei 3 bar
FR Cartouche thermostatique haut débit 3 bar
EN Thermostatic cartridge with high flow rate at 3 bar
ES Cartucho termostático caudal alto a 3 bar

CRICR15440Q00
00 Grezzo

CRICR15440Q00




CRICR15441Q00



IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR15441Q00
00 Grezzo

CRICR15441Q00




CRICR15442Q00



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR15442Q00
00 Grezzo

CRICR15442Q00




CRICR24272Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR24272Q00
00 Grezzo

CRICR24272Q00




CRICR24273Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, con distributore, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, mit Kartuschenboden, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, avec distributeur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with distributor, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, con distribuidor, discos cerámicos

CRICR24273Q
00 Grezzo

CRICR24273Q00




CRICR15922Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15922Q
00 Grezzo

CRICR15922Q00




CRICR15923Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, risparmio idrico (doppio scatto), tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, wassersparendes Öffnungssystem (doppelter Auslöser), offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, économie d'eau (double cran), type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, water saving (double click), open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, ahorro de agua (dos posiciones), tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15923Q00
00 Grezzo

CRICR15923Q00




CRICR15924Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, energy saving (doppio scatto), tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, energiesparendes Öffnungssystem (doppelter Auslöser), offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, économie d'énergie (double cran), type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, energy saving (double click), open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, energy saving (dos posiciones), tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15924Q00
00 Grezzo

CRICR15924Q00




CRICR16207Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR16207Q00
00 Grezzo

CRICR16207Q00




CRICR16492Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR16492Q00
00 Grezzo

CRICR16492Q00




CRICR16610Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR16610Q00
00 Grezzo

CRICR16610Q00




CRICR16901Q00



IT Cartuccia deviatrice 1 uscita Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 1-Weg-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 1 sortie Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 1 x Ø33 mm output, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 1 salida Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR16901Q00
00 Grezzo

CRICR16901Q00




CRICR17734Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR17734Q00
00 Grezzo

CRICR17734Q00



CRICR17954Q00




IT Cartuccia progressiva Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR17954Q00
00 Grezzo

CRICR17954Q00






CRICR18496Q00



IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR18496Q00
00 Grezzo

CRICR18496Q00




CRICR18847Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR18847Q00
00 Grezzo

CRICR18847Q00




CRICR19082Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR19082Q00
00 Grezzo

CRICR19082Q00




CRICR19477Q00



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR19477Q00
00 Grezzo

CRICR19477Q00



CRICR19751Q00




IT Cartuccia progressiva Ø 25 mm, in ottone, tipo aperto, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø25 mm, aus Messing, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø25 mm, en laiton, type ouvert, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø25 mm, brass, open type, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 25 mm, de latón, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR19751Q00
00 Grezzo

CRICR19751Q00






CRICR24287Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24287Q00

CRICR24287Q00



CRICR24291Q00




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24291Q00

00 Grezzo

CRICR24291Q00



CRICR20454Q00




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, in ottone, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, aus Messing, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, en laiton, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, brass, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, de latón, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR20454Q00

00 Grezzo

CRICR20454Q00



CRICR20469Q00




IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR20469Q00

00 Grezzo

CRICR20469Q00



CRICR24289Q00




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24289Q00

00 Grezzo

CRICR24289Q00



CRICR20568Q00




IT Cartuccia meccanica Ø 30 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø30 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø30 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø30 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 30 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR20568Q00

00 Grezzo

CRICR20568Q00



CRICR20974Q00




IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR20974Q00

00 Grezzo

CRICR20974Q00



CRICR21796Q00




IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR21796Q00

00 Grezzo

CRICR21796Q00




CRICR21937Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR21937Q00
00 Grezzo

CRICR21937Q00




CRICR22050P00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR22050P00
00 Grezzo

CRICR22050P00




CRICR22064Q00



IT Cartuccia progressiva Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø35 mm, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR22064Q00
00 Grezzo

CRICR22064Q00



CRICR22069Q00



IT Cartuccia progressiva Ø 35 mm, con distributore, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø35 mm, mit Kartuschenboden, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø35 mm, avec distributeur, disques céramiques
EN Progressive cartridge with distributor, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 35 mm, con distribuidor, discos cerámicos

CRICR22069Q00
00 Grezzo

CRICR22069Q00


CRICR22907Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR22907Q00
00 Grezzo

CRICR22907Q00




CRICR24390Q00



IT Cartuccia Thermo up
DE Thermo Up-Kartusche
FR Cartouche Thermo Up
EN Thermo Up cartridge
ES Cartucho Thermo Up

CRICR24390Q00
00 Grezzo

CRICR24390Q00




CRICR24212Q00



IT Cartuccia Thermo up
DE Thermo Up-Kartusche
FR Cartouche Thermo Up
EN Thermo Up cartridge
ES Cartucho Thermo Up

CRICR24212Q
00 Grezzo

CRICR24212Q00




CRICR25112Q00



IT Cartuccia termostatica Ø 35 mm
DE Thermostat-Kartusche Ø35 mm
FR Cartouche thermostatique Ø35 mm
EN Thermostatic cartridge, Ø35 mm
ES Cartucho termostático Ø 35 mm

CRICR25112Q00
00 Grezzo

CRICR25112Q00




CRICR25182Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 22 mm
DE Mechanische Kartusche Ø22 mm
FR Cartouche mécanique Ø22 mm
EN Mechanical cartridge, Ø22 mm
ES Cartucho mecánico Ø 22 mm

CRICR25182Q00
00 Grezzo

CRICR25182Q00




CRICR2736P00



IT Cartuccia meccanica Ø 38 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø38 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø38 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø38 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 38 mm, discos cerámicos

CRICR2736P00
00 Grezzo

CRICR2736P00




CRICR3451P00



IT Cartuccia meccanica Ø 45 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø45 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø45 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø45 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 45 mm, discos cerámicos

CRICR3451P00
00 Grezzo

CRICR3451P00




CRICR3657Q00



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR3657Q00
00 Grezzo

CRICR3657Q00




CRICR4113Q00



IT Cartuccia meccanica Ø 40 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø40 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø40 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø40 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 40 mm, discos cerámicos

CRICR4113Q00
00 Grezzo

CRICR4113Q00




CRICR6795Q00



IT Cartuccia 3 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR6795Q00
00 Grezzo

CRICR6795Q00




CRICR7376Q00



IT Cartuccia 2 uscite Ø 35 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 2-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 2 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 2 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 2 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR7376Q00
00 Grezzo

CRICR7376Q00




CRICR7377Q00



IT Cartuccia 3 uscite Ø 35 mm per deviatore
DE 3-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller
FR Cartouche 3 sorties Ø35 mm pour inverseur
EN Mechanical cartridge with 3 x Ø35 mm outputs for diverter
ES Cartucho de 3 salidas Ø 35 mm para inversor

CRICR7377Q00
00 Grezzo

CRICR7377Q00



CRIPP2235M51




IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPP2235M51

51 cromo

CRIPP2235M51



CRIPR14794Q_ _




IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPR14794Q_ _

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIPR14794Q_ _



CRIPR15268Q_ _




IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPR15268Q_ _

51 cromo	28 inox	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD	56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato 96P gold brass spazzolato PVD

CRIPR15268Q_ _



CRIVT1444Q00




IT Vitone da 1" per passo rapido
DE Drehventil 1" für Spüler
FR Mécanisme de 1" pour chasse d'eau
EN 1" headwork for direct flush valve
ES Montura de 1" para paso rápido

CRIVT1444Q00

00 Grezzo

CRIVT1444Q00



CRIVT1836Q00




IT Vitone da 1/2", broccia 8/20
DE Drehventil 1/2, Verzahnung 8/20
FR Mécanisme de 1/2", broche 8/20
EN 1/2" headwork, 8/20 broach
ES Montura de 1/2", husillo 8/20

CRIVT1836Q00

00 Grezzo

CRIVT1836Q00



CRIVT24558Q00




IT Vitone da 3/8", broccia 8/20, dischi ceramici, per Thermo Twist
DE Drehventil 3/8", Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil, für Thermo Twist
FR Mécanisme de 3/8", broche 8/20, disques céramiques, pour Thermo Twist
EN 3/8" headwork, 8/20 broach, ceramic discs, for Thermo Twist
ES Montura de 3/8", husillo 8/20, discos cerámicos, para Thermo Twist

CRIVT24558Q00

00 Grezzo

CRIVT24558Q00



CRIVT4348Q00




IT Vitone prolungato da 3/4" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 3/4" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 3/4" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 3/4" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4348Q00

00 Grezzo

CRIVT4348Q00



CRIVT4724Q00




IT Vitone prolungato da 1/2", apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2", Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 1/2", ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 1/2" headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 1/2", apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4724Q00

00 Grezzo

CRIVT4724Q00



CRIVT4725Q00




IT Vitone prolungato da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4725Q00

00 Grezzo

CRIVT4725Q00



CRIVT4726Q00




IT Vitone prolungato da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4726Q00

00 Grezzo

CRIVT4726Q00



CRIVT4808Q00




IT Vitone da 3/4" destro, apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 3/4" droit, ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN 3/4" right headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 3/4" derecha, apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4808Q00

00 Grezzo

CRIVT4808Q00



CRIVT4809Q00




IT Vitone da 3/4" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 3/4" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 3/4" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 3/4" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4809Q00

00 Grezzo

CRIVT4809Q00



CRIVT4909Q00




IT Vitone da 3/4" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 3/4" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 3/4" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 3/4" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4909Q00

00 Grezzo

CRIVT4909Q00



CRIVT5888Q00




IT Vitone da 1/2", apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2", Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2", ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2", apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5888Q00

00 Grezzo

CRIVT5888Q00



CRIVT5889Q00




IT Vitone da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5889Q00

00 Grezzo

CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00




IT Vitone da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5890Q00

00 Grezzo

CRIVT5890Q00




CRIVT6687Q00



IT Vitone da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT6687Q00
00 Grezzo

CRIVT6687Q00




CRIVT6875Q00



IT Vitone da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT6875Q00
00 Grezzo

CRIVT6875Q00




CRIVT8092Q00



IT Vitone chiusura cartuccia
DE Drehventil Kartuschenverschluss
FR Mécanisme de fermeture cartouche
EN Cartridge closure headwork
ES Montura cierre cartucho
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAC383, CRIAC385

CRIVT8092Q00
00 Grezzo

CRIVT8092Q00



CRIPR25107Q_ _




IT Kit integrazione 2 pulsanti zigrinati
DE Einbauset 2 gerändelte Knöpfe
FR Kit intégration 2 boutons moletés
EN Integration kit consisting of 2 knurled buttons
ES Kit integración de 2 pulsadores moleteados
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT612, CRIXQ612, CRIXT613, CRIXQ613

CRIPR25107Q_ _

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIPR25107Q_ _



CRIPR25108Q_ _




IT Kit integrazione 2 pulsanti zigrinati
DE Einbauset 2 gerändelte Knöpfe
FR Kit intégration 2 boutons moletés
EN Integration kit consisting of 2 knurled buttons
ES Kit integración de 2 pulsadores moleteados
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT613, CRIXQ613, CRIXT612, CRIXQ612

CRIPR25108Q_ _

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato PVD	46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato PVD

CRIPR25108Q_ _



SILFRA

BATHROOM TECH

ELECTRONIC TAPS



QUiKTRONIC p.736

PUSH TAPS



QUiK® 4 p.746



QUiK® 5 p.752



QUiK® p.758



QUiK® CLINICO
QUiK® CLINIC
p.764

PUSH TAPS



QUiK® A PEDALE
QUiK® PEDAL TAP
p.768



FLUSSOMETRO
FLUSH VALVE
p.772




QUiK® COMPLETAMENTI
QUiK® COMPLETIONS
p.778



QUiK® CLINIC TAPS
QUiK® CLINIC TAPS
p.782

BASIN WASTES



UP&DOWN
No return system
p.790



UP&DOWN OTTONE
Brass
p.796

UP&DOWN PLASTICA
Plastic
p.802

SIFONI
Siphon
p.806

COMPLETAMENTI PER
BASIN WASTES
Completions for basin waste
p.818

PASSEPARTOUT



PASSEPARTOUT p.822

FOLLOW ME



FOLLOW ME p.826

SHOWER DRAINS



SHOWER DRAINS p.830

KITCHEN



KITCHEN p.844

BATH WASTES

TRADIZIONALI
Traditional
p.848

CON EROGAZIONE
With filler
p.866

UP&DOWN
Bath pop-up waste
p.888

IDROMASSAGGIO
Whirpool
p.902



A VISTA
Exposed bath pop-up
waste p.910



COMPLETAMENTI PER
BATH WASTES
Completions for bath wastes
p.914


SPARE PARTS pag. 922

FINISHINGS pag. 936

GENERAL SALES CONDITIONS pag. 938

CODE INDEX pag. 968

CODE INFO



CRIQT332


IT Sigla serie, vedi pag. 739
CRIQT: serie QUiCKTRONIC
DE Abkürzung der Serie,siehe Seite
pag. 739 CRIQT:Serie QUiCKTRONIC
FR Paraphe série, voir pag. 739
CRIQT:QUiCKTRONIC series
EN Series code, see pag. 739
CRIQT:QUiCKTRONIC series
ES Código de serie, ver pag. 739
CRIQT:serie QUiCKTRONIC

CRIQT**332**

IT Progressivo di
identificazione articolo
DE Progressive Nummer,
die den Artikel identifizien
FR Progressif d'identification
article
EN Identification progressive
number of the item
ES Número progresivo
de identificación del artículo

51

IT Codice finitura vedi pag. 936
51: cromo
DE Ausführung Siehe Seite pag. 936
51: Chrom
FR Code finition voir pag. 936
51: chrome
EN Finishing code see pag. 936
51: chrome
ES Código de acabado
consulte los en la pag. 936
51: Cromado



CRI04**12256**

IT MODELLO dello scarico
vasca, vedi pag. 854
DE MODELL wannen
Ab- und Überlaufgarnitur
siehe auf Seite pag. 854
FR MODÈLE du vidage
baignoire, voir pag. 854
EN Bath tub waste
MODEL, see pag. 854
ES MODELO, ver pág. 854

CRI041**2256**

IT LUNGHEZZA
del cavo di comando
DE Bowdenzug
LÄNGE
FR LONGUEUR du cable
EN Cable LENGTH
ES LONGITUD de cable

CRI0412**2256**

IT KIT maniglia, tappo,
piletta
DE FEINBAUSET griff,
Stopfen, Ablaufventil
FR KIT poignée,
bouchon, bonde
EN KIT handle, plug,
waste
ES KIT maneta, tapón,
pineta

CRI04122**56**

IT ACCESSORIO
sifone o codolo
DE ZUBEHÖR
geruchverschluss
oder Stutzen
FR ACCESSOIRE
siphon ou connexion
EN ACCESSORY siphon
or connection
ES ACCESSORIO sifón
o codo

51
cromato
chrom

IT FINITURA
vedi pag pag. 936
DE AUSFÜHRUNG
siehe auf Seite pag. 936
FR FINITION
voir pag. 936
EN FINISHING
pag. 936
ES ACABADOS
ver pág.936

Electronic taps

QUiKTRONIC®

CRISTINA Design Lab

IT Serie di rubinetteria con innovativo sistema elettronico, dalle molteplici applicazioni sia in ambiente privato che pubblico.

DE Armaturen mit einem innovativen elektronischen System und verschiedenen Anwendungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

FR Série de robinetterie avec innovateur système électronique avec divers applications soit dans le milieu privé soit dans le milieu public.

EN A range of taps with an innovative electronic system with different applications both for private and public use.

ES Serie di griferia con nuevo sistema electrónico, con multiples aplicaciones, ya sea en ambiente privato como publico.



Alimentazione / Power supply

6V CC - Alimentazione a batteria / Stromversorgung aus Batterie / Alimentation à batterie / Battery power supply / Alimentación a batería

IT Il rubinetto elettronico è alimentato con batteria CC 6V CR-P2 lithium, grado di protezione della scatola (IP53), la cui durata è mediamente di due anni circa. Quando la batteria comincia a scaricarsi, il led emette brevi impulsi per un tempo massimo di 30 sec. A scaricamento completo, la valvola si chiude, non permettendo l'utilizzo del rubinetto.

DE Der elektronische Wasserhahn wird von einer Lithium-Batterie DC 6V CR-P2 mit Gehäuseschutzgrad (IP53) betrieben, deren Lebensdauer im Durchschnitt etwa zwei Jahre beträgt. Wenn die Batterie leer wird, gibt die LED kurze Impulse für eine maximale Zeit von 30 Sekunden ab. Bei vollständiger Entleerung schließt das Ventil und verhindert die Verwendung des Wasserhahns.


FR Le robinet électronique est alimenté par une pile au lithium DC 6V CR-P2, degré de protection du boîtier (IP53), dont la durée de vie est en moyenne d'environ deux ans. Lorsque la batterie commence à se décharger, la LED émet de courtes impulsions pendant une durée maximale de 30 secondes. Lorsqu'elle est complètement vidangée, la vanne se ferme, empêchant l'utilisation du robinet.

EN The electronic tap is powered by a DC 6V CR-P2 lithium battery, box protection degree (IP53), whose life is on average about two years. When the battery begins to run down, the LED emits short pulses for a maximum time of 30 seconds. When completely drained, the valve closes, preventing the use of the tap.

ES El grifo electrónico es alimentado por una batería de litio DC 6V CR-P2, grado de protección de la caja (IP53), cuya vida útil es en promedio de unos dos años. Cuando la batería comienza a agotarse, el LED emite pulsos cortos por un tiempo máximo de 30 segundos. Cuando está completamente drenado, la válvula se cierra impidiendo el uso del grifo.



-115 V / 230 V - Alimentatore stabilizzato per rete elettrica / Geregeltes Netzteil für Stromnetz / Alimentateur stabilisé pour réseau électrique / Stabilized power supply for mains / Alimentador a corriente alterna



IT Alimentatore stabilizzato a corrente alternata (115 V / 230 V) grado di protezione della scatola (IP67). Permette di alimentare tutti i differenti moduli elettronici integrati 6 V. Consente di alimentare una elettrovalvola bistabile 6 V assicurando la chiusura della stessa in caso di interruzione della corrente. In caso di sabotaggio (sottrazione della batteria, taglio fili di alimentazione), l'elettrovalvola (o valvola bistabile) blocca l'eventuale erogazione dell'acqua utilizzando una riserva di energia mantenuta all'interno del sistema elettronico.

DE Stabilisiertes AC-Netzteil (115 V / 230 V) Gehäuseschutzgrad (IP67). Es ermöglicht die Versorgung aller verschiedenen integrierten elektronischen Module mit 6 V. Es ermöglicht die Versorgung eines bistabilen 6 V-Magnetventils, das seine Schließung im Falle eines Stromausfalls gewährleistet. Im Sabotagefall (Entfernen der Batterie, Durchtrennen der Stromversorgungskabel) sperrt das Magnetventil (oder bistabile Ventil) die Wasserzufuhr unter Verwendung einer in der Elektronik gespeicherten Energiereserve.

FR Degré de protection du boîtier d'alimentation stabilisée en courant alternatif (115 V / 230 V) (IP67). Il permet d'alimenter tous les différents modules électroniques intégrés 6 V. Il permet d'alimenter une électrovanne bistable 6 V, assurant sa fermeture en cas de coupure de courant. En cas de sabotage (démontage de la batterie, coupure des fils d'alimentation), l'électrovanne (ou vanne bistable) bloque toute alimentation en eau grâce à une réserve d'énergie conservée dans le système électronique.

EN AC stabilized power supply (115 V / 230 V) box protection degree (IP67). It allows to power all the different 6 V integrated electronic modules. It allows to power a 6 V bistable solenoid valve, ensuring its closure in the event of a power cut. In the event of sabotage (removal of the battery, cutting of the power supply wires), the solenoid valve (or bistable valve) blocks any water supply using an energy reserve kept within the electronic system.

ES Fuente de alimentación estabilizada AC (115 V / 230 V) grado de protección de la caja (IP67). Permite alimentar los diferentes módulos electrónicos integrados de 6 V. Permite alimentar una electroválvula biestable de 6 V, asegurando su cierre en caso de corte de corriente. En caso de sabotaje (retirada de la batería, corte de los cables de alimentación), la electroválvula (o válvula biestable) bloquea cualquier suministro de agua utilizando una reserva de energía almacenada en el sistema electrónico.

Timing
5"
orinatoio/Urinal-Spüler/Robinet électronique pour urinoir/ urinal tap/urinario


30"
lavabo/ Waschtischarmaturlavabo/ wash basin/lavabo

180"
doccia/Unterputz Brausearmatur/ pour douche. Standard:/shower/ ducha

Temperatura monoacqua
Min. 5°C. / Max. 80°C
IT Senza miscelazione
DE Ohne Mischen
FR Sans mélanger
EN Without mixing
ES sin mezclar

Temperatura acqua miscelata
Min. 5°C. / Max. 80°C
IT Miscelazione
DE Mischen
FR Mélanger
EN Mixing
ES mezclar

3 Bar = 6 l/min.
IT Regolazione portata
DE Einstellung Durchflussmenge
FR Réglage du débit
EN Flow rate adjustment
ES Regulación del caudal



IT Distanza tra la posizione della mano e il sensore infrarosso del rubinetto.
DE Abstand zwischen der Benutzerhandund dem Armaturensensor
FR Distance entre la position de la main et le capteur infrarouge du robinet.
EN Between the user's hand and the tap infrared sensor.
ES Distancia entre las manos del usuario y el sensor infrarrojo del grifo.

CRIQT330

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT330
51 cromo

CRIQT338

REGULAR

CRIQT338
51 cromo

CRIQT330/CRIQT338





CRIQT973

CRIQT332

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT332
51 cromo 13 nero opaco

CRIQT339

REGULAR

CRIQT339
51 cromo 13 nero opaco

CRIQT332/CRIQT339





CRIQT973

CRIQT230

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT230
51 cromo

CRIQT238

REGULAR

CRIQT238
51 cromo

CRIQT230/CRIQT238





CRIQT971

CRIQT232

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r)


CRIQT232
51 cromo

CRIQT239

REGULAR

CRIQT239
51 cromo

CRIQT232/CRIQT239





CRIQT971

CRIQT231

TALL



IT Rubinetto elettronico Tall monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Tall für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Tall pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Tall electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Tall monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT231
51 cromo

CRIQT248

TALL

CRIQT248
51 cromo

CRIQT231/CRIQT248





CRIQT971

CRIQT233

TALL



IT Rubinetto elettronico Tall monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Tall für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Tall pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Tall electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Tall monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT233
51 cromo

CRIQT249

TALL

CRIQT249
51 cromo


CRIQT233/CRIQT249





CRIQT971

Modulo ad incasso / unterputzkörper / UNTERPUTZKÖRPER / corp d'encastrement / concealed body / cuerpo de empotrado



IT Uscita acqua miscelata
DE Ausgang Mischwasser
FR Sortie eau mitigée
EN Mixed water outlet
ES Salida agua mezclada

IT Valvola bistabile
DE Magnetventil
FR Soupape bistable
EN Bistable valve
ES Válvula biestable

IT Regolazione acqua miscelata
DE Einstellung Wassertemperatur
FR Réglage eau mitigée
EN Mixed water settings
ES Regulacion agua mezclada

IT Entrata acqua fredda
DE Eingang Kaltwasser
FR Entrée eau froid
EN Cold water inlet
ES Introdución de agua frío

IT Entrata acqua calda
DE Eingang Warmwasser
FR Entrée eau Chaude
EN Hot water inlet
ES Introdución agua caliente

IT Chiusura acqua calda
+ valvola di non ritorno
DE Abstellung Warmwasser
+Rückflussverhinderer
FR Arrêt eau chaude
+ Clapets anti-retour
EN Closing hot water
+ Non-return valves
ES Cierre agua caliente
+ Válvulas de retención

IT Filtri acqua
DE Wasserfilter
FR Filtres pour l'eau
EN Water filters
ES Filtros agua

IT Chiusura acqua fredda
+ valvola di non ritorno
DE Abstellung Kaltwasser
+ Rückflussverhinderer
FR Arrêt eau froide
+ Clapets anti-retour
EN Closing cold water
+ Non-return valves
ES Cierre agua frio
+ Válvulas de retención

CRIQT891



CRIQT892


IT Modulo ad incasso per rubinetto elettronico per lavabo. Miscelazione manuale.
DE Einbaumodul für elektronischen Wasserhahn für Waschbecken Manuelles Mischen.
FR Module à encastrer pour robinet électronique de lavabo. Mélangeur manuel.
EN Built-in module for electronic tap for washbasin. Manual mixing.
ES Módulo de empotrar para grifo electrónico para lavabo Mezcla manual.

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQT207 - CRIQT730 - CRIQT731 - CRIQT350 - CRIQT340

CRIQT891
51 cromo 00 grezzo

CRIQT892
51 cromo 00 grezzo

CRIQT891/ CRIQT892



CRIQT973

CRIQT207




IIT Rubinetto elettronico per lavabo ad arco da piano. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Waschtischarmatur mit Lichtbogen zur Aufsatzmontage. Caché Luftsprudler Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet de lavabo électronique à arc à poser. Aérateur Caché Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Countertop arc electronic basin tap. Caché aerator. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifería electrónica para lavabo de sobre encimera de arco. Aireador Caché.Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT207
51 cromo

CRIQT207



CRIQT891/ CRIQT892 p. 742

CRIQT730




IT Rubinetto elettronico per lavabo ad "L" "stondata" da piano. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R)
DE "L"-förmiger elektronischer Waschtisch-Aufsatzmischer. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r)
FR Robinet de lavabo électronique à poser en "L". Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r)
EN "L" shaped countertop electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r)
ES Grifo electrónico para lavabo de sobre encimera en forma de "L". Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT730
51 cromo

CRIQT730



CRIQT891/ CRIQT892 p. 742

CRIQT731




IT Rubinetto elettronico per lavabo ad "L" "squadrata" da piano. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R)
DE Elektronischer Waschtischmischer für Quadrat in Form des Buchstabens "L". Cache-Blower. Arbeiten mit dem Infrarot (i/r)-System
FR Robinet électronique pour carré en forme de lettre "L". Souffleur de cache. Travailler avec le système infrarouge (i/r)
EN "L" shaped countertop electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r)
ES Grifo electrónico para plaza en forma de letra "L". Soplador de caché. Trabajar con el sistema de infrarrojos (i/r)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT731
51 cromo

CRIQT731



CRIQT891/ CRIQT892 p. 742

CRIQT350



Ispezionabile
Checkable

IT Rubinetto elettronico per lavabo a parete sezione tonda. Prodotto per fissaggio a pannello. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Wandmontierter elektronischer Waschtischmischer mit rundem Querschnitt. Produkt für die Plattenbefestigung. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet de lavabo électronique mural à section ronde. Produit pour la fixation de panneaux. Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Round section wall mounted electronic basin tap. Product for panel fixing. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico para lavabo de pared de sección redonda. Producto para la fijación de paneles. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT350
51 cromo

CRIQT350

Punto di erogazione 180 mm



CRIQT891/ CRIQT892 p. 742

CRIQT340



Ispezionabile
Checkable

IT Rubinetto elettronico per lavabo a parete sezione tonda. Prodotto per fissaggio a pannello. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Wandmontierter elektronischer Waschtischmischer mit Quadrat Querschnitt. Produkt für die Plattenbefestigung. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet de lavabo électronique mural à section au carré. Produit pour la fixation de panneaux. Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Squared section wall mounted electronic basin tap. Product for panel fixing. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico para lavabo de pared de sección encuadrado. Producto para la fijación de paneles. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT340
51 cromo

CRIQT340

Punto di erogazione 180 mm



CRIQT891/ CRIQT892 p. 742

CRIQT860



IT Rubinetto elettronico per lavabo a incasso a parete. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Monoacqua. Completo di incasso.

DE Eingebauter, an der Wand montierter elektronischer Waschtischhahn. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r) Einzelwasser. Komplett mit eingebautem.

FR Robinet de lavabo électronique mural encastrable.Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r) Eau simple. Complet avec intégré.

EN Built-in wall mounted electronic basin tap.Cache aerator. Operation with infrared system (i/r). Single water. Complete with built-in.

ES Grifo lavabo electrónico empotrado a pared.Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).Solo agua. Completo con incorporado.


CRIQT860
51 cromo

CRIQT868

CRIQT868
51 cromo

CRIQT860/CRIQT868

Punto di erogazione 183 mm





CRIQT973

CRIQT862



IT Rubinetto elettronico per lavabo a incasso a parete. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Miscelazione manuale. Completo di incasso.

DE Eingebauter, an der Wand montierter elektronischer Waschtischhahn. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r). Rückschlagventil. Manuelles Mischen. Komplett mit eingebautem

FR Robinet de lavabo électronique mural encastrable.Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r). Clapet anti-retour. Mélange manuel. Complet avec intégré

EN Built-in wall mounted electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r). Non-return valve. Manual mixing. Complete with built-in

ES Grifo lavabo electrónico empotrado a pared. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r). Válvula de retención. Mezcla manual. Completo con incorporado


CRIQT862
51 cromo

CRIQT869

CRIQT869
51 cromo

CRIQT862/CRIQT869

Punto di erogazione 183 mm





CRIQT973

CRIQT870



IT Rubinetto elettronico a incasso per doccia. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Monoacqua. Completo d'incasso.

DE Elektronische Unterputz Brausearmatur. Standard: Schlüssel für bistabiles Ventil (Elektroventil) , Rückflussverhinderer

FR Robinet électronique encastré pour douche. Standard: Clé pour vanne bistable (électrovanne), Vanne de non-retour

EN Concealed electronic tap for shower. Standard: Bistable valve wrench (electronic valve), Non-return valve


ES Grifo electrónico de empotrar para ducha Standard : llave para válvula biestable (electroválvula), válvula antiretorno


CRIQT870
51 cromo

CRIQT878

CRIQT878
51 cromo

CRIQT870/CRIQT878





CRIQT973

CRIQT872



IT Rubinetto elettronico a incasso per doccia. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Miscelazione manuale. Completo d'incasso.

DE Elektronische Unterputz Brausearmatur. Standard: Schlüssel für bistabiles Ventil (Elektroventil) , Rückflussverhinderer

FR Robinet électronique encastré pour douche. Standard: Clé pour vanne bistable (électrovanne), Vanne de non-retour

EN Concealed electronic tap for shower. Standard: Bistable valve wrench (electronic valve), Non-return valve


ES Grifo electrónico de empotrar para ducha Standard : llave para válvula biestable (electroválvula), válvula antiretorno


CRIQT872
51 cromo

CRIQT879

CRIQT879
51 cromo

CRIQT872/CRIQT879





CRIQT973

CRIQT820



IT Rubinetto elettronico per orinatoio. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Monoacqua. Completo d'incasso.

DE Elektronische Urinal-Spüler

FR Robinet électronique pour urinoir

EN Electronic urinal tap


ES Grifo electrónico para urinario


CRIQT820
51 cromo

CRIQT828

CRIQT828
51 cromo

CRIQT820/CRIQT828





CRIQT973

Push taps

QUiK® 4

CRISTINA Design Lab

IT La serie QUiK® 4 è stata progettata e realizzata con una cartuccia che permette la regolazione del tempo e della portata con una semplice operazione. Senza rimuovere la cartuccia dal corpo del rubinetto e con un cacciavite/brugola, è possibile variare progressivamente temporizzazione e portata. La presenza di un filtro al suo interno, favorisce una diretta funzione anti-impurità.

DE Die QUiK® 4-Serie wurde mit einer Kartusche entwickelt und hergestellt, die eine einfache Zeit- und Durchflusseinstellung ermöglicht. Ohne die Kartusche aus dem Hahnkörper zu entfernen und einen Schraubendreher/Inbusschlüssel zu verwenden, ist es möglich, das Timing und die Durchflussrate schrittweise zu variieren. Das Vorhandensein eines Filters im Inneren begünstigt eine direkte Anti-Verunreinigungsfunktion.

FR La série QUiK® 4 a été conçue et fabriquée avec une cartouche qui permet un réglage du temps et du débit avec une simple opération. Sans retirer la cartouche du corps du robinet et à l'aide d'un tournevis/clé allen, il est possible de faire varier progressivement la temporisation et le débit. La présence d'un filtre à l'intérieur favorise une fonction anti-impureté directe.

EN The QUiK® 4 series has been designed and manufactured with a cartridge that allows time and flow rate adjustment with a simple operation. Without removing the cartridge from the tap body and using a screwdriver/allen key, it is possible to gradually vary the timing and flow rate. The presence of a filter inside favors a direct anti-impurity function.

ES La serie QUiK® 4 ha sido diseñada y fabricada con un cartucho que permite ajustar el tiempo y el caudal con una simple operación. Sin quitar el cartucho del cuerpo del grifo y usando un destornillador/llave allen, es posible variar gradualmente el tiempo y el caudal. La presencia de un filtro en el interior favorece una función anti-impurezas directa.




Technical details


Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 esssaies de debit a 3 bar de pression - EN816/

Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO | MODELL | MODÈLE MODEL | MODELO	TEMPO | LAUFZEIT | TEMPS TIME | TIEMPO	PORTATA | DIRCHFLUSSMENGE | DÉBIT FLOW RATE | CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRI Q4 230-232-250-252-530-265	15" ± 5"	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQ4 100-105-110	8" ± 3"	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQ4 150-152-160-165	30" + 5" - 10"	< 9 [l/min] 3 bar

Portata cartuccia QUiK® 4 / Durchfluss der Kartusche QUiK® 4 / Débit d'eau de la cartouche QUiK® 4 / QUiK® 4 Cartidge flow rate / Caudal cartucho QUIK 4









IT Regolazione Tempo
DE Einstellung Laufzeit
FR Réglage du temps
EN Timing Adjustment
ES Regulación del Tiempo

IT Regolazione Portata
DE Einstellung Durchflussmenge
FR Réglage du débit
EN Flow Rate Adjustment
ES Regulación de la Cantidad

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting/ Regulación de la Cantidad



A) IT 1) Estarre il tappo dal rubinetto (A1); 2) Premere il pulsante della cartuccia (A2); 3) Ruotare con il cacciavite per regolare la portata desiderata (A3)
DE 1) Entfernen Sie die Kappe vom Hahn (a1); 2) Drücken Sie die Patronentaste (a2); 3) Drehen Sie mit dem Schraubendreher, um die gewünschte Durchflussrate einzustellen (a3)
FR 1) Retirez le bouchon du robinet (a1); 2) Appuyez sur le bouton de la cartouche (a2) ; 3) Tourner avec le tournevis pour régler le débit souhaité (a3)
EN 1) Remove the cap from the tap (a1); 2) Press the cartridge button (a2); 3) Rotate with the screwdriver to adjust the desired flow rate (a3)
ES 1) Retire la tapa del grifo (a1); 2) Presione el botón del cartucho (a2); 3) Girar con el destornillador para ajustar el caudal deseado (a3)



Regolazione del Tempo / Einstellung der Laufzeit / Einstellung der Laufzeit / Time setting / Regulación del Tiempo

B) IT 1) Estarre il tappo dal rubinetto (B1), 2) Ruotare in senso orario per diminuire il tempo di erogazione, in senso anti-orario per aumentarlo (B2)
DE 1) Nehmen Sie den Deckel der Armatur ab (B1);2) Drehen Sie den Schraubenzieher im Uhrzeigersinn, um die Laufzeit herabzusetzen und entgegen der Uhrzeigerrichtung, um sie zu erhöhen (B2)
FR Einstellung der Laufzeit 1) Extraire le bouchon du robinet (B1); 2) Tourner avec le du tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le temps de débit, dans le sens contraire pour l'augmenter (B2).
EN 1) Remove the cover plug (B1), 2) Adjust the timing with a screwdriver, clockwise to reduce it, anticlockwise to increase it (B2)
ES 1) Extraer el tapón del grifo (B1); 2) Rotar con el destornillador en sentido horario para disminuir el tiempo de duración, y en sentido anti horario para aumentarlo (B2).



C) IT Possibilità di svitare la cartuccia con (C) una chiave realizzata in ferro zincato e rivestita in materiale termoplastico.
DE Möglichkeit zum Abschrauben der Kartusche mit (C) einem Schlüssel aus verzinktem Eisen, der mit thermoplastischem Material überzogen ist.
FR PPossibilité de dévisser la cartouche avec (C) une clé en fer galvanisé et recouverte de matière thermoplastique.
EN Possibility of unscrewing the cartridge with (C) a key made of galvanized iron and covered in thermoplastic material.
ES Posibilidad de desenroscar el cartucho con (C) llave fabricada en hierro galvanizado y recubierta de material termoplástico.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting / Regulación de la Cantidad CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530



Regolazione manuale della temperatura / Manuelle temperaturregelung/ Régulation manuelle de la température/ Manual temperature regulation / Regulación de temperatura manual



IT Per regolare la portata e il tempo dei rubinetti ad incasso CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530, bisogna estrarre la piastra, che automaticamente trascina con sé il tappo del rubinetto; procedere con la regolazione della portata e del tempo, così come raffigurato nelle immagini quivi riportate

DE Zum Verstellen der Durchflussmenge und Laufzeit der Unterputzarmaturen CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530, nehmen Sie die Platte ab, dadurch wird der Armaturendeckel automatisch mitentfernt. Die Einstellung der Durchflussmenge und Laufzeit erfolgt auf normale Art, wie in den folgenden Figuren dargestellt

FR Pour régler le débit et le temps des robinets encastrés CRIQ4110 - CRIQ4150 – CRIQ4152 - CRIQ4530, extrairela plaque, qui automatiquement entraîne le bouchon du robinet, continuer normalement avec le réglage du débit et du temps, comme sur les images ci-dessous

EN To adjust time and flow rate for in-wall taps CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530 take off the cover plug. Then proceed with the regulation as shown in the following images

ES Para regular la cantidad y el tiempo de los grifos de empotrar CRIQ4110 - CRIQ4150 – CRIQ4152 - CRIQ4530, es necesario extraer la florón, que automáticamente tira la tapa del grifo; proceder normalmente con la regulación de la cantidad y del tiempo, como aparece en las imágenes que siguen.

IT La serie QUiK 4 comprende rubinetti temporizzati per lavabo e doccia corredati di regolatore della temperatura dell'acqua.
La manopola che regola la temperatura dell'acqua è posizionata nel corpo rubinetto. Ruotando verso sinistra si ottiene acqua fredda - Ruotando verso destra si ottiene acqua calda

DE Die Serie QUiK 4 umfasst zeitgesteuerte Wasserhähne für Waschbecken und Duschen, die mit einem Wassertemperaturregler ausgestattet sind. Der Knopf, der die Wassertemperatur regelt, befindet sich im Körper der Armatur. Wenn Sie sich nach links drehen, erhalten Sie kaltes Wasser - Wenn Sie sich nach rechts drehen, erhalten Sie heißes Wasser

FR La série QUIK 4 comprend des robinets temporisés pour lavabos et douches équipés d'un régulateur de température d'eau. Le bouton qui régule la température de l'eau est positionné dans le corps du robinet. En tournant à gauche, vous obtenez de l'eau froide - En tournant à droite, vous obtenez de l'eau chaude.

EN The QUiK 4 series includes timed taps for washbasins and showers equipped with a water temperature regulator. The knob that regulates the water temperature is positioned in the tap body. Turning to the left you get cold water - Turning to the right you get hot water.

ES La serie QUiK 4 incluye grifos temporizados para lavabos y duchas equipados con regulador de temperatura del agua. La perilla que regula la temperatura del agua está ubicada en el cuerpo del grifo. Girando a la izquierda sale agua fría - Girando a la derecha sale agua caliente.

CRIQ4230

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4230
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4230



Pag. 738

CRIAT976

CRIQ4232

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4232
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4232



Pag. 738

CRIAT976

CRIQ4250

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4250
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4250



Pag. 738

CRIAT977

CRIQ4252

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4252
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4252



Pag. 738

CRIAT977

CRIQ4265

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQ4265
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4265



Pag. 738

CRIAT977

CRIQ4530




IT Rubinetto temporizzato per lavabo completo di incasso
DE Unterputz Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Robinet temporisé pour lavabo encastré
EN Concealed wash basin push tap
ES Grifo temporizado por lavamanos de empotrar

CRIQ4530
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4530



Pag. 738

CRIAT977


CRIQ4532

IT Rubinetto temporizzato per lavabo ad incasso con regolazione della temperatura completo di incasso
DE Eingebauter zeitgesteuerter Wasserhahn für Waschbecken mit Temperaturregulierung komplett mit eingebautem
FR Robinet temporisé à encastrer pour lavabo avec régulation de température complet avec
EN Built-in timed tap for washbasin with temperature regulation complete with built-in
ES Grifo temporizado empotrado para lavabo con regulación de temperatura completo con

CRIQ4532
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4532



Pag. 738

CRIAT977

CRIQ4160




IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap – one way
ES Grifo temporizado para ducha exterior una vía

CRIQ4160
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4160



Pag. 738

CRIAT978

CRIQ4165




IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap – two ways
ES Grifo temporizado para ducha exterior dos vías

CRIQ4165
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4165



Pag. 738

CRIAT978

CRIQ4150




IT Rubinetto temporizzato per doccia incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastré
EN Concealed shower push tap
ES Grifo temporizado para ducha de empotrar

CRIQ4150
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4150



Pag. 738

CRIAT980

CRIQ4152




IT Rubinetto temporizzato per doccia
DE Deutsch: Zeitgesteuerter Duschhahn
FR Robinet de douche chronométré
EN Timed shower faucet
ES Grifo de ducha con temporizador

CRIQ4152
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4152



Pag. 738

CRIAT980

CRIQ4100




IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap – one way
ES Grifo temporizado para urinario de empotrar una vía

CRIQ4100
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4100



Pag. 738

CRIAT979

CRIQ4105




IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two ways
ES Grifo temporizado para urinario exterior dos vías

CRIQ4105
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4105



Pag. 738

CRIAT979

CRIQ4110




IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario de empotrar

CRIQ4110
51 cromo

TSU ACS

CRIQ4110



Pag. 738

CRIAT981

Push taps

QUiK® 5

CRISTINA Design Lab



Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 esssaies de debit a 3 bar de pression - EN816 / Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO | MODELL | MODÈLE MODEL | MODELO	TEMPO | LAUFZEIT | TEMPS TIME | TIEMPO	PORTATA | DIRCHFLUSSMENGE | DÉBIT FLOW RATE | CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRIQ5 230 - 232 - 235 - 240 - 245 - 250	15″ ± 5″	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQ5 100 - 105 - 110	8″ ± 3″	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQ5 150 - 160 - 165	30″ + 5″ - 10″	< 9 [l/min] 3 bar

IT 1) Pressione d'esercizio consigliata 1-5 bar; 2) Pressione massima di prova 5 bar; 3) Temperatura massima acqua calda 80°C 4) Temperatura consigliata 50-60°C; 5) Differenza di pressione tra acqua calda e fredda max. 1,5 BAR; 6) Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.

DE 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2) Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4) Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.


FR 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2)Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4)Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.


EN 1) Recommended operational pressure 1-5 bar; 2) Maximum test pressure 5 bar 3 Maximum hot water temperature 80° C; 4) Recommended temperature 50-60° C; 5) Pressure difference between hot and cold water max. 1,5 BAR: 6) We suggest to install water filters at the beginning of the installation.

ES 1) Presión recomendada 1-5 bar; 2) Presión máxima 5 bar 3) Temperatura máxima del agua caliente 80°C; 4) Temperatura recomendada 50-60°C 5) Diferencia de presión entre agua fría y caliente max. 1,5 bar; 6) Recomendamos instalar los filtros de agua al principio de la instalación.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting/ Regulación de la Cantidad

FIG. 1





IT La portata erogata dipende dal posizionamento del riferimento (posizionato sulla torretta della cartuccia) nella sede del contenitore (FIG. 1). L'andamento della portata in funzione della pressione è riportatoin tabella A. Per regolare la portata, procedere nel seguente modo: 1) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 2) Togliere il contenitore montato; 3) Posizionare il riferimento nella sede prescelta all'interno del contenitore; 4) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto.

DE Die Abgabemenge hängt von der Platzierung als Anhaltspunkt in der Leiterplatte des Behälters ab. (ABBILDUNG 1) .Der Verlauf der Abgabemenge, abhängig vom Druck, wird in der Tabelle A aufgeführt. Um die Abgabemenge einzustellen, wie folgt vorgehen:1)die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 2)den Behälter abnehmen; 3) den Anhaltspunkt in der gewählten Leiterplatte im Behälter platzieren; 4)die Kartusche auf das Gehäuse der Armatur anschrauben.

FR Le débit dépend du positionnement de la référence (positionnée sur la tourelle de la cartouche) dans le siège du récipient. (FIG.1) Le cours du débit d'eau en fonction de la pression du réseau est représenté dans la table A. Pour régler le débit d'eau de la cartouche procéder de cette façon:1) Dévisser la cartouche du robinet 2) Enlever le récipient monté 3) positionner la référence dans le siège désiré à l'intérieur du récipient; 4) Visser la cartouche dans le robinet.

EN The flow rate depends on the position of the reference (located on the cartridge body) in the seat of the plastic cup (FIG. 1) .The performance of the flow as a function of pressure is shown in table A. To adjust the flow rate proceed as follows: 1) Unscrew the cartridge from the tap body 2) Remove the plastic cup 3) Select the position desired on the cup 4) Screw back the cartridge into the tap body

ES El caudal de agua depende de la posición del índice (ubicada en el cuerpo del cartucho) dentro del contenedor (FIG. 1). La distribución del flujo depende de la presión, la cual se muestra en el cuadro A. Para ajustar la velocidad del caudal, se debe proceder de la siguiente manera: 1) Retirar el cartucho del cuerpo del grifo, 2) Retirar el contenedor montado, 3) Colocar el ínidce seleccionado dentro del contenedor, 4) Atornillar el cartucho sobre el cuerpo del grifo.

IT Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo: 1) Chiudere l'ingresso dell'acqua calda e fredda; 2) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 3) Togliere il contenitore montato; 4) Pulire i filtri sotto il getto dell'acqua corrente; 5) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto, facendo attenzione a posizionare il riferimento nella sede desiderata.

DE Für die Reinigung des Filters, wie folgt vorgehen: 1) den Eingang von heißem und kaltemWasser schließen;2)die Kartusche vom Gehäuse der Armaturabschrauben; 3) den Behälter abnehmen;4) die Filter unter dem fließenden Wasserreinigen; 5)die Kartusche erneut auf das Gehäuse der Armatur schrauben und dabei achtgeben, dass der Anhaltspunkt an der gewünschten Stelle platziert wird.

FR Pour nettoyer le filtre procéder de cette façon: 1) fermer l'entrée de l'eau chaude et froide; 2) dévisser la cartouche du corps du robinet; 3) enlever le récipient monté; 4) nettoyer les filtres sous le jet de l'eau courant; 5) visser la cartouche sur le corps du robinet, en faisant attention à positionner la référence dans le siè

EN To clean up the filter proceed as follows: 1) Close the hot/cold water supply 2) Unscrew the cartridge from the tap body 3) Remove the container 4) Clean the filer under running water 5) Screw back the cartridge on the tap body, making sure the reference is in the desired position.

ES Para limpiar el filtro debe procederse de la siguiente manera: 1) Cierre la entrada de agua fría y caliente, 2) Retire el cartucho del cuerpo del grifo, 3) Retirar el contenedor montado, 4) Limpie los filtros con agua corriente, 5) Enrosque el cartucho en el cuerpo del grifo, prestando atención a la posiciódonde debe ir colocado

CRIQ5230


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5230
51 cromo

CRIQ5230



Pag. 738

CRIAT936

CRIQ5232


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5232
51 cromo

CRIQ5232



Pag. 738

CRIAT936

CRIQ5250


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5250
51 cromo

CRIQ5250



Pag. 738

CRIAT936

CRIQ5245


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQ5245
51 cromo

CRIQ5245



Pag. 738

CRIAT936

TSU ACS


CRIQ5235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQ5235
51 cromo

CRIQ5235



Pag. 738

CRIAT936

TSU ACS


CRIQ5240



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal largo temporizado

CRIQ5240
51 cromo

CRIQ5240



Pag. 738

CRIAT936

TSU ACS


CRIQ5160



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap – one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para ducha

CRIQ5160
51 cromo

CRIQ5160



Pag. 738

CRIAT938

ACS


CRIQ5165



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap – two ways
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para ducha

CRIQ5165
51 cromo

CRIQ5165



Pag. 738

CRIAT938

ACS


CRIQ5150



IT Rubinetto temporizzato per doccia incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastré
EN Concealed shower push tap
ES Válvula temporizada empotrar, para ducha

CRIQ5150
51 cromo

CRIQ5150



Pag. 738

CRIAT905

TSU


CRIQ5100



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap – one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para urinario

CRIQ5100
51 cromo

CRIQ5100



Pag. 738

CRIAT931

TSU


CRIQ5105



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two ways
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para urinario

CRIQ5105
51 cromo

CRIQ5105



Pag. 738

CRIAT931

TSU


CRIQ5110



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario empotrar

CRIQ5110
51 cromo

CRIQ5110



Pag. 738

CRIAT971

TSU

Push taps

QUiK®

CRISTINA Design Lab

SILFRA
BATHROOM TECH



Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 esssaies de debit a 3 bar de pression - EN816 / Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO | MODELL | MODÈLE MODEL | MODELO	TEMPO | LAUFZEIT | TEMPS TIME | TIEMPO	PORTATA | DIRCHFLUSSMENGE | DÉBIT FLOW RATE | CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRIQK230 - 231 - 232 - 235 - 240 - CRIQL 230 - 235	15" ± 5"	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQK 100 - 105 - 110	8" ± 3"	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQK 150 - 160 - 165	30" + 5" -10"	< 9 [l/min] 3 bar

IT 1) Pressione d'esercizio consigliata 1-5 bar; 2) Pressione massima di prova 5 bar; 3) Temperatura massima acqua calda 80°C
4) Temperatura consigliata 50-60°C; 5) Differenza di pressione tra acqua calda e fredda max. 1,5 BAR; 6) Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.

DE 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2) Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4) Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu geliefertenFiltern am Produkt.


FR 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2)Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4)Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.


EN 1) Recommended operational pressure 1-5 bar; 2) Maximum test pressure 5 bar 3 Maximum hot water temperature 80° C; 4) Recommended temperature 50-60° C; 5) Pressure difference between hot and cold water max. 1,5 BAR: 6) We suggest to install water filters at the beginning of the installation.

ES 1) Presión recomendada 1-5 bar; 2) Presión máxima 5 bar 3) Temperatura máxima del agua caliente 80°C; 4) Temperatura recomendada 50-60°C 5) Diferencia de presión entre agua fría y caliente max. 1,5 bar; 6) Recomendamos instalar los filtros de agua al principio de la instalación.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting/ Regulación de la Cantidad

FIG. 1





IT La portata erogata dipende dal posizionamento del riferimento (posizionato sulla torretta della cartuccia) nella sede del contenitore (FIG. 1). L'andamento della portata in funzione della pressione è riportatoin tabella A. Per regolare la portata, procedere nel seguente modo: 1) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 2) Togliere il contenitore montato; 3) Posizionare il riferimento nella sede prescelta all'interno del contenitore; 4) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto.

DE Die Abgabemenge hängt von der Platzierung als Anhaltspunkt in der Leiterplatte des Behälters ab. (ABBILDUNG 1) .Der Verlauf der Abgabemenge, abhängig vom Druck, wird in der Tabelle A aufgeführt. Um die Abgabemenge einzustellen, wie folgt vorgehen:1)die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 2)den Behälter abnehmen; 3) den Anhaltspunkt in der gewählten Leiterplatte im Behälter platzieren; 4)die Kartusche auf das Gehäuse der Armatur anschrauben.

FR Le débit dépend du positionnement de la référence (positionnée sur la tourelle de la cartouche) dans le siège du récipient. (FIG.1) Le cours du débit d'eau en fonction de la pression du réseau est représenté dans la table A. Pour régler le débit d'eau de la cartouche procéder de cette façon:1) Dévisser la cartouche du robinet 2) Enlever le récipient monté 3) positionner la référence dans le siège désiré à l'intérieur du récipient; 4) Visser la cartouche dans le robinet.

EN The flow rate depends on the position of the reference (located on the cartridge body) in the seat of the plastic cup (FIG. 1) .The performance of the flow as a function of pressure is shown in table A. To adjust the flow rate proceed as follows: 1) Unscrew the cartridge from the tap body 2) Remove the plastic cup 3) Select the position desired on the cup 4) Screw back the cartridge into the tap body

ES El caudal de agua depende de la posición del índice (ubicada en el cuerpo del cartucho) dentro del contenedor (FIG. 1). La distribución del flujo depende de la presión, la cual se muestra en el cuadro A. Para ajustar la velocidad del caudal, se debe proceder de la siguiente manera: 1) Retirar el cartucho del cuerpo del grifo, 2) Retirar el contenedor montado, 3) Colocar el índice seleccionado dentro del contenedor, 4) Atornillar el cartucho sobre el cuerpo del grifo.

IT Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo: 1) Chiudere l'ingresso dell'acqua calda e fredda; 2) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 3) Togliere il contenitore montato; 4) Pulire i filtri sotto il getto dell'acqua corrente; 5) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto, facendo attenzione a posizionare il riferimento nella sede desiderata.

DE Für die Reinigung des Filters, wie folgt vorgehen: 1) den Eingang von heißem und kaltemWasser schließen;2)die Kartusche vom Gehäuse der Armaturabschrauben; 3) den Behälter abnehmen;4) die Filter unter dem fließenden Wasserreinigen; 5)die Kartusche erneut auf das Gehäuse der Armatur schrauben und dabei achtgeben, dass der Anhaltspunkt an der gewünschten Stelle platziert wird.

FR Pour nettoyer le filtre procéder de cette façon: 1) fermer l'entrée de l'eau chaude et froide; 2) dévisser la cartouche du corps du robinet; 3) enlever le récipient monté; 4) nettoyer les filtres sous le jet de l'eau courant; 5) visser la cartouche sur le corps du robinet, en faisant attention à positionner la référence dans le siè

EN To clean up the filter proceed as follows: 1) Close the hot/cold water supply 2) Unscrew the cartridge from the tap body 3) Remove the container 4) Clean the filer under running water 5) Screw back the cartridge on the tap body, making sure the reference is in the desired position.

ES Para limpiar el filtro debe procederse de la siguiente manera: 1) Cierre la entrada de agua fría y caliente, 2) Retire el cartucho del cuerpo del grifo, 3) Retirar el contenedor montado, 4) Limpie los filtros con agua corriente, 5) Enrosque el cartucho en el cuerpo del grifo, prestando atención a la posiciónde debe ir colocado

CRIQK230


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Robinét temporisé pour lavabo
EN Wash basin push tap
ES Grifo lavabo temporizado

CRIQK230
51 cromo

CRIQK230



Pag. 738
CRIAT906 TSU ACS


CRIQK231



IT Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura, con flessibili
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Voreinstellung der Temperatur und flexiblen Anschlussschläuchen
FR Robinet temporisé pour lavabo avec pré-régulateur de la température, avec flexibles
EN Wash basin push tap with temperature pre-regulator and flexibles
ES Grifo lavabo temporizado con regulador de temperatura y flexible de conexión

CRIQK231
51 cromo

CRIQK231



Pag. 738
CRIAT906 TSU ACS


CRIQK232



IT Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Voreinstellung der Temperatur
FR Robinet temporisé pour lavabo avec pré-régulateur de la température
EN Wash basin push tap with temperature pre-regulator
ES Grifo lavabo temporizado con regulador de temperatura

CRIQK232
51 cromo

CRIQK232



Pag. 738
CRIAT906 TSU ACS


CRIQK235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQK235
51 cromo

CRIQK235



Pag. 738
CRIAT906
TSU ACS


CRIQK240



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato
DE Verlängerte Waschtisch-Selbstschlussarmatur, Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal prolongé
EN External wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal largo temporizado

CRIQK240
51 cromo

CRIQK240



Pag. 738
CRIAT906
TSU ACS


CRIQK160



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap - one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para ducha

CRIQK160
51 cromo

CRIQK160



Pag. 738
CRIAT908
TSU ACS


CRIQK165



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap - two way
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para ducha

CRIQK165
51 cromo

CRIQK165



Pag. 738
CRIAT908
TSU ACS


CRIQK150



IT Rubinetto temporizzato per doccia ad incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastrée
EN Concealed shower push tap
ES Válvula temporizada empotrar, para ducha

CRIQK150
51 cromo

CRIQK150



Pag. 738
CRIAT905
TSU ACS


CRIQK100



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap - one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para urinario

CRIQK100
51 cromo

CRIQK100



Pag. 738
CRIAT971


CRIQK105



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two way
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para urinario

CRIQK105
51 cromo

CRIQK105



Pag. 738
CRIAT901


CRIQK110



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario empotrar

CRIQK110
51 cromo

CRIQK110



Pag. 738
CRIAT971

SILFRA
BATHROOM TECH

Clinic

QUIK®

CRISTINA Design Lab




CRIQL230



IT Rubinetto temporizzato per lavabo con leva a gomito
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Arzthebel
FR Robinet temporisé pour lavabo avec levier au coude
EN Wash basin tap with elbow lever
ES Grifo lavabo temporizado con maneta activada por codo

CRIQL230
51 cromo

CRIQL230



Pag. 738

CRIAT910

ACS


CRIQL235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale con leva a gomito
DE Waschtisch-Selbschlussarmatur, Wandmontage, mit Arzthebel
FR Robinet temporisé pour évier à canal avec levier au coude
EN Wall mounted basin tap with elbow lever
ES Grifo frontal temporizado con maneta activada por codo

CRIQL235
51 cromo

CRIQL235



Pag. 738

CRIAT910

ACS


CRIQL100



IT Rubinetto temporizzato per sottolavabo a 1 via con leva a ginocchio
DE Selbschlussarmatur für Unterwaschtisch mit Kniebetätigung
FR Robinet temporisé sous-lavabo à 1 voie avec levier au genoux
EN Under basin tap with knee lever
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, con maneta activada larga por codo

CRIQL100
51 cromo

CRIQL100



Pag. 738

CRIAT916

ACS

A pedale

QUiK®

CRISTINA Design Lab


IT I modelli CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sono reversibili perché si possono installare a pavimento oppure a parete, cambiando unicamente l'aggancio della leva pedale.

DE Die Modelle CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sind reversibel, da eine Installation sowohl am Boden oder an der Wand möglich ist, indem man die Kupplung vom Pedalhebel wechselt.

FR Les modèles CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sont réversible parce qu'ils peuvent être installés au sol ou au mur en changeant seulement le crochet du levier à pédale.EN A range of taps with an innovative electronic system with different applications both for private and public use.

EN The CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 models are reversible as they can be wall or floor mounted simply changing the pedal lever coupling position.

ES Los modelos CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 son reversibles, se pueden instalar a pared o pavimento cambiando solamente la posición de fijación del pedal



SILFRA
BATHROOM TECH


CRIQK400



IT Rubinetto a pedale installabile a muro o a pavimento
DE Pedalarmatur für Wand- oder Fußbodeninstallation
FR Robinet à pédale avec installation au mur ou au sol
EN Floor/wall mounted pedal tap
ES Válvula de pedal reversible, para instalar a pared o pavimento

CRIQK400
51 cromo

CRIQK400



CRIAT902

TSU ACS


CRIQK420



IT Rubinetto a pedale installabile a muro o a pavimento con pre-regolatore della temperatura
DE Pedalarmatur für Wand- oder Fußbodeninstallation mit Voreinstellung der Temperatur
FR Robinet à pédale avec installation au mur ou au solavec pré-régulateur de la température
EN Floor/wall mounted pedal tap with temperature pre-regulator
ES Válvula de pedal reversible, para instalar a pared o pavimento con regulador de temperatura

CRIQK420
51 cromo

CRIQK420



Pag. 738

CRIAT902

TSU ACS


CRIQK450



IT Rubinetto a doppio pedale installabile a muro o a pavimento per acqua calda e fredda
DE Armatur mit Doppelpedal für Wand- oder Fußbodeninstallation, für Warm- und Kaltwasser
FR Robinet à double pédale avec installation au mur ou au sol pour eau chaude et eau froide
EN Floor/wall mounted double pedal tap
ES Válvula de pedal reversible, para instalar a pared o pavimento, con dos pedalos, para agua fría y caliente

CRIQK450
51 cromo

CRIQK450



Pag. 738

CRIAT902

TSU ACS

CRIAT961




IT Bocca per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm für Waschtisch mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 25 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño central tubular, hilo de 1/2" y Ø 25 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT961
51 cromo

CRIAT961




CRIAT962



IT Bocca a muro in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm Wandmontage, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet mural tube en laiton ø 25 mm avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm brass wall spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño mural tubular, hilo de 1/2" y Ø 25 con aireador
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT962
51 cromo

CRIAT962



CRIAT963




IT Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 25 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2"y Ø 25 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT963
51 cromo

CRIAT963



CRIAT964




T Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mmvcon aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 25 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2" y Ø 25 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT964
51 cromo

CRIAT964



CRIAT965




IT Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 18 mmcon aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 18 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 18 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 18 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2" y Ø 18 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT965
51cromo

CRIAT965



CRIAT966




IT Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 18 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 18 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 18 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 18 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2" y Ø 18 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT966
51 cromo

CRIAT966




Flussometro

QUiK®


CRISTINA Design Lab

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit / Flow rate settingting / Regulación de la Cantidad



IT Vite di regolazione tempo
DE Einstellschraube
FR Vis de réglage de temps
EN Timing adjustment screw
ES Tornillo da regulación

IT Portata cartuccia CRIAT903 / CRIAT904
DE Durchfluss der Kartusche CRIAT903 / CRIAT904
FR Débit d'eau de la cartouche CRIAT903 / CRIAT904
EN CRIAT903 / CRIAT904 cartridge flow rate
ES CRIAT903 / CRIAT904 Caudal cartucho



IT L' andamento della portata in funzione della pressione per i modelli ad incasso ed esterno é rappresentata nel grafico sottostante.
Il tempo ottimale di chiusura é di 7 ± 3 secondi.

DE Das Verhältnis Durchfluss-Druck ist für die Modelle Unterputz und Aufputz in der unteren graphischen Darstellung angegeben.
Die optimale Laufzeit ist von 3-7 Sekunden durch die Betätigung der Einstellschraube kann dieser Wert von ca. 3 Sekunden verlängert oder verkürzt werden. È possibile aumentare o diminuire questo valore di circa 3 secondi agendo sulla vite di regolazione.

FR Le cours du débit d'eau en fonction de la pression est représenté dans le graphique ci-dessous.Le moment optimal de fermeture était de 7 ± 3 secondes.Il est possible augmenter ou diminuer cette valeur d'environ 3 secondes au mayen de la vis de réglage.

EN The performance of the flow as a function of pressure is shown in the graph below. The perfect timing is between 3 to 7 seconds. Timing can be increased or decreased adjusting the regulation screw.

ES El gráfico adjunto representa la curva de caudal, en función de la presión, para el modelo exterior y empotrado. El tiempo óptimo de corte es de 7-3 segundos. Es posible aumentar i disminuir dicho valor, ajustando el tornillo de regulación.

Pressione / Druck / Pression Pressure / Presión	Tubazione / Röhre / Tubulure Pipe fittings / Tuberia	N. Flussometri / nzahl der Druckspüler / Numero des pièces installées No. of flush-valves / Número de fluxómetros					
		1	2	3	4	5-7	8-10
2 bar	ø	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"
3 bar	ø	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"
4-6 bar	ø	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"

SILFRA
BATHROOM TECH



Note per l'installazione / Installationshinweise / Notes d'installation /Installation notes / notas para la installaciòn


IT 1. Per l'installazione di un solo rubinetto predisporre una tubazione da 1"; per installazioni multiple consultare la tabella allegata. NOTA: Considerare le perdite di carico dell'impianto. La tabella è indicativa, non vincola il costruttore.2. È opportuno prevedere a monte di ogni flussometro una valvola di arresto in modo da poter effettuare le manutenzione senza disturbi sul resto della linea.

DE 1. Für ein einzig Hahn Einrichtung, eine Wasserleitung von 1" vorsehen, für vielfache Hähne Einrichtung der beiliegenden Tafel nachsehen.
N.B. Drückverlustanlage die zeigende Tafel bindet nicht der Konstrukteur. 2. Es ist zweckmäßig oben jede Durchflussmessern ein Absperrventil für eine einfach Wartung ohne Störung auf den Rest von der Strecke ausführen können.

FR 1. Pour l'installation d'un seul robinet, prédisposer d'une tubulure de 1"; pour les installation multiples, consulter le tableau ci-joint.
N.B. Prendre en considération les pertes de pression du réseau. Le tableau indicatif n'engage pas le costructeur. 2. Il est conseillé d'installer au-dessus de chaque fluxmètre une valve d'arrêt de façon à pouvoir effectuer la manutention sans perturber le reste de la ligne.


EN 1. To install only one flush valve, prearrange a 1" pipe; for multiple installations, please check the table below. NOTE: Please, consider system pressure losses. The table is indicative and not binding on the builder. 2. A stopcock should be installed upstream of each flush valve for easy maintenance without interfering with the rest of the system.

ES 1 - Para la instación de una solo grifo dejar una tuberia de 1"; para instalaciones múltiples consultar la tabla adjunta. N.B. tener en cuenta las pérdidas de carga de toda la installacion. La tabla indicativa no obliga al constructor. 2 - Es aconsejable montar una liave de cierre en cada fluxómetro con el fin de poder efectuar el mantenimiento sin afectar al resto de la linea.




IT Flussometro esterno connessione posteriore
DE AP-Druckspüler mit rückseitiger Verbindung
FR Fluxmètre externe connexion postérieur
EN Flush valve rear connection
ES Fluxómetro externo, conexión posterior

CRIQK805 + CRIAT066




IT Flussometro esterno connessione posteriore
DE AP-Druckspüler mit rückseitiger Verbindung
FR Fluxmètre externe connexion postérieur
EN Flush valve rear connection
ES Fluxómetro externo, conexión posterior

CRIQK805 + CRIAT065




IT Flussometro ad incasso connessione superiore
DE AP-Druckspüler mit rückseitige Verbindung
FR Fluxmètre encastré connexion supérieur
EN Concealed flush valve upper connection
ES Fluxómetro emptrar, conexión superior

CRIQK822 + CRIAT059



IT Flussometro esterno connessione posteriore
DE AP-Druckspüler mit rückseitiger Verbindung
FR Fluxmètre externe connexion postérieur
EN Flush valve rear connection
ES Fluxómetro externo, conexión posterior

CRIQK805 + CRIAT068




CRIQK800



IT Flussometro esterno con raccordo antiriflusso
DE Druckspüler Aufputz mit Anschluss mit Rückflussverhinderer
FR Fluxmètre externe avec raccord anti-reflux
EN External flush valve with non-return joint
ES Fluxómetro externo con conexión anti-retorno

CRIQK800
51 cromo

CRIQK800



Pag. 738
CRIAT904


CRIQK805



IT Flussometro esterno
DE Druckspüler Aufputz
FR Fluxmètre externe
EN External flush valve
ES Fluxómetro externo

CRIQK805
51 cromo

CRIQK805



Pag. 738
CRIAT904


CRIQK822



IT Flussometro ad incasso con raccordo antiriflusso
DE Unterputz Druckspüler mit Anschluss mit Rückflussverhinderer
FR Fluxmètre encastré avec raccord anti-reflux
EN Concealed flush valve with non-return joint
ES Fluxómetro empotrar con conexión anti-retorno

CRIQK822
51 cromo

CRIQK822



Pag. 738
CRIAT903


CRIAT055



IT Tubo telescopico a "S" con cartella per flussometro esterno
DE S formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette télescopique en "S" pour fluxmètre externe
EN External flush valve "S" telescopic pipe
ES Tubo telescópico "S" con enlace para fluxómetro externo
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT055
51cromo

CRIAT055



CRIQK800 Pag. 775


CRIAT056



IT Tubo telescopico a "L" con cartella per flussometro esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette télescopique en "L" pour fluxmètre externe
EN External flush valve "L" telescopic pipe
ES Tubo telescópico "L" con enlace para fluxómetro externo
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT056
51 cromo

CRIAT056



CRIQK800 Pag. 775


CRIAT057



IT Tubo telescopico a "L" con cartella per flussometro esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette télescopique en "L" pour fluxmètre externe
EN External flush valve "L" telescopic pipe
ES Tubo telescópico "L" con enlace para fluxómetro externo
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT057
51 cromo

CRIAT057



CRIQK800 Pag. 775

CRIAT058




IT Tubo telescopico diritto con cartella per flussometro esterno
DE Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette droit télescopique pour fluxmètre externe
EN External flush valve telescopic pipe
ES Tubo telescópico directo con enlace para fluxómetro externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT058
51 cromo

CRIAT058





CRIQK800 Pag. 775

CRIAT065




IT Tubo telescopico a “S” per flussometro esterno
DE S formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube télescopique en “S” pour fluxmètre externe
EN External flush valve “S” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “S” para fluxómetro externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT065
51 cromo

CRIAT065





CRIQK805 Pag. 775

CRIAT066




IT Tubo telescopico a “L” per flussometro esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube télescopique en “L” pour fluxmètre externe
EN External flush valve “L” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “L” para fluxómetro externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT066
51 cromo

CRIAT066





CRIQK805 Pag. 775

CRIAT067




IT Tubo telescopico a “L” per flussometro esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube télescopique en “L” pour fluxmètre externe
EN External flush valve “L” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “L” para fluxómetro externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT067
51 cromo

CRIAT067





CRIQK805 Pag. 775

CRIAT068




IT Tubo telescopico diritto per flussometro esterno
DE Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube droit télescopique pour fluxmètre externe
EN External flush valve telescopic pipe
ES Tubo telescópico directo para fluxómetro externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT068
51 cromo

CRIAT068





CRIQK805 Pag. 775


CRIAT059



IT Tubo telescopico a “L” per flussometro incasso
DE L formiges Teleskoprohr für Unterputz Druckspüler
FR Tube télescopique en “L” pour fluxmètre encastré
EN Concealed flush valve “L” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “L” para fluxómetro empotrar

CRIAT059
00 grezzo

CRIAT059





CRIQK822 Pag. 775


CRIAT070



IT Raccordo antiritorno
DE Anschluss mit Rückflussverhinderer
FR Raccord anti-reflux
EN Non-return joint
ES Conexión anti-retorno

CRIAT070
51 cromo

CRIAT070



Push Taps

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/ Bathtub/Washbasin




CRIAT968



IT Soffione anticalcare ø 10 cm con braccio doccia
DE Kopfbrause ø 10 cm mit Antikalk-System mit Brausearm
FR Pomme de douche anticalcaire ø 10 cm avec bras
EN ø 10 cm anti lime over head shower with shower arm
ES Rociador antical ø 10 cm con brazo de ducha

CRIAT968
51 cromo

CRIAT968




CRIAT890



IT Soffione anticalcare per ambiente pubblico - antivandalo
DE Diebstahlsichere Kopfbrause für öffentliche Gebäude
FR Pomme de douche anticalcaire pour milieu public et antivandalisme
EN Antivandal anti-limestone shower head for public place
ES Rociador antical antivandálico para entorno público

CRIAT890
51 cromo

CRIAT890




CRIAT920



IT Raccordo da 1/2" con tubetto telescopico
DE Anschuss 1/2" mit Teleskoprohr
FR Raccord de 1/2" avec tube télescopique
EN 1/2" connection with telescopic pipe
ES Empalme curvo 1/2" con tubo telescópico

CRIAT920
51 cromo

CRIAT920




CRIAT921



IT Tubetto rame diritto 1/2" ø 12 x 300 mm
DE Kupferrohr 1/2" ø 12 x 300 mm
FR Tube droit en cuivre 1/2" ø 12 x 300 mm
EN Copper pipe 1/2" ø 12 x 300 mm
ES Empalme recto 1/2" ø 12 x 300 mm.

CRIAT921
51 cromo

CRIAT921




CRIAT922



IT Tubetto rame piegato 1/2" ø 12 x 300 mm
DE Gebogenes Kupferrohr 1/2" ø 12 x 300 mm
FR Tube plié en cuivre 1/2" ø 12 x 300 mm. EN
Skewed copper pipe 1/2" ø 12 x 300 mm ES
Empalme curvo 1/2" Ø 12 x 300 mm.

CRIAT922
51 cromo

CRIAT922




CRIAT923



IT Tubetto rame piegato 1/2" diam. 12 x 150 mm
DE Gebogenes Kupferrohr 1/2" ø 12 x 150 mm
FR Tube plié en cuivre 1/2" ø 12 x 150 mm.
EN Skewed copper pipe 1/2" ø 12 x 150 mm
ES Empalme curvo 1/2" Ø 12 x 150 mm.

CRIAT923
51 cromo

CRIAT923




CRIAT924



IT Campana per orinatoio
DE Urinalverbinder
FR Cloche pour urinoir
EN Cover for urinal
ES Campana para urinario

CRIAT924
51 cromo

CRIAT924




CRIAT950



IT Pre-regolatore della temperatura con valvole anti-ritorno per rubinetto temporizzato
DE Vorregler der Temperatur mit Rückflussverhinderern, für Selbstschlussarmatur
FR Pré-régulateur de la température avec valve de non retour pour robinet temporisé
EN Temperature pre-regulator with non-return valve for push tap
ES Regulador de temperatura, con válvula de retención, para grifería temporizada

CRIAT950
51 cromo

CRIAT950



Clinic taps

CRISTINA Design Lab



CRIPC921 new

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, leva clinic, senza scarico
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Hebel, ohne Ablaufgarnitur
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, levier clinic, sans vidage
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, clinical lever, without waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, palanca medical, sin desagüe

CRIPC921

51 cromo

CRIPC921



CRICR18847Q00

CRIPC221

REGULAR




IT Miscelatore monocomando REGULAR per lavabo con scarico da 1"1/4 e asta comando
DE Waschtisch-Einhandmischer REGULAR mit Ablaufgarnitur 1"1/4 und Zugstange
FR Mitigeur lavabo REGULAR avec vidage 1"1/4 á tirette
EN Basin mixer REGULAR with 1"1/4 pop up waste
ES Monomando REGULAR para lavabo con desagüe automático de 1"1/4

CRIPC221

51 cromo

CRIPC221



CRICR18847Q00

CRIPC321




IT Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 1"1/4 e asta comando
DE Bidet-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4 und Zugstange
FR Mitigeur bidet avec vidage 1"1/4 á tirette
EN Bidet mixer with 1"1/4 pop up waste
ES Monomando para bidé con desagüe automático de 1"1/4

CRIPC321

51 cromo

CRIPC321



CRICR18847Q00

CRIPC403




IT Miscelatore monocomando per doccia esterno con flessibile LONG LIFE e doccetta anticalcare orientabile con chiusura
DE Brause-Einhandmischer Aufputz mit Brauseschlauch LONG LIFE, Handbrause mit Druckknopf und verstellbarem Wandhalter
FR Mitigeur douche extérieur avec flexible LONG LIFE et douchette anticalcaire orientable à impulsion
EN External shower mixer with LONG LIFE flexible hose and adjustable anti-lime hand shower
ES Monomando para ducha externo con flexible LONG LIFE y duchita orientable antical con cierre

CRIPC403

51 cromo

CRIPC403



CRICR18804Q00

CRIPC101

REGULAR




IT Miscelatore monocomando per vasca esterno con flessibile LONG LIFE e doccetta anticalcare orientabile
DE Wannen-Einhandmischer Aufputz mit Brauseschlauch LONG LIFE, Handbrause mit Antikalk-System und verstellbarem Wandhalter
FR Mitigeur bain douche extérieur avec flexible LONG LIFE et douchette anticalcaire orientable
EN External bath mixer with LONG LIFE flexible hose and adjustable anti-lime hand shower
ES Monomando para bañera externo con flexible LONG LIFE y duchita orientable antical

CRIPC101

51 cromo

CRIPC101



CRICR18804Q00

CRIPC406




IT Miscelatore monocomando cucina, a parete, bocca orientabile, con miscelazione meccanica frontale con leva clinica soft touch. Lunghezza bocca 220 mm
DE Einhebel-Mischer für Küche, für Wandinstallation, schwenkbarer Ablauf, mit frontaler mechanischer Mischung und Soft-Touch-Hebel. Ablauflänge 220 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine, mural, bec orientable, monotrou sur plage, réglage mécanique frontal et douchette extractible 2 jets. Hauteur 220 mm
EN Single-control wall-mount mixer for kitchen, swivel spout, with manual front mixing and soft touch clinical lever. Spout length 220 mm
ES Mezclador monomando para cocina, de pared, caño orientable, con mezcla mecánica frontal con palanca medical soft touch. Longitud del caño de 220 mm

CRIPC406

51 cromo

CRIPC406



CRICR18804Q00

CRIPC521




IT Miscelatore monocomando cucina, bocca orientabile, monoforo da piano, con miscelazione meccanica frontale con leva clinica soft touch, H. 122 mm. Punto di erogazione 215 mm
DE Einhebel-Mischer für Küche, schwenkbarer Ablauf, 1-Loch für Platte, mit frontaler mechanischer Mischung und Soft-Touch-Hebel, H. 122 mm. Lieferort 215 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine, bec haut orientable, monotrou sur plage, réglage mécanique frontal avec levier clinique soft touch, H. 122 mm. Point de livraison 215 mm
EN Single-control countertop mixer for single-hole kitchen, swivel spout, with manual front mixing and soft touch clinical lever, H. 122 mm. Delivery point 215 mm
ES Mezclador monomando para cocina, caño orientable, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica frontal con palanca medical soft touch, H. 122 mm. Punto de entrega de 215 mm

CRIPC521

51 cromo

CRIPC521



CRICR19523Q00

Basin wastes

UP&DOWN®

PATENTED

IT I dettagli che fanno la rivoluzione. La linea scarichi per lavabo Up&Down in ottone e plastica ha completamente rivoluzionato l'interpretazione dei complementi d'arredo per l'ambiente bagno. Svincolata dal comando del rubinetto, l'apertura e la chiusura del bacino d'acqua avviene a scatto con una leggera pressione della mano sul tappo nella versione Up&Down; rimane sempre aperto nella versione a scarico libero. La serie Up&Down si declina in una vasta gamma di accessori che ne agevolano l'installazione sui lavabi.

DE Die Details machen es aus. Die Linie Ablaufgarnituren Up&Down aus Messing und Kunststoff, die bei der Ausstattung von Badezimmern vollkommen neue Akzente gesetzt hat. Das von der Betätigung der Armatur unabhängige Schließen und Öffnen des Wasserbeckens erfolgt durch leichten Druck per Hand auf den Ventilstopfen; die Version Freiablaufstopfen bleibt immer offen. Die Serie Up&Down hat ein breites Angebot an Zuberhörteilen zur Verfügung und ist für der Einbau bei jeder Art von Waschtischen geeignet.

FR Les détails qui font la révolution . Collection de vidages pour lavabo UP&Down, en laiton et en plastique, qui a complètement révolutionné l'interprétation des articles d'ameublement pour la salle de bains.Indépendante de la commande du robinet, l'ouverture et la fermeture de la cuvette d'eau se fait par déclic, en effectuant une légère pression de la main sur le clapet. Le clapet est également disponible dans la version à libre vidage, à débit continu. La série Up&Down comprend une vaste gamme d'accessoires qui en facilitent l'installation sur les lavabos de tout type.

EN The revolution is in the details . The Up&Down waste series has completely changed the way of thinking about the sanitaryware fittings. Not linked to the faucet, the opening and closing system runs easily, with a soft touch on the plug top (the free flow version remains open).The Up&Down mechanism comes with a complete range of accessories to make installation easier than ever.

ES Los detalles que hacen la revolución. La línea de descarga Up&Down ha cambiado completamente revolucionando la interpretación de los complementos dentro del baño. Desvinculada del grifo, el sistema de apertura y cierre del agua es más fácil, con un ligero toque sobre la tapa en el sistema Up&Down, y se mantiene siempre abierto en el sistema de libre apertura. El mecanismo Up&Down tieneuna amplia gama de accesorios para facilitar la instalación en el lavabo.

SILFRA
BATHROOM TECH



UP&DOWN® PATENTED

Esclusivo meccanismo / Exklusiver Mechanismus / Mécanisme spécial / Exclusive mechanism/ Exclusivo mecanismo



PATENTED

IT **Esclusivo meccanismo testato a 1.000. 000 cicli**, realizzato in materiale termoplastico ad altissima resistenza e comandato da una molla in acciaio inossidabile per il richiamo in posizione d'apertura. In posizione di chiusura svolge una tenuta con una guarnizione a labbro semplicemente per gravità. Il nuovo meccanismo per Up&Down integra un sistema di funzionamento che permette di ridurre l'eventuale rumore nelle fasi di aggancio/sgancio del tappo.gevolano l'installazione sui lavabi.

DE **Exklusiver Mechanismus, 1.000.000 Testzyklen**, aus hochbeständigem thermoplastischem Material, Betätigung durch eine rostfreie Stahlfeder, die Rückführung in die Öffnungsstellung bewirkt. Die Abdichtung in geschlossener Stellung erfolgt per Schwerkraft über eine Lippendichtung. Der neue Mechanismus für die Up&Down Systems ermöglicht eine geräuschreduzierte Betätigung des Stopfens.

FR **Mécanisme spécial, testé à 1.000.000 cycles,** réalisé en matériau thermoplastique à très haute résistance et commandé par un ressort en acier inoxydable pour le rappel en position d'ouverture. En position de fermeture, il exerce une tenue munie d'un joint à lèvre simplement par gravité. Le nouveau mécanisme Up&Down intègre un système de fonctionnement qui permet de réduire le bruit dans les phases d'ouverture/fermeture de la bonde.

EN **Exclusive mechanism tested at 1.000.000 cycles,** made of extremely durable thermoplastic materials and controlled by a stainless steel spring to return it to the open position. Once closed, the rubber keeps the plug tighly down also thanks to the gravity. The new mechanism Up&Down integrates a functional system that reduces the eventual noise in the locking/ unlocking phases of the plug.

ES **Exclusivo mecanismo probado a 1.000.000 ciclo,** realizado en material termoplastico con altisima resistencia y comandado con un resorte de acero inoxidable para el retroceso a la posición de abertura. En posición cerrada efectua un sellado con una guarnizion en forma de labios simplemente por gravidad.El nuevo mecanismo Up&Down integra un sistema en su funcionamiento que permite reducir el ruido en las fases de apertura/cierre del tapón.

FAST CLEANING




IT La linea Up&Down, grazie all'esclusivo meccanismo, permette una facile manutenzione nel tempo e un'accurata pulizia. Il tappo copriforo è estraibile, mentre per la linea Up&Down completa di sifoni, la pulizia interna del sifone stesso si effettua svitando la parte inferiore del corpo con l'utilizzo della chiave in materiale termoplastico in dotazione; avvitare la parte inferiore del sifone a lavori ultimati; reinserire il tappo nella piletta semplicemente per pressione.

DE Durch den exklusiven Mechanismus ist die Linie Up&Down einfach zu warten und gut zu reinigen. Der die Ablauföffnung bedeckende Stopfen ist abziehbar, während die Innenreinigung bei der Linie Up&Down mit Sifon durch Abschrauben des Gehäuseunterteils mithilfe des Schlüssels aus thermoplastischem Material erfolgt, der im Lieferumfang enthalten ist. Nach Abschluss der Arbeiten wird der untere Teil des Sifons wieder aufgeschraubt und der Ventilstopfen durch einfachen Druck wieder in das Standrohr eingeführt.

FR A ligne Up&Down, grâce à son mécanisme spécial, permet un entretien simple et minutieux dans le temps. Le clapet couvre trou peut être extrait tandis que pour la ligne Up&Down munie de siphons, le nettoyage interne du siphon lui-même s'effectue en dévissant la partie inférieure du corps à l'aide de la clé constituée de matériau thermoplastique; visser la partie inférieure du siphon une fois le travail achevé, réintroduire le clapet dans le bocard par simple pression.

EN Thanks to its exclusive mechanism the maintenance is always easy. The cover plug is removable. The internal cleaning of the siphon is possible by unscrewing the siphon bottom plug (with a thermoplastic wrench included) screw the siphon bottom plug back when finished.

ES La linea Up&Down, gracias al exclusivo mecanismo, permite un facil mantenimiento con el correr del tiempo y una profunda limpieza. La tapa es extraible, mientras en la linea Up&Down completa de sifones, la limpieza interna del sifón se efectua destornillando la parte inferior del cuerpo utilizando llaves en material termoplastico (en dotación); atornillar la parte inferior del sifón cuando se terminan los trabajos; reinserir la tapa en la pileta simplemente a presión.



Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



Tappo a scarico libero
Freiablaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desagüe

Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications /| Ejemplo de instalación

IT Piletta senza troppo pieno con tappo a scarico libero
DE Standrohr ohne Überlauf mit unverschliessbarem Ventilstopfen
FR Bonde sans trop-plein avec clapet à libre vidage
EN Waste without overflow and free flow plug
ES Pileta sin rebosadero con tapa y desague libre

IT Piletta con troppo pieno integrato nel lavabo
DE Standrohr mit in den Waschtisch integrierten Überlauf
FR Bonde avec trop-plein intégré dans le lavabo
EN Waste with overflow built-in the wash basin
ES Pileta con rebosadero integrado en el lavamanos


IT Solo lavabo
DE Nur Waschtisch
FR Seulement lavabo
EN Washbasin only
ES Solo lavamanos







IT Con lavabo su piano d'appoggio
DE Mit Waschbecken auf Auflagebasis
FR Avec lavabo sur plan d'appui
EN With counter-top basin
ES Con lavamanos sobre un plano de apoyo






IT Con lavabo sospeso su piano d'appoggio
DE Mit Waschbecken an Basis aufgehängt
FR Avec lavabo suspendu sur plan d'appui
EN With hanging basin on supporting counter
ES Con lavamanos suspendido sobre un plano de apoyo






0,6 l/s - 36 l/min



0,25 l/s - 15 l/min



Senza passaggio acqua / Without water flow / Ohne Wasserdurchfluss / Sin el paso del agua / Sans le passage de l'eau



IT Senza il passaggio dell'acqua la membrana aderisce alle pareti interne della piletta creando al di sopra di essa un cono d'acqua che funge da barriera contro eventuali fuori uscite di cattivi odori.

DE Ohne Wasserdurchfluss haftet die Membrane an den Innenwänden des Ablaufventils. Das Restwasser oberhalb der Membrane wirkt als Barriere gegen jegliche Freisetzung von Gerüchen.

FR Sans le passage de l'eau la membrane adhère aux murs internes de la bonde en créant au-dessus d'elle un cône d'eau qui fait fonction de barrière contre des éventuels sorties de mauvaises odeurs.

EN Without water flow the membrane adheres to the inner walls of the drain creating above it a cone of water which acts as a barrier against any release of bad odors.

ES Sin el paso del agua la membrana se adhiere a las paredes internas de la pileta creando en la parte superior un cono de agua que actúa de barrera contra eventuales salidas de olores desagradables.

Con passaggio acqua / With water flow / Mit Wasserdurchfluss / Con el paso del agua / Avec le passage de l'eau



IT Al passaggio dell'acqua la membrana si comprime permettendo il naturale deflusso.

DE Bei Wasserdurchfluss wird die Membrane komprimiert und ermöglicht dadurch den normalen Wasserablauf.

FR Au passage de l'eau la membrane se comprime en permettant le naturel écoulement.

EN When water passes through, the membrane is compressed allowing the natural flow.

ES Durante el paso del agua la membrana se comprime permitiendo el flujo natural.

No return system

UP&DOWN®

PATENTED

IT Attenta alle tendenze ed alle moderne espressioni d'arredo bagno, SILFRA amplia la consolidata serie Up&Down con il nuovo No Return System, il connubio ideale tra funzionalità, innovazione, tecnologia e cura del dettaglio. Al collaudato tappo Up&Down è stata integrata una membrana in silicone che permette l'ottimale deflusso dell'acqua, rispettando tutte le capacità di scarico presenti nella già conosciuta gamma SILFRA e che, allo stesso tempo, impedisce il possibile ritorno di cattivi odori. Questa innovativa proposta è particolarmente indicata per soddisfare l'esigenza di riduzione degli ingombri sotto al piano lavabo in quanto non necessita l'abbinamento di un tradizionale sifone. No Return System è disponile con tappo Up&Down e con tappo a Scarico Libero, ed è abbinato a piletta con o senza troppo pieno. Silfra propone a completamento del prodotto il sistema Passepartout (pag. 123) che grazie alla sua flessibilità è in grado di adattarsi ad ogni situazione di installazione.

DE Aufmerksam für moderne Trends im Bereich Badeinrichtung, erweitert SILFRA die etablierte Up & Down-Serie mit dem neuen No Return-System, die ideale Kombination von Funktionalität, Innovation, Technologie und Liebe zum Detail. Der bewährte Up & Down Stopfen ist jetzt mit einer integrierten Silikon-Membrane ausgestattet, die den optimalen Abfluss des Wassers unter Berücksichtigung der bewährten Ablaufleistungen der SILFRA Produkte garantiert und gleichzeitig die Freisetzung von Gerüchen verhindert. Dieses innovative Produkt ist besonders unter Waschbecken, wo es wenig Platz gibt, geeignet, da die Kombination mit einem herkömmlichen Siphon nicht erforderlich ist. No Return System ist mit Up & Down Stopfen oder mit offenen Stopfen erhältlich und kann mit Ablaufventil mit oder ohne Überlauf verwendet werden. Als Ergänzung für dieses Produkt bietet SILFRA das flexible Passepartout System an (s. 123) das sich allen Situationen bei der Installation anpasst.


FR Attente aux tendances et aux modernes expressions de décoration pour la salle de bain, SILFRA agrandit les consolidée séries Up&Down avec le nouveau No Return System, la fusion idéale entre caractère, innovation, technologie et soin du détail. L'essaié bouchon Up&Down a été complétée avec une membrane en silicone qui permet l'optimal écoulement de l'eau, en respectant toutes les capacités de vidage présents dans la déjà connue gamme SILFRA et que, au même temps, il empêche le possible retour de mauvaises odeurs. Cette innovatrice proposition est particulièrement indiquée pour satisfaire l'exigence de réduction de encombres en bas au plan lavabo puisqu'il ne nécessite pas l'union d'un traditionnel siphon.No Return System est disponible avec bouchon Up&Down et avec bouchon à écoulement libre, et il est jumelé à bondes avec ou sans trop plein. SILFRA propose pour completer le produit le système Passepartout (pag. 123) que grâce à sa flexibilité est en mesure de s'adapter à chaque situation d'installatio

ES Atentos a las nuevas tendencias en los muebles de baño, Silfra amplía la consolidada serie Up&Down con el Nuevo SistemaNo-Retorno, la combinación ideal de funcionalidad, innovación, tecnología y cuidado al detalle. El tapón desmontado Up&Down estaba integrado en una membrana de silicona que permite una salida óptima del agua, respetando toda la capacidad de descarga presente en la conocida gama Silfra y que, al mismo tiempo, impide el posible retorno de olores desagradables. Esta innovadora propuesta está particularmente indicada para satisfacer las necesidades de reducir las dimensiones del fregadero, puesto que no necesita disponer del sifón. El sistema No-Retorno está disponible tanto en Up&Down como con libre apertura, adaptándose a la pileta con o sin rebosadero. Silfra propone como complemento del producto el sistema Passepartout (pág. 123) que gracias a su flexibilidad permite adaptarse a cada situación de instalación.

SILFRA
BATHROOM TECH



Versione metallo Brass version



Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



IT Tappo ottone ø 64 mm Up&Down
EN ø 64 mm Up&Down brass plug



IT Tappo in ceramica ø 72 mm Up&Down
EN ø 72 mm Up&Down ceramic plug



Tappo a scarico libero
Freiablaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desagüe



IT Tappo ottone ø 72 mm scarico libero
EN ø 72 mm free flow brass plug



IT Tappo in ceramica ø 72 mm scarico libero
EN ø 72 mm free flow ceramic plug

Sottopiletta / Ventilunterteil / Sous-bonde / Under waste / Bajo pileta



IT Sottopiletta in ottone
DE Ventilunterteil aus Messing
FR Sous-bonde en laiton
EN Brass under waste
ES Bajo pileta de latón



IT Controdado in Ottone
DE Gegenmutter aus Messing
FR Sous-écrou en laiton
EN Brass lock-nut
ES Contra tuerca de latón

Piletta / Schaftventil / Bonde / Waste / Pileta




IT Piletta ottone con troppo pieno
DE Schaftventil aus Messing mit Überlauf
FR Bonde en laiton avec trop-plein
EN Brass waste with overflow
ES Pileta de latón con rebosadero



IT Piletta ottone senza troppo pieno
DE Schaftventil aus Messing ohne Überlauf
FR Bonde en laiton sans trop-plein
EN Brass waste without overflow
ES Pileta de latón sin rebosadero

Versione plastica Plastic version




Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



IT Tappo Up&Down in plastica ø 64 mm e ø 72 mm
EN ø 64 mm and ø 72 mm Up&Down plastic plug



IT Tappo in materiale plastico, laminato acciaio inox ø 64 mm e ø 72 mm Up&Down
EN ø 64 mm and ø 72 mm Up&Down plastic plug stainless steel finishing



Tappo a scarico libero
Freiablaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desagüe



IT Tappo in plastica ø 72 mm scarico libero
EN ø 72 mm free flow plastic plug



IT Tappo in materiale plastico, laminato acciaio inox ø 72 mm a scarico libero
EN ø 72 mm free flow plastic plug stainless steel finishing

Sottopiletta / Ventilunterteil / Sous-bonde / Under waste / Bajo pileta



IT Sottopiletta in materiale termoplastico
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material
FR Sous-bonde en matériel plastique
EN Thermoplastic under waste
ES Bajo pileta de material termoplasticoe



IT Sottopiletta in materiale termoplasticolaminato in acciaioInox
DE Ventil aus thermoplastischem Material,mit Edelstahl-Beschichtung
FR Bonde en matériel plastique laminé en acier inox
EN Thermoplastic under waste with stainless steel cover
ES Bajo pileta de material termoplastic laminado en Acero INOX




IT Controdado in materiale termoplastico
DE Gegenmutter aus thermoplastischem Material
FR Contre-écrou en matériau thermoplastique
EN Thermoplastic lock-nut
ES Contra tuerca de material termoplastico

Piletta / Schaftventil / Bonde / Waste / Pileta



IT Piletta universale in plastica
DE Universalventil aus lastik
FR Bonde universel en plastique
EN Universal plastic waste
ES Pileta universal en plástico



IT Piletta In materiale termoplastico laminato in acciaio inox
DE Ventil aus thermoplastischem Material, mit Edelstahl-Beschichtung
FR Bonde en matériel plastique laminé en acier inox
EN Themoplastic waste with stainless steel finishing
ES En material termoplastico laminado en acero inox

CRIUD810S
CRIUD815S
CRIUD820S




IT Scarico per lavabo 1”1/4 con troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 mit Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 avec trop-plein
EN 1”1/4 basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 con rebosadero

CRIUD810S (60mm)
51 cromo

CRIUD815S (75mm)
51 cromo

CRIUD820S (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD810S/CRIUD815S/CRIUD820S



CRIUD810S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD815S H. = min.40-max.60 mm
CRIUD820S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD830S
CRIUD835S
CRIUD840S




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD830S (60mm)
51 cromo

CRIUD835S (75mm)
51 cromo

CRIUD840S (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD830S/CRIUD835S/CRIUD840S



CRIUD830S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD835S H. = min.40-max.60 mm
CRIUD840S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD831S
CRIUD836S
CRIUD841S




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD831S (60mm)
51 cromo

CRIUD836S (75mm)
51 cromo

CRIUD841S (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD831S/CRIUD836S/CRIUD841S



CRIUD831S H. = min.10-max.35 mm
CRIUD836S H. = min.10-max.50 mm
CRIUD841S H. = min.10-max.75 mm

CRIUD970
CRIUD975
CRIUD980




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD970 (60mm)
51 cromo

CRIUD975 (75mm)
51 cromo

CRIUD980 (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD970/CRIUD975/CRIUD980





CRIUD970 H. = min.30-max.45 mm
CRIUD975 H. = min.45-max.60 mm
CRIUD980 H. = min.65-max.85 mm

CRIUD971
CRIUD976
CRIUD981



IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD971 (60mm)
51 cromo

CRIUD976 (75mm)
51 cromo

CRIUD981 (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD971/CRIUD976/CRIUD981



CRIUD971 H. = min.10-max.35 mm
CRIUD976 H. = min.10-max.50 mm
CRIUD981 H. = min.10-max.75 mm

SILFRA
BATHROOM TECH

Ottone Brass

UP&DOWN®

PATENTED



Ottone Brass

CRIUD389S
CRIUD399S
CRIUD409S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 con troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec trop-plein
EN 1"1/4 basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rebosadero

CRIUD389S (60mm)
51 cromo

CRIUD399S (75mm)
51 cromo

CRIUD409S (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD389S/CRIUD399S/CRIUD409S



Up&Down

CRIUD389S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD399S H. = min.45-max.60 mm
CRIUD409S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD369S
CRIUD439S
CRIUD449S
CRIUD459S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD369S (35mm)
51 cromo

CRIUD439S (60mm)
51 cromo

CRIUD449S (75mm)
51 cromo

CRIUD459S (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD369S/CRIUD439S/CRIUD449S/ CRIUD459S



Up&Down

CRIUD369S H. = min.8-max.20 mm
CRIUD439S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD449S H. = min.45-max.60 mm
CRIUD459S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD440S
CRIUD450S
CRIUD460S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD440S (60mm)
51 cromo

CRIUD450S (75mm)
51 cromo

CRIUD460S (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD440S/CRIUD450S/CRIUD460S



Up&Down

CRIUD440S H. = min.10-max.35 mm
CRIUD450S H. = min.10-max.50 mm
CRIUD460S H. = min.10-max.75 mm


CRIUD425S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD425S
51 cromo
CE Ceramica **(ø72mm)**
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brasslucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**
28 inox
34l oro rosa spazzolato **PVD**
75l cromo nero spazzolato
96l gold brass spazzolato **PVD**

CRIUD425S **X= (ø64mm) (ø72mm)**



Up&Down


CRIUD225S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD225S
51 cromo

CRIUD225S



Up&Down

CRIUD309
CRIUD379
CRIUD329
CRIUD319



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD309 (35mm)
51 cromo

CRIUD379 (60mm)
51 cromo

CRIUD329 (75mm)
51 cromo

CRIUD319 (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD309/CRIUD379/CRIUD329/ CRIUD319



Scarico libero

CRIUD309 H. = min.8-max.25 mm
CRIUD379 H. = min.30-max.45 mm
CRIUD329 H. = min.45-max.65 mm
CRIUD319 H. = min.65-max.85 mm

CRIUD380
CRIUD330
CRIUD320




IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD380 (60mm)
51 cromo

CRIUD330 (75mm)
51 cromo

CRIUD320 (100mm)
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIUD380/CRIUD330/CRIUD320



Scarico libero

CRIUD380 H. = min.10-max.35 mm
CRIUD330 H. = min.10-max.50 mm
CRIUD320 H. = min.10-max.75 mm


CRIUD525



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD525
51 cromo
CE Ceramica
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brasslucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**

CRIUD525



Scarico libero


CRIUD119



IT Scarico per lavabo 1"1/4 con griglia
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec grille
EN 1"1/4 basin waste with grid
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rejilla

CRIUD119
51 cromo

CRIUD119



Scarico libero


CRIUD435S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD435S
51 cromo

CRIUD435S



Up&Down


CRIUD535



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD535
51 cromo

CRIUD535



Scarico libero


CRIUD426S



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD426S
51 cromo — 13 nero opaco, 24 bianco opaco — 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato — 92 ottone antico spazzolato

CRIUD426S



Up&Down


CRIUD427S



IT Scarico per lavabo 1"1/2 e sottopiletta grezza
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch und rohem Ventilunterteil
FR Vidage pour lavabo 1""1/2 et raccord sous-bonde brut
EN 1"1/2 basin waste and raw under waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2 y bajo pileta bruto

CRIUD427S
51 cromo — 13 nero opaco, 24 bianco opaco — 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato — 92 ottone antico spazzolato

CRIUD427S



Up&Down


CRIUD370S



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD370S
51 cromo — 13 nero opaco, 24 bianco opaco — 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato — 92 ottone antico spazzolato

CRIUD370S



Up&Down


CRIUD526



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD526
51 cromo — 13 nero opaco, 24 bianco opaco — 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato — 92 ottone antico spazzolato

CRIUD526



Scarico libero


CRIUD527



IT Scarico per lavabo 1"1/2 e sottopiletta grezza
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch und rohes Ventilunterteil
FR Vidage pour lavabo 1"1/2 et raccord sous-bonde brut
EN 1"1/2 basin waste and raw under waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2 y bajo pileta bruto

CRIUD527
51 cromo — 13 nero opaco, 24 bianco opaco — 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato — 92 ottone antico spazzolato

CRIUD527



Scarico libero


CRIUD364



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD364
51 cromo — 13 nero opaco, 24 bianco opaco — 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato, 77 metallic spazzolato — 92 ottone antico spazzolato

CRIUD364



Scarico libero

SILFRA
BATHROOM TECH

Materiale plastico e acciaio inox

Plastic material and stainless steel finishing

UP&DOWN®

PATENTED



CRIWA334S
CRIWA434S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWA334S (ø64mm)
51 cromo

CRIWA434S (ø72mm)
51 cromo

CRIWA334S/CRIWA434S

X= (ø64mm) (ø72mm)




Up&Down

CRIWA320S
CRIWA420S
CRIWA820S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal


CRIWA320S (ø64mm)
06 bianco

CRIWA420S (ø72mm)
06 bianco

CRIWA820S (ø72mm)
CE Ceramica

CRIWA320S/ CRIWA420S/ CRIWA820S

X= (ø64mm) (ø72mm)




Up&Down

CRIWA111S
CRIWA211S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal


CRIWA111S (ø64mm)
28 spazzolato 95 lucido

CRIWA211S (ø72mm)
28 spazzolato 95 lucido

CRIWA111S/CRIWA211S

X= (ø64mm) (ø72mm)




Up&Down


CRIUD850S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD850S
51 cromo

CRIUD850S




Up&Down


CRIWF434



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWF434
51 cromo

CRIWF434




Scarico libero

CRIWF420
CRIWF820




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWF420
06 bianco

CRIWF820
Ce ceramica

CRIWF420/CRIWF820




Scarico libero


CRIWF211



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWF211
28 spazzolato 95 lucido

CRIWF211




Scarico libero


CRIUD950



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD950
51 cromo

CRIUD950




Scarico libero

Scarico completo di sifone

Complete waste with siphon

UP&DOWN®

PATENTED

IT SILFRA propone in alternativa l'innovativa serie di sifoni in ottone che permettono di fissare direttamente la piletta al corpo del sifone ottimizzando lo spazio sotto il lavabo realizzando una notevole riduzione degli ingombri

DE SILFRA bietet eine innovative Siphonlinie aus Messing, die eine direkte Befestigung des Standrohrs an dem Siphonkörper ermöglichen. Hierdurch ist der unter dem Waschtisch zur Verfügung stehende Raum optimal nutzbar und eine nennenswerte Reduzierung der Baumasse erzielbar


FR SILFRA propose en alternative la série innovatrice de siphons en laiton qui permettent de fixer directement le bocard au corps du siphon optimisant ainsi l'espace se trouvant sous le lavabo ce qui réduit considérablement les encombrements.

EN SILFRA offers an alternative in the innovative series of brass siphons which allows to directly connect the waste to the siphon body, saving space under the basin

ES SILFRA propone como alternativa la nuova serie de sifones de cobre que permiten fijar directamente la pileta al cuerpo del sifón optimizando el espacio bajo el lavamanos realizando una notable reducción de los espacios ocupados.



Scarico completo di sifone Complete waste with siphon




IT Sifone realizzato in un unico pezzo per evitare eventuali perdite
DE Siphon aus einem einzigen Stück gefertigt, um eventuelle Undichtheiten zu vermeiden
FR Siphon réalisé dans une seule pièce pour éviter pertes éventuelles
EN Siphon in a single piece to avoid any leaks
ES Sifón realizado en una única pieza para evitar eventuales pérdidas



IT Tappo svitabile che permette la pulizia del sifone
DE Abschraubbarer Stopfen für eine einfache Reinigung des Siphons
FR Bouchon dévissable qui permet le nettoyage du siphon.
EN Twist-off plug that allows the cleaning of the siphon
ES Tapón desenroscable que permite la limpieza del sifón



IT Per il fissaggio fra i tubi è utilizzato un raccordo a gomito con doppie guarnizioni di tenuta oltre ad anelli copritubo per evitare l'antiestetica visione di possibili imperfezioni di taglio
DE Zur Befestigung der Rohre untereinander kommen ein Rohrbogenverbindungsstück mit doppelter Dichtung sowie Rohrabdeckringe zum Einsatz, welche eventuelle unschöne Schneideränder abdecken
FR Pour la fixation entre les tuyaux, on utilise un raccordement à coude muni de doubles joints de tenue ainsi que d'anneaux couvre-tuyaux servant à masquer les éventuelles imperfections de coupe.
EN An elbow connection is used to fix the pipes: the double gaskets guarantee a tight grip.
ES Para fijar los tubos se utiliza un codo con doble junta, ademas de las juntas que tapan los tubos para evitar la visión antiestetica de posibles imperfecciones de cortes.



CRIUD680




Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

IT Scarico completo di sifone verticale a pavimento, H 810 mm, con piletta a scarico libero e tappo da Ø 72 mm
DE Kompletter Bodensiphon, vertikal H. 810 mm mit Stöpsel ø 72 mm mit freiem Ablauf
FR Vidage vertical au sol complet avec H 810 mm, Bonde à écoulement libre et capot Ø 72 mm
EN Complete siphon for floor connection H. 810 mm. Complete of free flow pop up waste 72 mm plug diam.
ES Desagüe completo con sifón vertical a pavimento, H 810 mm, con desagüe libre y tapón de Ø 72 mm

CRIUD680

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIUD680



Scarico libero

CRIUD681




Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

IT Scarico completo di sifone verticale a pavimento, H 810 mm, con piletta Up&Down e tappo da Ø 64 mm
DE Kompletter Bodensiphon, vertikal H. 810 mm mit Up&Down und Stöpsel ø 64 mm
FR Vidage verticla au sol H 810 mm, avec bonde Up&Down et capot de Ø 64 mm
EN Complete siphon for floor connection H. 810 mm. Complete of Up&Down pop up waste 64 mm plug diam.
ES Desagüe completo con sifón vertical a pavimento H 810 mm, con desagüe Up&Down y tapón Ø 64 mm

CRIUD681

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIUD681



Up&Down

Scarico completo di sifone Complete waste with siphon

CRIUD423




IT Scarico completo di sifone con piletta a scarico libero
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD423
51 cromo

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

CRIUD423



Scarico libero

CRIUD623




IT Scarico completo di sifone con piletta a scarico libero
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD623
51 cromo

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

CRIUD623



Scarico libero

CRIUD683




IT Scarico completo di sifone con piletta a scarico libero
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD683
51 cromo

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

CRIUD683



Scarico libero

CRIUD417S


Con troppo pieno / Mit Überlauf / Avec trop-plein / With overflow / Con rebosadero



IT Scarico completo di sifone con piletta UP & DOWN
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD417S
51 cromo

CRIUD417S/CRIUD413S



Up&Down

CRIUD413S

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

CRIUD413S
51 cromo

CRIUD617S


Con troppo pieno / Mit Überlauf / Avec trop-plein / With overflow / Con rebosadero



IT Scarico completo di sifone con piletta UP & DOWN
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD617S
51 cromo

CRIUD617S/CRIUD613S



Up&Down

CRIUD613S

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

CRIUD613S
51 cromo

CRIUD677S


Con troppo pieno / Mit Überlauf / Avec trop-plein / With overflow / Con rebosadero



IT Scarico completo di sifone con piletta UP & DOWN
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD677S
51 cromo

CRIUD677S/CRIUD673S



Up&Down

CRIUD673S

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin rebosadero

CRIUD673S
51 cromo

SPACELESS Scarico completo di sifone Complete waste with siphon

Nuovo sifone salvaspazione / Neuer raumsparender Siphon / Nouveau Siphon Gain de place / New spaceless bottle trap / Nuevo sifón salvaespacio

IT Per coloro che necessitano un sifone dall'ingombro ridotto, SILFRA propone un nuovo modello realizzato in materiale termoplastico (ABS) e declinabile in 5 diverse versioni, tutte disponibili sia con scarico UP&DOWN sia a scarico libero. Grazie alla particolare forma della parte verticale dello scarico, il nuovo sifone si distingue dalle soluzioni tradizionali dalla forma cilindrica, garantendo così la possibilità di trasformare il vano sotto il lavabo in uno spazio operativo e funzionale.

DE SILFRA stellt einen neuen raumsparenden Siphon aus thermoplastischem Material (ABS) in 5 verschiedenen Ausführungen vor. Alle verfügen über UP&DOWN- oder Freilaufstopfen. Der neue Siphon unterscheidet sich von herkömmlichen Röhrensiphons durch die besondere flache Form des senkrechten Ablaufes. Das ermöglicht, die unter dem Waschbecken befindlichen Öffnung in einem funktionellen Raum zu wandeln.

FR Pour ceux qui ont besoin d'un siphon avec un encombrement réduit, SILFRA propose un nouveau model en thermoplastique (ABS), déclinable en 5 versions, toutes disponibles avec vidage UP&DOWN ou écoulement libre. Grâce à la forme particulière de la partie verticale du vidage, le nouveau siphon se distingue des solutions traditionnelles à la forme cylindrique, garantissant ainsi la possibilité de transformer le compartiment sous le lavabo en un espace opérationnel et fonctionnel.

EN Dedicated to whose who need a size reduced bottle trap , SILFRA proposes a new model made of thermoplastic material (ABS) and available in 5 different versions, all equipped with UP&DOWN waste or free flow waste.Thanks to the particular shape of the vertical part of the drain, the new bottle trap differs from the traditional cylindrical solutions, and gives the possibility to transform the space under the washbasin into an operational and functional space.

ES Para aquellos que necesitan un sifón de medidas reducidas, SILFRA propone un nuevo modelo fabricado en material termoplástico (ABS) y disponible en 5 versiones diferentes, todas disponibles tanto con UP&DOWN como con apertura libre. Gracias a la particular forma de la pared vertical del tubo de descarga del sifón, el nuevo sifón se distingue de las soluciones tradicionales con forma cilíndrica, garantizando así la posibilidad de transformar el espacio bajo el lavabo en un espacio operativo y funcional.





IT Il nuovo prodotto, inoltre, può essere personalizzato per soddisfare diverse esigenze progettuali, grazie alla possibilità di tagliare sia la parte di collegamento orizzontale sia quella verticale e, in secondo luogo, di orientare entrambe le sezioni, al fine di risolvere eventuali disassamenti tra il foro del lavabo e quello di scarico a parete.

DE Das senkrechte Rohr wie das waagerechtes Verbindungsrohr können in die gewünschte Länge geschnitten und auch ausgeschwenkt werden, um eventuelle Differenzen zwischen Waschtischloch und Ablaufloch auszugleichen. Wir ermöglichen damit ein breites Einsatzspektrum.

FR De plus, ce nouveau produit peut être personnalisé pour répondre aux différentes exigences des projets. D'une part, grâce à la possibilité de couper la partie de raccordement horizontal et verticale, d'autre part en permettant d'orienter les sections, afin de pouvoir corriger l'axe entre le trou du lavabo et celui du mur.

EN The new product can also be customized to meet different design needs, with the possibility of cutting either the horizontal or vertical connecting part, and secondly, orienting both sections in order to solve any gap problems between the hole of the basin and the hole of the wall outlet.

ES El nuevo producto, también se puede personalizar para satisfacer los diferentes proyectos, gracias a la posibilidad de cortar tanto la parte horizontal como la vertical y, por otra parte, permite orientar ambas secciones, con el fin de resolver posibles desviaciones respecto a los agujeros del lavabo y el de la pared.



IT Il tappo rimovibile di cui è dotato assicura la massima pulizia del prodotto.

DE Der untenstehende Verschluss ermöglicht die Reinigung des Siphons.

FR Il est doté d'un bouchon amovible, qui permet un nettoyage optimum.

EN The removable cap at the bottom enables perfect cleaning of the product.

ES El tapón removible del que dispone asegura la máxima limpieza del productol.

CRIUD160



IT Scarico completo di sifone spaceless con attacco piletta universale da 1" 1/4

DE Kompletter Spaceless Siphon mit Universal Ablauf 1 "1/4

FR Vidage gain de place avec siphon Avec bonde universelle de 1" 1/4


EN Spaceless complete siphon with adaptaer connection to pop up waste 1"1/4

ES Desagüe completo con sifón salvaespacios con conexión universal de 1" ¼

CRIUD160

00 grezzo

CRIUD160



CRIUD150S

Tappo in ottone/Stopfen aus messing/ Bouchon en laiton plug/ Tapón latón



IT Piletta universale - Tappo ø 64 mm Up&Down

DE Universal Schaftventil - Stopfen Up&Down ø 64 mm

FR Bonde universel - Bouchon Up&Down ø 64 mm


EN Universal waste - ø 64 mm Up&Down plug

ES Pileta universal - Tapón Ø 64 mm Up&Down

CRIUD150S

51 cromo

CRIUD150S/CRIUD152S



CRIUD152S

Tappo in plastica/Stopfen aus kunststoff/ Bouchon en plastique plastic plug/Tapón plastico

CRIUD152S

51 cromo

CRIUD153S

Tappo in plastica/Stopfen aus Kunststoff/ Bouchon en Plastique plug/Tapón Plastic

IT Piletta universale - Tappo ø 72 mm Up&Down

DE Universal Schaftventil - Stopfen Up&Down ø 72 mm

FR Bonde universel - Bouchon Up&Down ø 72 mm


EN Universal waste - ø 72 mm Up&Down plug

ES Pileta universal - Tapón Ø 72 mm Up&Down

CRIUD153S

51 cromo

CRIUD153S



CRIUD151

Tappo in ottone/Stopfen aus messing/ Bouchon en laiton plug/ Tapón latón



IT Piletta universale - Tappo ø 72 mm

DE Universal Schaftventil - Stopfen ø 72 mm

FR Bonde universel - Bouchon ø 72 mm


EN Universal waste - ø 72 mm plug

ES Pileta universal - Tapón Ø 72 mm

CRIUD151

51 cromo

CRIUD151/CRIUD154



CRIUD154

Tappo in plastica/Stopfen aus kunststoff/ Bouchon en plastique plastic plug/Tapón plastico

CRIUD154

51 cromo

Sifone per lavabo e bidet

Siphon basin and bidet




CRIAC760
PLASTIC



IT Sifone in PP per lavabo - bianco
DE Siphon aus Polypropylen für Waschtisch - weiß
FR Siphon en PP pour lavabo - blanc
EN Polypropylene siphon for basin, white
ES Sifón de lavabo de PP - blanco

CRIAC760
00 grezzo

CRIAC760




CRIAC761
PLASTIC



IT Sifone in PP per Bidet - bianco
DE Siphon aus Polypropylen für Bidet - weiss
FR Siphon en PP pour bidet - blanc
EN Polypropylene siphon for bidet - white
ES Sifón en PP para bidé – blanco

CRIAC761
00 grezzo

CRIAC761




CRIAC769
PLASTIC



IT Kit adattore snodato per sifone CRIAC76000 - CRIAC76100 in PP lavabo - bidet - bianco
DE Adapter-Kit für Siphon CRIAC76000 - CRIAC76100 - weiß
FR Kit adapteur pour siphon CRIAC76000 - CRIAC76100 En PP lavabo - bidet - blanc
EN Adapter Kit for syphon CRIAC76000 - CRIAC76100 - white
ES Kit adaptador articulado para sifón CRIAC76000 - CRIAC76100 en PP lavabo - bidé – blanco

CRIAC769
00 grezzo

CRIAC769



CRIAC390 new




IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

finiture 13/24 disponibili da giugno 2024 /
finishes 13/24 available from june 2024

CRIAC390
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco

CRIAC390




CRIAC393
BRASS



IT Sifone per lavabo in ottone 1" 1/4
DE Siphon 1"1/4 aus Messing für Waschtisch
FR Siphon en laiton pour lavabo 1" 1/4
EN 1"1/4 brass basin siphon
ES Sifón para lavabo en latón 1"1/4

CRIAC393
Per ulteriori informazioni, consultare il listino CRISTINA
Für weitere Informationen, konsultieren Sie die Preisliste CRISTINA
Pour plus d'informations, consultez la liste des prix CRISTINA
For more information, please see CRISTINA price list
Para obtener más información, consulte la lista de precios de CRISTINA

CRIAC393




CRIAC394
BRASS



IT Sifone bidet in ottone 1"1/4
DE Siphon 1"1/4 aus Messing für Bidet
FR Siphon en laiton pour bidet 1"1/4
EN 1"1/4 brass bidet siphon
ES Sifón para bidé en latón 1"1/4

CRIAC394
Per ulteriori informazioni, consultare il listino CRISTINA
Für weitere Informationen, konsultieren Sie die Preisliste CRISTINA
Pour plus d'informations, consultez la liste des prix CRISTINA
For more information, please see CRISTINA price list
Para obtener más información, consulte la lista de precios de CRISTINA

CRIAC394




CRIAC790
PLASTIC



IT Sifone lavabo in plastica 1"1/4
DE Siphon 1"1/4 aus Plastik für Waschtisch
FR Siphon en plastique pour lavabo 1" 1/4
EN 1"1/4 plastic basin siphon
ES Sifón para lavabo en plástico 1"1/4

CRIAC790
51 cromato 06 bianco 13 nero opaco 24 bianco opaco

CRIAC790



NF


CRIAC791
PLASTIC



IT Prolunga per tubo a parete (CRIAC790)
Per lo scarico a parete il sifone in plastica (CRIAC790) può essere abbinato alla prolunga (CRIAC791) per ottenere maggiore lunghezza e profondità
DE Verlängerung für Wandrohr (CRIAC790)
Für den Wandablauf kann der Siphon aus ABS (CRIAC 90) mit der Verlängerung (CRIAC791) kombiniert werden, um ein längeres Abgangrohr zu haben
FR Rallonge pour tube mural (CRIAC790)
Pour le vidage à mur le siphon en ABS (CRIAC790) peut être jumelé à sa rallonge (CRIAC791) pour obtenir majeur longueur et profondeur
EN Plastic wall wxtension (CRIAC790)
For wall waste the siphon in plastic (CRIAC790) may be combined with the extension (CRIAC791) to obtain extra lenght and depth
ES Extensión del tubo a pared (CRIAC790)
Para la descarga a pared el sifón de plástico (CRIAC-790) puede acoplarse a la extensión (CRIAC-791) para obtener una mayor longitud y profundidad.


CRIAC791
51 cromato 06 bianco 13 nero opaco 24 bianco opaco

CRIAC791



UP&DOWN® PATENTED
Completamenti
Completions

Completamenti in ottone Brass completions



ARTICOLO	H MIN	H MAX
CRIUD351	1 mm	10 mm
CRIUD352	10 mm	20 mm
CRIUD353	20 mm	30 mm
CRIUD354	30 mm	40 mm

CRIUD351


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 15 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 15 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 15 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H.15 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 15 mm

CRIUD351
51 cromo

CRIUD351



CRIUD352


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 25 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 25 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 25 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H.25 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 25 mm

CRIUD352
51 cromo

CRIUD352



CRIUD353


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 35 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 35 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 35 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H.35 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 35 mm

CRIUD353
51 cromo

CRIUD353



CRIUD354


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 45 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 45 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 45 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H. 45 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 45 mm

CRIUD354
51 cromo

CRIUD354



CRIUD360


BRASS



IT Base d'appoggio tra lavabo e mensola H. 21 mm
DE Distanzstück für Konsolen-Waschtisch H. 21 mm
FR Base d'appui entre lavabo et étagère H. 21 mm
EN Lean base for counter top basin H. 21 mm
ES Base de apoyo entre el lavamanos y la mensula H. 21 mm

CRIUD360
51 cromo

CRIUD360



CRIAS509


BRASS



IT Prolunga per piletta 1"1/4 in ottone H. 87 mm
DE Verlängerung für Schaftventil 1"1/4 aus Messing H. 87 mm
FR Rallonge pour bonde 1"1/4 en laiton H. 87 mm
EN Extension for 1"1/4 brass waste H. 87 mm
ES Alargadera para pileta de latón 1"1/4 H. 87 mm

CRIAS509
51 cromo

CRIAS509



Completamenti in plastica Plastic completions

CRIWP910


PLASTIC



IT Boccola universale
DE Universal Distanz-Durchführung
FR Fourreau universel
EN Universal bushing
ES Casquillo universal

CRIWP910
51 cromo

CRIWP910



CRIWP930


PLASTIC



IT Base d'appoggio tra lavabo e mensola H. 20 mm
DE Distanzstück für Konsolen-Waschtisch H. 20 mm
FR Base d'appui entre lavabo et étagère H. 20 mm
EN Lean base for counter top basin H. 20 mm
ES Base de apoyo entre el lavamanos y la mensula H. 20 mm

CRIWP930
51 cromo

CRIWP930



CRIWP940


PLASTIC



IT Base d'appoggio tra lavabo e mensola H. 10 mm
DE Distanzstück für Konsolen-Waschtisch H. 10 mm
FR Base d'appui entre lavabo et étagère H. 10 mm
EN Lean base for counter top basin H. 10 mm
ES Base de apoyo entre el lavamanos y la mensula H. 10 mm

CRIWP940
51 cromo

CRIWP940



PASSEPARTOUT®

Per raccordo a pilette

To join wastes

IT Passepartout è in grado di risolvere ogni tipo di collegamento in caso di disassamento tra il foro del lavello e lo scarico a parete o a pavimento. Può raccordarsi ad ogni tipo di piletta e di sifone. Grazie alla sua flessibilità può assumere forme e le lunghezze desiderate. Passepartout è un tubo corrugato realizzato in acciaio inox ed è disponibile nella versione ø 32 mm e ø 41 mm con finiture: cromo, satinato e grezzo

DE Passepartout jede Verbindung auch da wo Loch vom Waschbecken und Loch vom Ablauf an der Wand oder am Boden nicht auf derselben Achse sind. Es kann mit jedem Ablaufventil und Geruchverschluss verbunden werden.
Dank seiner Flexibilität kann es die gewünschte Form und Länge annehmen. Passepartout ist ein flexibles Rohr aus Edelstahl und ist in der Version ø 32mm und ø 41mm und in der Ausführung Chrom, Chrom Matt und Roh lieferbar.

FR Passepartout est en mesure de résoudre de chaque type de liaison en cas de déport entre le trou de l'èvier et le vidage à mur ou à plancher. Il peut se raccorder à chaque type de bonde et de siphon.
Grâce à sa flexibilité peut assumer formes et les longueurs désirées. Passepartout est un tuyau souple réalisé en acier inox et est disponible dans la version ø32 mm et ø41 mm avec des finitions : chrome, satiné et brut.

EN Passepartout is designed to work with any kind of connection between the washbasin and wall (or floor) drain hole.
It can be jointed to every waste or siphon. Thanks to its flexibility, Passepartout can take the shape and length you want.
It is a stainless steel flexible pipe available in ø 32 mm and ø 41 mm with 3 different finishings: chrome, brushed and raw.

ES Passepartout permite resolver cada tipo de enlace en caso de distanciamiento entre el agujero del lavabo y la descarga a pared o pavimento. Puede enlazar con todos los tipos de pileta o de sifones. Gracias a su flexibilidad puede adaptarse a la forma y a la longitud deseada. Passepartout es un tubo corrugado fabricado en acero inox y está disponible en la versión de 32 mm. de diámetro o de 41 mm. con 3 acabados distintos: cromo, satinado o pulido.

SILFRA
BATHROOM TECH




Per raccordo a pilette lavabo / Für Anschluss an Ablaufventile / Waschtisch / Pour raccord à bondes / For waste joint basin / para roscar a pileta lavabo






Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications / Ejemplo de instalación



CRIPP130






IT Tubo corrugato ø 32 mm con uscita attacco ø 32 mm oppure ø 40 mm. Lunghezza 800 mm.
DE Flexible Verbindung ø 32 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 800 mm.
FR Tuyau souple ø 32 mm avec sortie connexion ø 32mm ou 40 mm. Longueur 800 mm.
EN ø 32 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 800 mm.
ES Tubo coarrugado ø 32 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm. Longitud 800 mm.


CRIPP130
51 cromo 00 grezzo

CRIPP130



CRIPP230






IT Tubo corrugato ø 41 mm con uscita attacco ø 32 mm oppure ø 40 mm. Lunghezza 800 mm.
DE Flexible Verbindung ø 41 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 800 mm.
FR Tuyau souple ø 41 mm avec sortie connexion ø 32 mm ou ø 40 mm. Longueur 800 mm.
EN ø 41 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 800 mm.
ES Tubo coarrugado ø 41 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm.Longitud 800 mm.

CRIPP230
51 cromo

CRIPP230




Per raccordo a pilette bidet / Für Anschluss an Ablaufventile/bidet / Pour raccord à bondes bidet / For waste joint bidet / para roscar a pileta bidé





CRIPP610






IT Tubo corrugato ø 32 mm con uscita attacco ø 32 mm o ø 40 mm. Lunghezza 500 mm.
DE Flexible Verbindung ø 32 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 500 mm.
FR Tuyau souple ø 32 mm avec sortie connexion ø 32 mm ou ø 40 mm. Longueur 500 mm.
EN ø 32 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 500 mm.
ES Tubo coarrugado ø 32 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm. Longitud 500 mm.

CRIPP610
51 cromo 00 grezzo

CRIPP610




Per raccordo a sifone / Für Anschluss an geruchverschluss / Pour raccord à siphon / For waste joint siphons / para roscar a sifÓn

IT Passepartout può assumere forme e lunghezze desiderate
DE Passepartout kann gebogen werden und zu der gewünschten Länge abgeschnitten werden
FR Passepartout peut assumer formes et les longueurs désirées.
EN Passepartout can take the shape and length you want
ES Passepartout puede adaptarse a las formas y distancias deseadas






Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications / Ejemplo de instalación



CRIPP131






IT Tubo corrugato ø 32 mm. con uscita attacco ø 32 mm o ø 40 mm. Lunghezza 800 mm.
DE Flexible Verbindung ø 32 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 800 mm.
FR Tuyau souple ø 32 mm avec sortie connexion ø 32 mm ou ø 40 mm. Longueur 800 mm.
EN ø 32 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 800 mm.
ES Tubo coarrugado ø 32 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm.Longitud 800 mm.

CRIPP131
51 cromo

CRIPP131



SILFRA
BATHROOM TECH

FOLLOW ME

PATENTED

IT Il dispositivo permette di drenare l'acqua che, durante e dopo il normale utilizzo della doccetta, scende dal flessibile nella parte sottostante la vasca. L'acqua viene convogliata direttamente nel sottopiletta della colonna di scarico per mezzo di un tubo di plastica che collega la parte inferiore dello sgocciolatoio allo scarico vasca. Affidabile e sicuro nel tempo, il dispositivo si completa di tubo flessibile in plastica con finitura cromo satinata, la quale è protetta da un film in plastica trasparente con superficie liscia per consentire una maggior scorrevolezza dell'acqua e impedire suoi accumuli lungo la superficie stessa, che, in fase di rientro, si infiltrerebbe al di sotto del bordo vasca, creando umidità. La presenza di una molla in acciaio inox facilita il rientro in automatico del flessibile.

DE Handbrause dem Schlauch entlang in unterem Teil der Wanne herunterfließt, zu dränieren. Das Wasser wird durch ein Kunststoffrohr, das das untere Teil der Abtropfvorrichtung mit der Abund Überlaufgarnitur verbindet, direkt ins Unterteil des Ablaufventils geleitet. Hier geht es um eine zuverlässige und dauerhafte Vorrichtung, die mit einem Kunststoffschlauch in Ausführung Matt-Chrom ausgestattet ist. Dieser Schlauch hat eine transparente Kunststoffummantelung, die bewirkt, dass das Wasser leichter abläuft und von der Oberfläche abperlt. So kann, wenn der Schlauch wieder zurückgezogen wird, kein Wasser unter den Wannenrand gelangen und dort zu Feuchtigkeitsansammlungen führen. Die Feder aus rostfreiem Stahl erleichtert den automatischen Rückzug des Schlauchs.Die Feder aus rostfreiem Stahl erleichtert den automatischen Rückzug des Schlauchs.

FR Le dispositif permet en effet de drainer l'eau qui, durant et après l'utilisation normale de la douchette, goutte le long du flexible dans la partie inférieure de la baignoire. L'eau est directement dirigée vers la bonde au travers un tube en plastique qui relie la partie inférieure du support au vidage de la baignoire. Fiable et durable, le dispositif comprend un tube flexible en plastique en finition chrome satinée protégée d'un film plastique transparent lisse afin de faciliter l'écoulement de l'eau et éviter que celle-ci ne s'infiltre dessous la baignoire et crée de l'humidité. Un ressort en acier inox facilite le repositionnement automatique du flexible.

EN The device, in fact, allows to drain the water which, during and after normal use of the shower, drops from the hose in the area below the tub.Water drips are directly collected in the tub siphon thorough thermoplastic hose, which connects the drainage with the tub waste. Reliable and long lasting, the system comes with a thermoplastic flexible hose in satin chrome finishing, covered by a transparent plastic film, with smooth surface to allow greater fluidity of water and prevent its buildup along the surface itself, that could trickle below the tub edge, creating humidity. The stainless steel spring helps the flexible hose automatic retractable return.

ES FOLLOW ME permite drenar el agua que, tanto antes como después del uso normal de la ducha, baja por el flexo y llega hasta la bañera. El agua se canaliza directamente bajo la pileta en la tubería de drenaje a través de un tubo de plástico que conecta la parte inferior con la descarga de la bañera.Seguro y fiable en el tiempo, el dispositivo se completa con un tubo flexible de plástico con acabado de cromo satinado, el cual está protegido con una capa de plástico transparente con superficie lisa para permitir una mayor fluidez del agua y evitar una acumulación a lo largo de la superficie, que en fase de retorno, puede infiltrarse bajo la bañera, creando humedades. La presencia de un muelle en acero inox facilita que el flexo entre de manera automática



IT Ambientazione schematica del dispositivo
DE Schema der Vorrichtung
FR Schema du passage de l'eau
EN Example of the system
ES Esquema de pasaje del agua



IT Kit portatubo
DE Rohrhalter kit
FR Kit porte tube
EN Pipe holder kit
ES Kit porta tubo

CRIPD466




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sgocciolatoio drenante - rosone conico
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME mit Ablaufvorrichtung Konische Rosette
FR Support sur gorge FOLLOW ME avec syst ème anti-gouttes Rosace conique
EN Deck mounted FOLLOW ME bracket with drip draining kit Conical cover plate
ES Soporte sobre repisa "FOLLOW ME"con goteo drenante Rosón cónico

CRIPD466

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
34P oro rosa spazzolato PVD
72 cromo nero lucido
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIPD466



CRIPD467




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sgocciolatoio drenante - rosone tondo
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME mit Ablaufvorrichtung Runde Rosette
FR Support sur gorge FOLLOW ME avec système anti-gouttes Rosace ronde
EN Deck mounted FOLLOW ME bracket with drip draining kit Round cover plate
ES Soporte sobre repisa "FOLLOW ME" con goteo drenante Rosón redondo

CRIPD467

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P old brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazazolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIPD467



CRIPD468




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sgocciolatoio drenante - rosone quadro
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME mit Ablaufvorrichtung Quadratische Rosette
FR Support sur gorge FOLLOW ME avec système anti-gouttes Rosace carré
EN Deck mounted FOLLOW ME bracket with drip draining kit Square cover plate
ES Soporte sobre repisa "FOLLOW ME" con goteo drenante Rosón cuadrado

CRIPD468

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazazolato

CRIPD468



Scarichi per doccia

Shower drains

SILFRA
BATHROOM TECH



CRIAD450 - CRIAD455


IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile. Foro piatto doccia ø 90 mm. Tappo ø 120 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 90 mm Ablaufloch. Deckel ø 120 mm
FR Bonde de douche, nettoyable. Trou du bac à douche ø 90 mm. Couvercle ø 120 mm
EN Shower drain checkable. ø 90 mm shower plate. ø 120 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 90 mm. tapa Ø 120 mm.





IT Guarnizione doppia opzionale.Utilizzabile su piatti doccia in vetroresina per garantire la perfetta tenutasenza l'utilizzo di silicone.
DE Doppeldichtung (optional).Für Duschwannen aus Glasfaserkunststoff, um eine perfekte Dichtheit ohne Silicon zu gewährleisten.
FR Joint double optionnel. Usable sur bacs à douche en fibre de verre pour garantir la parfaite étanchéité sans l'usage de la silicone.
EN Optional double gasket.Available for fibreglass shower plate.Grants a perfect tight without using silicon.
ES Junta doble opcional. Utilizable en platos de ducha en vitroresina para garantizar la perfecta estanqueidad sin utilizar silicona

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD4__= 0,45l/s -27 l/min




CRIAD450



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD450
51 cromo
06 bianco

CRIAD450



Test EN274
Portata 27 l/min.

NF


CRIAD455



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD455
51 cromo
06 bianco
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa lucido **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD
28 inox spazzolato
95 inox lucido
34l oro rosa spazzolato **PVD**
75l cromo nero spazzolato
96l gold brass spazzolato **PVD**

CRIAD455



Test EN274
Portata 27 l/min.

NF


CRIAD470



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, senza tappo
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, ohne Deckel
FR Bonde de douche, nettoyable. Sans Couvercle
EN Shower drain with removable siphon, without drain cover
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable, sin tapón.

CRIAD470
00 grezzo

CRIAD470




CRIAD440

IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, attacco ø 40 mm esterno, sezione rettangolare, senza tappo
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem, Geruchsverschluss, anschluss ø 40 mm, rechteckiger Querschnitt, ohne Deckel
FR Bonde de douche, nettoyable. Raccord ø 40 mm. Section rectangulaire, sans couvercle
EN Checkable shower drain lock nut ø 40 mm exterior connection, rectangular section, without drain cover
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable conjunción Ø 40 mm. exterior, sección rectangular, sin tapón



UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD4__= 0,52 l/s -31,2 l/min






CRIAD440



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, attacco ø 40 mm esterno - sezione rettangolare - senza tappo
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Anschluss ø 40 mm - rechteckiger Querschnitt - ohne Deckel
FR Bonde de douche, nettoyable. Raccord ø 40 mm. extérieur - section rectangulaire - Sans couvercle
EN Shower drain with removable siphon, lock nut ø 40 mm exterior connection - rectangular section - without drain cover
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. conjunción Ø 40 mm. exterior - sección rectangular - sin tapón.

CRIAD440
00 grezzo

CRIAD440




CRIAD490



IT Scarico per doccia sifonata completa di copertura ispezionabile
DE Siphonierter Duschablauf komplett mit inspizierbarer Abdeckung
FR Vidage douche avec siphon ammovible, avec capot
EN Drain for shower with removable siphon complete with cover
ES Válvula de ducha completa con tapa y sifón inspeccionable

CRIAD490
28 spazzolato

CRIAD490



CRIAD300 - CRIAD880

IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile. Foro piatto doccia ø 90 mm. Tappo ø 120 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 90 mm Ablaufloch. Deckel ø120 mm
FR Bonde de douche, nettoyable. Trou du bac à douche ø 90 mm. Couvercle ø 120 mm
EN Shower drain checkable. ø 90 mm shower plate. ø 120 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 90 mm. tapa Ø 120 mm.











IT **Uscita semisferica snodata** che permette la massima orientabilità facilitando la connessione alla tubazione di scarico in qualsiasi situazione.
DE **Halbkugelgelenkiger Abgang**, der die maximale Schwenkbarkeit versichert und hierdurch die Verbindung an der Abflussleitung erleichtert.
FR **Sortie demi-sphérique désarticulée** qui permit l'orientabilité maximum en facilitant la connexion au tuyauterie d'écoulement dans toutes les situations.
EN **Semisferic swivel exit** extremely adjustable allowing an easy connection to the drain pipe.
ES **Salida semiesférica con rótula** que permite la máxima orientabilidad facilitando la conexión a las tuberías de la red de desagüe en cualquier situación.




IT **Drenaggio** Possibilità di connettere il raccordo per drenaggio lateralmente o posteriore.
DE **Dränage** Anschluss für Restwasserentleerung seitlich oder hinten.
FR **Drainage** Possibilité de connexion du raccord pour drainage latéralement ou postérieurement.
EN **Drain connection** Possibility to join the drain connection to the back or sideways.
ES **Drenaje** Posibilidad de conectar el racor para drenaje lateralmente o posteriormente.



IT **Guarnizione doppia opzionale.** Utilizzabile su piatti doccia in vetroresina per garantire la perfetta tenuta senza l'utilizzo di silicone.
DE **Doppeldichtung (optional).** Für Duschwannen aus Glasfaserkunststoff, um eine perfekte Dichtheit ohne Silicon zu gewährleisten.
FR **Joint double optionnel.** Usable sur bacs à douche en fibre de verre pour garantir la parfaite étanchéité sans l'usage de la silicone.
EN **Optional double gasket.** Available for fibreglass shower plate. Grants a perfect tight without using silicon.
ES **Junta doble opcional.** Utilizable en platos de ducha en vitroresina para garantizar la perfecta estanqueidad sin utilizar silicona.

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD3__/AD8__= 0,52 l/s -31,2 l/min



CRIAD300





CRIAD350

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD300/CRIAD350

51 cromo 06 bianco

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD300/CRIAD350



Test EN274
Portata 31,2 l/min.

CRIAD305





CRIAD355

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD305/CRIAD355

51 cromo 06 bianco

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD305/CRIAD355



CRIAD880





CRIAD890

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha

CRIAD880/AD890

51 cromo	06 bianco	13 nero opaco 24 bianco opaco
15 alux	34P oro rosa lucido **PVD**	46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD	28 inox spazzolato	95 inox lucido

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD880/CRIAD890



CRIAD885





CRIAD895

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD885/CRIAD895

51 cromo	06 bianco	13 nero opaco 24 bianco opaco
15 alux	34P oro rosa lucido **PVD**	46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD	28 inox spazzolato	95 inox lucido

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD885/CRIAD895



CRIAD500 - CRIAD520

IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile.Foro piatto doccia ø 90 mm, tappo ø 120 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 90 mm Ablaufloch. Deckel ø120 mm
FR Bonde de douche, nettoyable. Trou du bac à douche ø 90 mm. Couvercle ø 120 mm
EN Shower drain checkable. ø 90 mm shower plate. ø 120 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 90 mm. tapa Ø 120 mm.








IT **Uscita semisferica snodata** che permette la massima orientabilità facilitando la connessione alla tubazione di scarico in qualsiasi situazione.
DE **Halbkugelgelenkiger Abgang**, der die maximale Schwenkbarkeit versichert und hierdurch die Verbindung an der Abflussleitung erleichtert.
FR **Sortie demi-sphérique désarticulée** qui permit l'orientabilité maximum en facilitant la connexion au tuyauterie d'écoulement dans toutes les situations.
EN **Semisferic swivel exit** extremely adjustable allowing an easy connection to the drain pipe.
ES **Salida semiesférica con rótula** que permite la máxima orientabilidad facilitando la conexión a las tuberías de la red de desagüe en cualquier situación.



IT **Guarnizione doppia opzionale.** Utilizzabile su piatti doccia in vetroresina per garantire la perfetta tenuta senza l'utilizzo di silicone.
DE **Doppeldichtung (optional).** Für Duschwannen aus Glasfaserkunststoff, um eine perfekte Dichtheit ohne Silicon zu gewährleisten.
FR **Joint double optionnel.** Usable sur bacs à douche en fibre de verre pour garantir la parfaite étanchéité sans l'usage de la silicone.
EN **Optional double gasket.** Available for fibreglass shower plate. Grants a perfect tight without using silicon.
ES **Junta doble opcional.** Utilizable en platos de ducha en vitroresina para garantizar la perfecta estanqueidad sin utilizar silicona.

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD5__= 0,52 l/s -31,2 l/min




CRIAD500



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD500
51 cromo 06 bianco

CRIAD500




CRIAD505



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD505
51 cromo 06 bianco

CRIAD505



CRIAD520




IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD520

51 cromo 06 bianco 13 nero opaco 24 bianco opaco
28 inox spazzolato 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato
95 inox lucido

CRIAD520



CRIAD525




IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD525

51 cromo 06 bianco 13 nero opaco 24 bianco opaco
28 inox spazzolato 72 cromo nero lucido 75 cromo nero spazzolato
95 inox lucido

CRIAD525



CRIAD200

IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile.Foro piatto doccia ø 50/55 mm. Tappo ø 86 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 50-55 mm Ablaufloch. Abdeckhaube ø 86 mm
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie avec calotte ø 50-55 mm. Couvercle ø 86 mm
EN Shower drain checkable. ø 50/55 mm shower plate. ø 86 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 50/5 mm. tapa Ø 86 mm.












IT **Uscita semisferica snodata** che permette la massima orientabilità facilitando la connessione alla tubazione di scarico in qualsiasi situazione.
DE **Halbkugelgelenkiger Abgang**, der die maximale Schwenkbarkeit versichert und hierdurch die Verbindung an der Abflussleitung erleichtert.
FR **Sortie demi-sphérique désarticulée** qui permit l'orientabilité maximum en facilitant la connexion au tuyauterie d'écoulement dans toutes les situations.
EN **Semisferic swivel exit** extremely adjustable allowing an easy connection to the drain pipe.
ES **Salida semiesférica con rótula** que permite la máxima orientabilidad facilitando la conexión a las tuberías de la red de desagüe en cualquier situación.




IT **Drenaggio** Possibilità di connettere il raccordo per drenaggio lateralmente o posteriore.
DE **Dränage** Anschluss für Restwasserentleerung seitlich oder hinten.
FR **Drainage** Possibilité de connexion du raccord pour drainage latéralement ou postérieurement.
EN **Drain connection** Possibility to join the drain connection to the back or sideways.
ES **Drenaje** Posibilidad de conectar el racor para drenaje lateralmente o posteriormente.

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD2__= 0,42 l/s -25,2 l/min



UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD2__= 0,7 l/s - 42 l/min



CRIAD200



CRIAD250
*con drenaggio/with drain connection




IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile. Uscita con calotta ø 40 mm - Foro piatto doccia ø 50-55 mm - Tappo ø 86 mm.
DE Ablauf für Duschwanne mit Innensiphon kontrollierbar Abgang mit Überwurf ø 40 mm - Duschwanne mit ø 50-55 mm Ablaufloch - Abdeckhaube ø 86 mm.
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie avec calotte ø 40 mm - Trou du bac à douche ø 50-55 mm - Couvercle ø 86 mm.
EN New drainage for shower plate, and inspectable. Connection for pipe fitting ø 40 mm - shower plate hole ø 50-55 mm - plug ø 86 mm.
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida con dado Ø40 mm - Agujero plato ducha Ø 50-55 mm tapa Ø 86 mm.

CRIAD200/CRIAD250
51 cromo 06 bianco

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD200/CRIAD250



CRIAD205



CRIAD255
*con drenaggio/with drain connection




IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD205/CRIAD255
51 cromo 06 bianco

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD205/CRIAD255




CRIAD730



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha

CRIAD730
51 cromo

CRIAD730




CRIAD580



IT Piletta di scarico in PP, attacco con calotta ø 40 mm G.1"1/2, con griglia in metallo ø 80 mm
DE Ablaufgarnitur aus Polypropylen, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm G 1"1/2 mit Rost aus Metall ø 80 mm
FR Bonde de vidage en PP, fixation avec queue ø 40 mm. G.1"1/2, avec grille en métal ø 80 mm.
EN PP shower drain ø 40mm connection G.1"1/2 with ø 80 mm metal grid
ES Pileta de desagüe en PP, fijación con codo Ø 40 mm. G.1"1/2, con rejilla en metal Ø 80 mm.

CRIAD580
51 cromo

CRIAD580




CRIAD109



IT Guarnizione a doppia tenuta per piletta
DE Doppeldichtung für Ablaufgarnitur
FR Double joint d'étanchéité pour vidage
EN Waste gasket double tight models
ES Junta de goma doble para pileta

CRIAD109
00 grezzo

CRIAD109




CRIAD088



IT Tubo in polipropilene estensibile ø 40mm. Lunghezza da cm 34 a cm 90. Uscita ø 40 mm e ø 40/50 mm. Utilizzabile su tutti i tipi di doccia
DE Ausdehnbares Rohr aus Polypropylen ø 40 mm. Länge von 34 cm bis 90 cm. Für alle Duschwannen
FR Tube en polypropylène extensible ø 40 mm. Longueur de cm 34 à cm 90 Sortie ø 40 mm. et ø 40/50 mm. Utilisable sur tous les modèles de bonde de douche
EN Extensible polypropylene pipe ø 40 mm. Available length from cm 34 to cm 90. Exit ø 40 mm and ø 40/50 mm. Fit on every shower models
ES Tubos en polipropileno extensibles . Largo de 34 cm a 90 cm Salida 40 mm y 40/50 mm. Utilizar en todos los tipos de ducha

CRIAD088
00 grezzo

CRIAD088




CRIAS017



IT Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm.
DE Stutzen aus Polyäthylen, Ablaufbogen 45°, Abgang 40/50 mm
FR Raccord courbé en PEH, raccord à 45°ø 40/50 mm.
EN PEH curved adaptor 45° connection ø 40-50 mm.
ES Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 mm

CRIAS017
00 grezzo

CRIAS017




CRIAS018



IT Raccordo diritto in PEH, attacco ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
FR Raccord droit en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
EN PEH adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor directo en PEH, fijación Ø 40/50 mm.

CRIAS018
00 grezzo

CRIAS018




CRIAS024



IT Raccordo eccentrico in PEH, attacco ø 40/50 mm.
DE Stutzen aus Polyäthylen, Abgang 40/50 mm
FR Raccord excentrique en PEH, raccord ø 40/50 mm.
EN PEH eccentric adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor excéntrico en PEH, fijación Ø 40/50 mm.

CRIAS024
00 grezzo

CRIAS024




CRIRI033



IT Coperchio in ABS ø 120 mm - CRIAD300 -CRIAD450 -CRIAD500
DE Abdeckhaube aus ABS ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500
FR Couvercle en ABS ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500
EN ABS plug ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500
ES Tapa ABS Ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500

CRIRI033
51 cromo 06 bianco

CRIRI033



CRIRI236




IT Coperchio in ABS ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
DE Abdeckhaube aus ABS ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
FR Couvercle en ABS ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
EN ABS plug ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
ES Tapa ABS Ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880

CRIRI236

51 cromo | 06 bianco | 13 nero opaco, 24 bianco opaco
15 alux | 34P oro rosa lucido **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD | 28 inox spazzolato | 95 inox lucido
34l oro rosa spazzolato **PVD** | 75l cromo nero spazzolato | 96l gold brass spazzolato **PVD**

CRIRI236




CRIRI037



IT Coperchio in ABS ø 90 mm - CRIAD200
DE Abdeckhaube aus ABS ø 90 mm - CRIAD200
FR Couvercle en ABS ø 90 mm - CRIAD200
EN ABS plug ø 90 mm - CRIAD200
ES Tapa ABS Ø 90 mm- CRIAD200

CRIRI037
51 cromo 06 bianco

CRIRI037



Kitchen

Scarichi per Lavello

Drains for Sink

CRISTINA Design Lab



CRIAC750



IT Scarico per lavello foro Ø 90 mm con tappo a cestello attacco da 1"1/2 senza troppo pieno

DE Ablauf für Küchenspüle Loch Ø 90 mm mit Stopfen, 1"1/2 ohne Überlauf

FR Vidage evier trou Ø 90 mm avec bouchon a chainette de 1"1/2 sans trop plein


EN Pop up waste for kitchen sink 90 mm hole with plug, 1"1/2 without overflow

ES Desagüe de fregadero Ø 90 mm con tapón de cesta y conexión 1"1/2 sin rebosadero

CRIAC750

51 cromo

CRIAC750



CRIAC751



IT Scarico per lavello foro Ø 90 mm con tappo a cestello attacco da 1 1/2" con troppo pieno rettangolare

DE Ablaufgarnitur für Küchenspüle Ø 90 mm Loch mit Stöpsel, 1"1/2 mit Überlauf (rechteckig)

FR Vidage evier trou Ø 90 mm avec bouchon a chainette de 1" 1/2 avec trop plein rectangulaire


EN Pop up waste for kitchen sink 90 mm hole with plug, 1"1/2 with overflow (rectangular)

ES Desagüe de fregadero Ø 90 mm con tapón de cesta y conexión 1" 1/2 con rebosadero rectangular

CRIAC751

51 cromo

CRIAC751



CRIAC752



IT Scarico per lavello foro Ø 90 mm con tappo a cestello attacco da 1 1/2" con troppo pieno tondo

DE Ablaufgarnitur für Küchenspüle Ø 90 mm Loch mit Stöpsel, 1"1/2 mit Überlauf (rund)

FR Vidage evier avec trou de Ø 90 mm avec bouchon a chainette de 1" 1/2 trop plein rond


EN Pop up waste for kitchen sink 90 mm hole with plug, 1"1/2 with overflow (round)

ES Desagüe de fregadero Ø 90 mm con tapón de cesta y conexión 1" 1/2 con rebosadero redondo

CRIAC752

51 cromo

CRIAC752



CRIAC753



IT Sifone a "s" con scarico singolo, attacco da 1 1/2" e connessione per lavastoviglie

DE S-förmiger Siphon mit Einzelablauf, 1 1/2 "Anschluss und Anschluss für Geschirrspüler

FR Siphon en "s" avec vidage, avec sortie evier de 1 "1/2 et branchement lave-vaisselle-vaisselle


EN "S" shape siphon with sink and dish-washer waste connection (1"1/2 connection)

ES Sifón en "S" con salida única, conexión 1" 1/2 y conexión para lavavajillas

CRIAC753

00 grezzo

CRIAC753



CRIAC754



IT Sifone a "s" con scarico doppio, attacco da 1 1/2" e connessione per lavastoviglie

DE S-förmiger Siphon mit Doppelablauf, 1 1/2 "Anschluss und Anschluss für Geschirrspüler

FR Siphon en "s" avec vidage double, avec sortie evier de 1 "1/2 et branchement lave-vaisselle


EN "S" shape siphon with sink and dish-washer with double waste connection (1"1/2 connection)

ES Sifón en "S" con doble salida, conexión 1 1/2" y conexión para lavavajillas

CRIAC754

00 grezzo

CRIAC754



Colonne scarichi vasca

Bathtub drain colums



Code Info

Es. Cod. CRI041775651 — **04** **1** **77** **56** **51**

- **04** — MODELLO dello scarico vasca / MODELL Wannen Ab-und Überlaufgarnitur / MODÈLE du vidage baignoire / Bath tub waste MODEL / MODELO Desagüe parabañera
- **1** — LUNGHEZZA del cavo di comando / Bowdenzug LÄNGE / LONGUEUR du cable / Cable LENGTH / LONGITUD de cable
- **77** — KIT » maniglia, tappo, piletta / FEINBAUSET » Griff, Stopfen, Ablaufventil / KIT » Poignée, bouchon, bonde / KIT » handle, plug, waste / KIT » maneta, tapón, pileta
- **56** — ACCESSORIO » sifone o codolo / ZUBEHÖR » Geruchverschluss oder Stutzen / ACCESSOIRE » siphon ou connexion / ACCESSORY » siphon or connection / ACCESORIO » sifón o codo
- **51** — FINITURA » vedi Finiture pag 1060 / AUSFÜHRUNG » siehe Ausführungen auf Seite 1060 / FINITION » voir Finitions pag. 1060 / FINISHING » see Finishings page 1060 / ACABADOS » pag. 1060

MODELLO


Modell Modèle Model Modelo




04 o/or **06**

- IT Colonna scarico vasca mod. 04. / 06 Cavo
- DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04. / 06.
- FR Vidage pour baignoir mod. 04. / 06.
- EN Bath pop-up waste mod. 04. / 06.
- ES Desagüe para bañera mod. 04. / 06.


00




56




58



76



78



CAVO

Bowdenzug Cable
Cable Cable



1
- IT lunghezze cavo disponibili
- DE Bowdenzug-Längen erhältlich
- FR longueurs de câbles disponibles
- EN available lengths
- ES largos de cable

2

1 - 475 mm

2 - 575 mm



KIT

77 OTTONE/INOX
- IT KIT OTTONE piletta inox
- DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
- FR KIT LAITON bonde inox
- EN BRASS KIT steel waste
- ES KIT LATÓN pileta inox




maniglia Tek
Tek handle

22 OTTONE/INOX
- IT KIT OTTONE piletta inox
- DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
- FR KIT LAITON bonde inox
- EN BRASS KIT steel waste
- ES KIT LATÓN pileta inox



maniglia tre gole
three grooves handle

04 ABS/INOX
- IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
- DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
- FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
- EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
- ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO





maniglia ovale con troppo pieno girevole
Handle with swivel overflow

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

- IT Colonna scarico vasca mod. 04 / 06 con sifone snodato uscita ø 40/50 mm.
- DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04 / 06 mit gelenkigem Geruchverschluss, Abgang ø 40/50 mm.
- FR Vidage pour baignoir mod. 04 / 06 avec siphon amovible sortie ø 40/50 mm.
- EN Bath pop-up waste mod. 04 / 06 with ball joint trap, ø 40/50 mm outlet.
- ES Desagüe para bañera mod. 04 / 06 con sifón orientable,salida ø 40/50 mm.

- IT Colonna scarico vasca mod. 04 / 06 con sifone snodato uscita con calotta ø 40 mm.
- DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod.04 / 06 mit gelenkigem Geruchverschluss, Abgang mit Überwurf ø 40 mm.
- FR Vidage pour baignoir mod. 04 / 06 avec siphon amovible sortie avec calotte ø 40/50 mm. C
- EN Bath pop-up waste mod. 04 / 06 with ball joint trap, outlet with ø 40 mm nut.
- ES Desagüe para bañera mod. 04 / 06 con sifón orientable con dado, salida ø 40 mm.

Modello Modell Modèle
Model Modello



04 → **00** p.850



56 p.850



58 p.850

06 → **00** p.850

76 p.850

78 p.850

MOD.04 - MOD.06

IT Colonna scarico vasca in polipropilene cm. 47,5. ø 34 mm. Movimento a cremagliera Certificato a norme NF - DIN. Prodotto secondo le norme EN 274.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnituren aus Polypropylen. Bowdenzug 47,5 cm. ø 34 mm. Zahnradgetriebe. NF - DIN geprüft. Gemäß EN 274 hergestellt.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène cm 47,5. ø 34 mm. Mouvement à crémaillère. Certifié aux normes NF - DIN. Fabriqué conformément à la norme EN 274.
EN Polypropylene pop up bathtub waste 47,5 cm. ø 34 mm. Rack mechanism. NF-DIN approved. Compliant with EN274.
ES Desagüe para bañera en polipropileno cm. 47,5. ø 34 mm. Movimiento de cremallera Certificado a normativas NF-DIN. Producto según la norma EN 274

04



DIN CERTCO

IT Tubo telescopico
DE Teleskoprohr
FR Tube télescopique
EN Telescopic pipe
ES Tubo telescópico

06



NF DIN CERTCO


IT Tubo unico
DE Einteiliges Rohr
FR Tube unique
EN One-piece pipe
ES Tubo único

Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRI04-06= 0,88 l/s -52,8 l/min



IT La maniglia è corredata di carter di copertura che la valorizza esteticamente.
DE Der Griff, positioniert so wie oben beschrieben, ist mit einem Abdeckring ausgestattet, der ihn ästhetisch verwertet.
FR La poignée est équipée avec carter de couverture qui la valorise esthétiquement.
EN The handle is supplied with a cover plastic ring that adds a touch in style.
ES La maneta colocada anteriormente posee un faldón de cobertura que la valoriza esteticamente.



Movimento a cremagliera / Zahnstangebewegung / Mouvement à crémaillère / Rack-and-pinion system / Movimiento de cremallera



IT L'esclusivo e brevettato sistema di apertura e chiusura a cremagliera con scatto permette di mantenere il tappo aperto nella vasca anche nella situazione in cui sia presente un elevato battente di acqua, ma permette altresì che il tappo si abbassi se inavvertitamente calpestato senza creare tensioni che potrebbero danneggiare il meccanismo.
DE Das exklusive und patentierte System mit Zahnstange für das Öffnen und Absperren des Wassers erlaubt, den Stopfen in der Badewanne auch bei einem hohen Wasserstand in geöffneter Position zu halten und ermöglicht ebenfalls, dass der Stopfen hinuntergeht, wenn dieser versehentlich mit dem Fuß getreten wird, ohne hierdurch Spannungen zu verursachen, die den Mechanismus beschädigen könnten.
FR L'exclusif et breveté système d'ouverture et fermeture à crémaillère avec déclenchement permet de maintenir le bouchon ouvert dans la baignoire même lorsque il soit présent un élevé battant d'eau, mais permet aussi que le bouchon s'abaisse si le vouloir vient piétiné sans créer des tensions qui pourraient endommager le mécanisme.
EN The exclusive and patented system of opening and closing with a rack mechanism with release, allows to maintain the plug in an open position even if the tub is filled with a huge quantity of water, but as well the plug closes if tramped without creating any tension which could damage the mechanism.
ES El exclusivo y patentedo sistema de apertura y cierre de cremallera a presión, permite mantener el tapón abierto en la bañera aunque haya un elevado nivel de agua, pero permite a su vez que el tapón baje si sin querer se presiona sin crear tensiones que podrían dañar el mecanismo.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Drucksystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecánicos que podrían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.

Maniglia con troppo pieno girevole / Drehgriff zur Erhöhung der Wannenfüllmenge / Poignée avec trop plein orientable / Handle with swivel overflow / Maneta con rebosadero lleno giratorio




IT Durante il montaggio si può posizionare la feritoia del troppo pieno in modo da regolare il livello dell'acqua di scarico. Il montaggio, permette di posizionare la feritoia nel punto desiderato. Posizionando la parte sporgente verso l'alto (Fig. B) si ottiene la massima altezza di scarico; se viene posizionata lateralmente o verso il basso (Fig. A) l'altezza dello scarico è inferiore.
DE Bei der Montage kann der Überlaufschlitz positioniert werden, um den Ablaufwasserstand zu regulieren. Die Montage ermöglicht es Ihnen, den Schlitz an der gewünschten Stelle zu positionieren. Durch Positionieren des vorstehenden Teils nach oben (Abb. B) wird die maximale Abflusshöhe erreicht; Bei einer seitlichen oder nach unten gerichteten Position (Abb. A) ist die Höhe des Ablaufs geringer.
FR Lors du montage, la fente de trop-plein peut être positionnée afin de réguler le niveau d'eau de vidange. Le montage permet de positionner la fente à l'endroit souhaité. En positionnant la partie saillante vers le haut (Fig. B) on obtient la hauteur maximale de décharge ; s'il est positionné latéralement ou vers le bas (Fig. A), la hauteur de la vidange est inférieure.
EN During assembly, the overflow slot can be positioned in order to regulate the drain water level. The assembly allows you to position the slot in the desired point. By positioning the protruding part upwards (Fig. B) the maximum discharge height is obtained; if it is positioned sideways or downwards (Fig. A) the height of the drain is lower.
ES Durante el montaje, la ranura de rebose se puede colocar para regular el nivel del agua de drenaje. El montaje permite posicionar la ranura en el punto deseado. Posicionando la parte saliente hacia arriba (Fig. B) se obtiene la máxima altura de descarga; si se coloca de lado o hacia abajo (Fig. A) la altura del desagüe es menor.

A



B




SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad





IT I sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzarli.
DE Siphons von Silfra sind vollständig aus hochbeständigem thermoplastischem Material hergestellt. Sie unterscheiden sich von Standard-Siphons durch ihr innovatives Design und ihre geringe Größe. Nur 85 mm Platz reichen aus, um sie zu verwenden.
FR Les siphons Silfra sont entièrement réalisés en matériau thermoplastique hautement résistant. Ils se distinguent des siphons standards par leur design innovant et leur petite taille. Seulement 85 mm d'espace suffisent pour les utiliser.
EN Silfra siphons are made entirely of highly resistant thermoplastic material. They are distinguished from standard siphons by their innovative design and small size. Only 85mm of space is enough to use them.
ES Los sifones Silfra están fabricados íntegramente en material termoplástico de alta resistencia. Se distinguen de los sifones estándar por su diseño innovador y tamaño reducido. Solo 85 mm de espacio son suficientes para usarlos.






MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.




DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRI0417700

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

56

p.850



CRI0417756

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

58

p.850



CRI0417758


51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.



DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

56

58

p.850

CRI0412200
51 cromo

CRI0412256
51 cromo

CRI0412258
51 cromo

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

56

58

p.850

CRI0410400
51 cromo

CRI0410456
51 cromo


CRI0410458
51 cromo

MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.




DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRI0427700

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato **PVD**

56

p.850



CRI0427756

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato **PVD**

58

p.850



CRI0427758


51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato **PVD**

MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.



DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00
56
58

p.850

CRI0422200
51 cromo

CRI0422256
51 cromo

CRI0422258
51 cromo

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00
56
58

p.850

CRI0420400
51 cromo

CRI0420456
51 cromo


CRI0420458
51 cromo

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06.
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRI0617700

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

76

p.850



CRI0617776

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

78

p.850



CRI0617778


51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06.
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
76
78

p.850

CRI0612200 **CRI0612276** **CRI0612278**

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
76
78

p.850


CRI0610400 **CRI0610476** **CRI0610478**

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06. Cavo
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06. Câble
EN Bath pop-up waste mod. 06. Cable
ES Desagüe para bañera mod. 06. Cable




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRI0627700

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato **PVD**	46P oro rosa lucido **PVD**	
56P gold brass lucido **PVD**	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato **PVD**	

76

p.850



CRI0627776

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato **PVD**	46P oro rosa lucido **PVD**	
56P gold brass lucido **PVD**	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato **PVD**	

78

p.850



CRI0627778


51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato **PVD**	46P oro rosa lucido **PVD**	
56P gold brass lucido **PVD**	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato **PVD**	

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06. Cavo
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06. Câble
EN Bath pop-up waste mod. 06. Cable
ES Desagüe para bañera mod. 06. Cable




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

76

78

p.850

CRI0622200
51 cromo

CRI0622276
51 cromo

CRI0622278
51 cromo

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

76

78

p.850

CRI0620400
51 cromo

CRI0620476
51 cromo


CRI0620478
51 cromo

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

4



4 - 800 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRI0647700

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

76

p.850



CRI0647776

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

78

p.850



CRI0647778


51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato PVD | 46P oro rosa lucido PVD | 56P gold brass lucido PVD | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.



NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

4



4 - 800 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
76
78

p.850

CRI0642200
51 cromo

CRI0642276
51 cromo

CRI0642278
51 cromo

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
76
78

p.850

CRI0640400
51 cromo

CRI0640476
51 cromo

CRI0640478
51 cromo

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

M1

IT Colonna scarico vasca in ottone e rame. Tubo corrugato in rame ø 34 mm. Movimento a cremagliera

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing und Kupfer. Flexibles Rohr aus Kupfer ø 34 mm. Zahnradgetriebe.


FR Vidage pour baignoire en laiton et cuivre. Tube flexible en cuivre ø 34 mm. Mouvement à crémaillère

EN Brass and copper pop up bath tub waste. ø 34 mm copper pipe. Rack mechanism.

ES Desagüe para bañera en cobre. Tubo coarrugado in cobre Ø 34 mm. Movimiento de cremallera



UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRIM1= 0,88 l/s -52,8 l/min



Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT La maniglia è corredata di carter di copertura che la valorizza esteticamente.

DE Der Griff, positioniert so wie oben beschrieben, ist mit einem Abdeckring ausgestattet, der ihn ästhetisch verwertet.

FR La poignée est équipée avec carter de couverture qui la valorise esthétiquement.

EN The handle is supplied with a cover plastic ring that adds a touch in style.

ES La maneta colocada anteriormente posee un faldón de cobertura que la valoriza esteticamente.

Movimento a cremagliera / Zahnstangebewegung / Mouvement à crémaillère / Rack-and-pinion system / Movimiento de cremallera



IT L'esclusivo e brevettato sistema di apertura e chiusura a cremagliera con scatto permette di mantenere il tappo aperto nella vasca anche nella situazione in cui sia presente un elevato battente di acqua, ma permette altresì che il tappo si abbassi se inavvertitamente calpestato senza creare tensioni che potrebbero danneggiare il meccanismo.

DE Das exklusive und patentierte System mit Zahnstange für das Öffnen und Absperren des Wassers erlaubt, den Stopfen in der Badewanne auch bei einem hohen Wasserstand in geöffneter Position zu halten und ermöglicht ebenfalls, dass der Stopfen hinuntergeht, wenn dieser versehentlich mit dem Fuß getreten wird, ohne hierdurch Spannungen zu verursachen, die den Mechanismus beschädigen könnten.

FR L'exclusif et breveté système d'ouverture et fermeture à crémaillère avec déclenchement permet de maintenir le bouchon ouvert dans la baignoire même lorsque il soit présent un élevé battant d'eau, mais permet aussi que le bouchon s'abaisse si le vouloir vient piétiné sans créer des tensions qui pourraient endo mmager le mécanisme.

EN The exclusive and patented system of opening and closing with a rack mechanism with release, allows to maintain the plug in an open position even if the tub is filled with a huge quantity of water, but as well the plug closes if tramped without creating any tension which could damage the mechanism.

ES El exclusivo y patentedo sistema de apertura y cierre de cremallera a presión, permite mantener el tapón abierto en la bañera aunque haya un elevado nivel de agua, pero permite a su vez que el tapón baje si sin querer se presiona sin crear tensiones que podrían dañar el mecanismo.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.

DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.

FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.

EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.

ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecánicos que po drían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas



IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.

DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.

FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.

EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.


ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.

MODELLO M1

M1



IT Colonna scarico vasca mod. M1
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. M1
FR Vidage pour baignoir mod. M1.
EN Bath pop-up waste mod. M1
ES Desagüe para bañera mod. M1




CAVO

1



1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX
IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

00

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

p.850



CRIM117700

51 cromo	13 nero opaco 24 bianco opaco	15 alux	34P oro rosa spazzolato **PVD**	46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**	72 cromo nero lucido	75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato	92 ottone antico spazzolato	96P gold brass spazzolato **PVD**

KIT

22



OTTONE/INOX
IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

00

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

p.850



CRIM112200

51 cromo

Colonne scarichi vasca con Erogazione

Bathtub waste with filler



Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

A4

A6

IT Colonna scarico vasca in polipropilene con erogazione al troppo pieno. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento a cremagliera.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit Einlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø 34 mm. Bowdenzug mit Zahnstangetechnik.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène avec alimentation au trop-plein. Tube flexible en polypropylène ø 34 mm. Mouvement à crémaillère
EN Polypropylene pop up bathtub waste with supply at overflow. ø 34 mm flexible pipe. Rack mechanism. Possible to install also on whirlpools.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con entrada de agua en el rebosadero. Tubo coarrugato en polipropileno. Movimiento de cremallera.



DIN CERTCO ACS


IT Tubo telescopico
DE Teleskoprohr
FR Tube télescopique
EN Telescopic pipe
ES Tubo telescópico



DIN CERTCO ACS

IT Tubo unico
DE Einteiliges Rohr
FR Tube unique
EN One-piece pipe
ES Tubo único

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRIA4_A6= 0,88 l/s -52,8 l/min



IT Installabile anche su vasche idromassaggio.
DE Auch für Whirpool-Badewannen.
FR Adaptable sur les baignoires à hidromassage.
EN Possible to install also on whirlpools.
ES Instalable también en bañeras de hidromasaje.

Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT Bocca erogazione in ottone con aeratore, corredata di anello di spessore che permette un ottimale montaggio della bocca erogazione senza minimamente incidere la superficie della vasca, garantendo un'ottimale evacuazione al troppo pieno. Possibilità di installazione su vasche con spessore da 2 mm a 14 mm.
DE Wanneneinlauf aus Messing mit Perlator, mit Distanzring für eine optimale Installation des Einlaufs ohne die Wannenoberfläche zu beschädigen und für eine optimale Ablauf des Wasser vom Überlauf. Geeignet auch für Badewanne mit Wandstärcke von 2 mm bis 14 mm.
FR Bouche de refoulement en laiton avec aérateur. Adaptable sur les baignoires épaisses de 2 mm bis 14 mm.
EN Brass spout with aerator, complete with cover ring that allows a better installation of the spout avoiding any scratch on the surface of the bath, ensuring the best draining form the overflow. It can be installed on bath with thickness starting form 2 mm to 14 mm.
ES Caño de latón con aireador, acompañado de un anillo grueso permitiendo un fácil montaje del caño de llenado sin apenas incidir en la superficie de la bañera, garantizando una óptima evacuación del rebosadero. Posibilidad de instalación en la bañera con espesor de 2 a 14 mm.

Corpo erogazione a due vie / Überlaufkörper mit zwei Eingängen / Corps alimentation 2 voies / Two exits spout body / cuerpo de llenado de dos vias



IT Facilità il montaggio con la possibilità di allacciamento alla rete idrica sia dalla parte destra che dalla parte sinistra del corpo, semplicemente intercambiando i raccordi.
DE Einfache Installation mit der Möglichkeit, den Wasseranschluss auf der rechten Seite oder auf der linken Seite des Körpers zu haben. Und das nur durch invertieren der Anschlussstücke.
FR Possibilité de connecter au réseau hydrique aussi bien à droite qu à gauche du corps, par une simple inversion des raccords.
EN It allows easier installation as it can be connected to the water network system either on the right side or on the left side of the body simply by changing the adapter.
ES Facilidad de montaje con la posibilidad de conexión con el agua de la red tanto de la parte derecha como izquierda del cuerpo, simplemente intercambiando los racores.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecá icos que po drían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.


SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad



IT I nuovi sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzare i nuovi sifoni.
DE Die neuen SILFRA Siphons sind komplett aus thermoplastischem Material mit höchster Festigkeit hergestellt. Von Standard-Siphons unterscheiden sie sich aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer geringen Abmessungen. Einbauabstände von nur 85 mm sind für den Einsatz der neuen Siphons völlig ausreichend.
FR Les nouveaux siphons SILFRA sont complètement réalisés en matériel thermoplastique qui est d'une grande résistance. Ils se distinguent des siphons standards grâce à leur design innovant et aux dimensions réduites. Un espace de 85 mm suffit pour installer les nouveaux siphons.
EN The new SILFRA siphon are entirely made in highly resistant thermoplastic material. They are different from the standard siphon for their innovative design and the small dimension. Only 85 mm of free space are enough to use the new siphon.
ES Los nuevos sifones de Silfra están realizados enteramente en material termoplástico de altísima resistencia. Se distinguen de los sifones normales por su diseño innovativo y por las dimensiones reducidas. Solo 85 mm de espacio son suficientes para utilizar los nuevos sifones.








MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA417700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



56

p.850

CRIA417756

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



58

p.850

CRIA417758


51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**

MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA412200

51 cromo



56

p.850

CRIA412256

51 cromo



58

p.850

CRIA412258


51 cromo

MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS



2

2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA427700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



56

p.850

CRIA427756

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



58

p.850

CRIA427758


51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**

MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS

CAVO



2

2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA422200

51 cromo



56

p.850

CRIA422256

51 cromo



58

p.850

CRIA422258


51 cromo

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA617700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



76

p.850

CRIA617776

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



78

p.850

CRIA617778


51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA612200

51 cromo



76

p.850

CRIA612276

51 cromo



78

p.850

CRIA612278


51 cromo

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



2

2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

00

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

p.850



CRIA627700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



76

p.850

CRIA627776

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



78

p.850

CRIA627778


51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



2

2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

00

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

p.850



CRIA622200

51 cromo



76

p.850

CRIA622276

51 cromo



78

p.850

CRIA622278


51 cromo

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



4

4 - 800 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA647700

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



76

p.850

CRIA647776

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**



78

p.850

CRIA647778


51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato **PVD**

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



4

4 - 800 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.850



CRIA642200

51 cromo



76

p.850

CRIA642276

51 cromo



78

p.850

CRIA642278


51 cromo

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

D4

D6

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRID4_D6= 0,88 l/s -52,8 l/min




IT Colonna scarico vasca in polipropilene con erogazione al troppo pieno. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento a cremagliera.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit Einlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø 34 mm. Bowdenzug mit Zahnstangetechnik.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène avec alimentation au trop-plein. Tube flexible en polypropylène ø 34 mm. Mouvement à crémaillère
EN Polypropylene pop up bathtub waste with supply at overflow. ø 34 mm flexible pipe. Rack mechanism. Possible to install also on whirlpools.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con entrada de agua en el rebosadero. Tubo coarrugato en polipropileno. Movimiento de cremallera.



ACS


IT Tubo telescopico
DE Teleskoprohr
FR Tube télescopique
EN Telescopic pipe
ES Tubo telescópico



NF ACS

IT Tubo unico
DE Einteiliges Rohr
FR Tube unique
EN One-piece pipe
ES Tubo único





IT Installabile anche su vasche idromassaggio.
DE Auch für Whirpool-Badewannen.
FR Adaptable sur les baignoires à hidromassage.
EN Possible to install also on whirlpools.
ES Instalable también en bañeras de hidromasaje.

Bocca erogazione ridotta / Flacher Wanneneinlauf / Bec d'alimentation rabaissé / Reduced filler / caño de llenado reducido



IT Non necessariamente occorre un gruppo completo di rubinetteria per far confluire l'acqua in una vasca da bagno, sia essa tradizionale o idromassaggio! L'acqua può confluire direttamente da una bocca di erogazione presente nella vasca da bagno. La bocca di erogazione può essere parte stessa dello scarico della vasca, mentre il comando di apertura e chiusura dell'acqua avviene tramite la presenza di rubinetterie tradizionali o di un miscelatore monocomando.
DE Man braucht keine komplette Armatur mehr, um eine Badewanne – sowohl eine Whirlpool – zu füllen. Das Wasser kann direkt von einem im Badewanne integriertem Einlauf fließen. Der Wanneneinlauf kann ein integriertes Teil der Ab-und Überlaufgarnitur sein, während das Öffnen und Schließen des Wasserzuflusses durch eine traditionelle Armatur oder einen Einhebelmischer erfolgt.
FR Une robinetterie complète n'est pas obligatoire pour apporter l'eau sur une baignoire, qu'elle soit traditionnelle ou hydro massage! Le bec d'alimentation peut être partie intégrante du vidage, alors que l'ouverture et la fermeture sont commandées par la robinetterie traditionnelle ou par un mitigeur.
EN Not necessary a mixer set is needed to fill a bathtub or a whirlpool one. Water may come directly from a spout integrated in the bathtub. The filling part can be integrated in the pop up waste and the water opening or closing is actuated by a standard mixer.
ES No necesariamente necesita un grupo completo de grifería para el agua de la bañera. El agua viene directamente de un caño de llenado presente en la bañera o en el hidromasaje. El caño de llenado puede ser el mismo que el desagüe de la bañera, mientras que los mandos de apertura y cierre del agua se llevan a cabo a través de los grifos y/o mezcladores tradicionales.

Bocca erogazione ridotta - retro / Flacher Wanneneinlauf / Bec d'alimentation rabaissé / Reduced filler - back / caño de llenado reducido - retro



IT Disegnata secondo criteri di linearità della forma e compattezza dell'ingombro, la nuova bocca erogazione dell'acqua è realizzata in materiale termoplastico ed è proposta in un'unica versione destinata sia alle vasche tradizionali che a quelle idromassaggio nella sola finitura cromata. La maniglia è inserita direttamente sulla bocca di erogazione dell'acqua, la cui uscita è orientata verso l'incavo della vasca da bagno.
DE Laut Formlinearitäts- und Kompaktheitsnormen gezeichnet, ist der neue Wassereinlauf aus thermoplastischem Material realisiert und ist in einer einzige Version für beide traditionelle und Whirlpoolbadewanne in Ausführung Chrom verfügbar. Der Griff ist direkt auf dem nach unten orientierten Einlauf gesteckt.
FR Conçu selon des critères de linéarité de la forme et de la compacité empreinte, le nouveau bec d'alimentation est réalisé en matériau thermoplastique et est disponible en une seule version à la fois pour les bains traditionnels et pour hydro massage dans la seule finition de chrome. La poignée est installée directement sur le bec d'alimentation dont la sortie est orienté vers l'encoche de la baignoire.
EN Designed by form and minimal application criteria, the new water spout is entirely realized in thermoplastic material and is available in one version, for whirlpool and standard bathtub (only in chrome finishing). The handle is fit on the water spout orientated toward the bath.
ES Diseñada según los criterios de linealidad de la forma y compatibilidad, el nuevo caño de llenado está fabricado en materiales termoplásticos y se presenta en una única versión, destinada tanto a las bañeras tradicionales como a las de hidromasaje en un solo acabado cromado. La maneta se encuentra directamente en el caño de llenado, cuya salida está orientada hacia el desagüe de la bañera.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Drucksystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecá icos que po drían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.


SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad



IT I nuovi sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzare i nuovi sifoni.
DE Die neuen SILFRA Siphons sind komplett aus thermoplastischem Material mit höchster Festigkeit hergestellt. Von Standard-Siphons unterscheiden sie sich aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer geringen Abmessungen. Einbauabstände von nur 85 mm sind für den Einsatz der neuen Siphons völlig ausreichend.
FR Les nouveaux siphons SILFRA sont complètement réalisés en matériel thermoplastique qui est d'une grande résistance. Ils se distinguent des siphons standards grâce à leur design innovant et aux dimensions réduites. Un espace de 85 mm suffit pour installer les nouveaux siphons.
EN The new SILFRA siphon are entirely made in highly resistant thermoplastic material. They are different from the standard siphon for their innovative design and the small dimension. Only 85 mm of free space are enough to use the new siphon.
ES Los nuevos sifones de Silfra están realizados enteramente en material termoplástico de altísima resistencia. Se distinguen de los sifones normales por su diseño innovativo y por las dimensiones reducidas. Solo 85 mm de espacio son suficientes para utilizar los nuevos sifones.








MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

D4



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D4 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D4 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D4 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D4 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D4 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRID411600
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

56

p.850



CRID411656
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

58

p.850




CRID411658
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

D4



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D4 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D4 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D4 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D4 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D4 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRID421600
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

56

p.850



CRID421656
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

58

p.850




CRID421658
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

D6



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D6 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D6 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D6 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D6 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D6 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



1

1 - 475 mm



KIT



16

ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRID611600
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco



76

p.850

CRID611676
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco



78

p.850


CRID611678
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

D6



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D6 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D6 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D6 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D6 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D6 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



2

2 - 575 mm



KIT



16

ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRID621600
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco



76

p.850

CRID621676
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco



78

p.850


CRID621678
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

D6



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D6 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D6 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D6 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D6 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D6 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



4

4 - 800 mm



KIT



16

ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRID641600
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco



76

p.850

CRID641676
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco



78

p.850

CRID641678
51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco

UP&DOWN®

Colonne scarichi Vasca

Bath pop-up waste


IT Il sistema Up&Down permette l'apertura e la chiusura con la semplice pressione sul tappo
DE Das System Up&Down ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einfacher Betätigung des Stopfens
FR Le mouvement Up&Down permet l'ouverture et la fermeture par une simple pression sur le bouchon
EN The release mechanism allows opening and closing just by pressing the plug
ES El movimento UP&DOWN permite la apertura y el cierre con una simple presión sobre el tapón



Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

U2

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRIU2= 0,88 l/s -52,8 l/min



IT Colonna scarico vasca in polipropilene. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento Up&Down

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen. Flexibler Schlauch aus Polypropylen ø 34 mm. Mit System Up&Down

FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube souple en polypropylène ø 34 mm. Mouvement Up&Down

EN Polypropylene pop up bathtub waste. ø 34 mm flexible pipe. Up&Down mechanism

ES Desagüe para bañera en polipropileno Tub coarrugado en polipropileno ø 34 mm Movimiento UP&DOWN





MOD. CRIU2A29S
IT Versione con vite
DE Modell mit Schraube
FR Version avec vis
EN Version with screw
ES Versión con tornillo



MOD. CRIU2A11S
IT Versione con tappo estraibile
DE Modell mit entnehmbarem Stopfen
FR Version avec bouchon amovible
EN Version with removable plug
ES Versión con tapón extraíble





H 35 MM
- STANDARD -



H 60 MM
- CRIRI22506 -



H 100 MM
- CRIRI22606 -

IT Il modello U2 è fornito con piletta h. 35 mm. A richiesta è disponibile con piletta h. 60 mm e h.100 mm

DE Das Modell U2 ist standardmäßig mit dem Ablaufventil h=35 mm ausgestattet. Auf Anfrage ist es auch mit Ablaufventil h=60 mm und h=100 mm erhältlich.

FR Le modèle U2 est fourni avec bonde h. 35 mm. Est disponible sur demande avec les bondes h. 60 mm et H.100 mm

EN The U2 model is supplied with h. 35 mm waste. On request it is available with h. 60 mm or h.100 mm waste

ES El modelo U2 se suministra con desagüe h.35mm. A petición está disponible con desagüe h.60mm y h. 100mm

SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad



IT I nuovi sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzare i nuovi sifoni.


DE Die neuen SILFRA Siphons sind komplett aus thermoplastischem Material mit höchster Festigkeit hergestellt. Von Standard-Siphons unterscheiden sie sich aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer geringen Abmessungen. Einbauabstände von nur 85 mm sind für den Einsatz der neuen Siphons völlig ausreichend.


FR Les nouveaux siphons SILFRA sont complètement réalisés en matériel thermoplastique qui est d'une grande résistance. Ils se distinguent des siphons standards grâce à leur design innovant et aux dimensions réduites. Un espace de 85 mm suffit pour installer les nouveaux siphons.

EN The new SILFRA siphon are entirely made in highly resistant thermoplastic material. They are different from the standard siphon for their innovative design and the small dimension. Only 85 mm of free space are enough to use the new siphon.

ES Los nuevos sifones de Silfra están realizados enteramente en material termoplástico de altísima resistencia. Se distinguen de los sifones normales por su diseño innovativo y por las dimensiones reducidas. Solo 85mm de espacio son suficientes para utilizar los nuevos sifones.








MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2



IT Colonna scarico vasca mod. U2A29 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2A29 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2A29 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2A29 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2A29 con kit completo




NF

TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 900 mm



KIT

29



OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + CARTER IN PLASTICA
DE MESSING FEINBAUSET
FR KIT LAITON + CARTER EN PLASTIQUE
EN BRASS KIT + PLASTIC COVER RING
ES KIT LATÓN + CARTER EN PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRIU2A2900S

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

76

p.850



CRIU2A2976S

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

78

p.850



CRIU2A2978S


51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2



IT Colonna scarico vasca mod. U2B29 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2B29 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2B29 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2B29 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2B29 con kit completo




NF

TUBO
Rohr tube
tube tubo

B

B - 1300 mm



KIT

29



OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + CARTER IN PLASTICA
DE MESSING FEINBAUSET
FR KIT LAITON + CARTER EN PLASTIQUE
EN BRASS KIT + PLASTIC COVER RING
ES KIT LATÓN + CARTER EN PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRIU2B2900S

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

76

p.850



CRIU2B2976S

51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

78

p.850



CRIU2B2978S


51 cromo | 13 nero opaco 24 bianco opaco | 15 alux | 34P oro rosa spazzolato **PVD** | 46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD** | 72 cromo nero lucido | 75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato | 92 ottone antico spazzolato | 96P gold brass spazzolato PVD

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2



IT Colonna scarico vasca mod. U2A11 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2A11 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2A11 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2A11 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2A11 con kit completo




NF

TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 900 mm



KIT

11



ABS

IT KIT PLASTICA
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET
FR KIT PLASTIQUE
EN PLASTIC KIT
ES KIT PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRIU2A1100S

51 cromo

76

p.850



CRIU2A1176S

51 cromo

78

p.850



CRIU2A1178S


51 cromo

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2



IT Colonna scarico vasca mod. U2B11 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2B11 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2B11 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2B11 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2B11 con kit completo




NF

TUBO
Rohr tube
tube tubo

B

B - 1300 mm



KIT

11



ABS

IT KIT PLASTICA
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET
FR KIT PLASTIQUE
EN PLASTIC KIT
ES KIT PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRIU2B1100S

51 cromo

76

p.850



CRIU2B1176S

51 cromo

78

p.850



CRIU2B1178S

51 cromo

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

U1


IT Colonne scarichi vasca in polipropilene. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento Up&Down
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen. Flexibler Schlauch aus Polypropylen ø 34 mm. Mit System Up&Down
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube souple en polypropylène ø 34 mm. Mouvement Up&Down
EN Polypropylene pop up bathtub waste. ø 34 mm flexible pipe. Up&Down mechanism
ES Desagüe para bañera en polipropileno Tub coarrugado en polipropileno ø 34 mm Movimiento UP&DOWN



ACS

Bocca erogazione / Wanneneinlauf / Bec d'alimentation / filler / caño de llenad





IT Non necessariamente occorre un gruppo completo di rubinetteria per far confluire l'acqua in una vasca da bagno, sia essa tradizionale o idromassaggio! L'acqua può confluire direttamente da una bocca di erogazione presente nella vasca da bagno. La bocca di erogazione può essere parte stessa dello scarico della vasca, mentre il comando di apertura e chiusura dell'acqua avviene tramite la presenza di rubinetterie tradizionali o di un miscelatore monocomando.

DE Man braucht keine komplette Armatur mehr, um eine Badewanne – sowohl eine Whirlpool – zu füllen. Das Wasser kann direkt von einem im Badewanne integriertem Einlauf fließen. Der Wanneneinlauf kann ein integriertes Teil der Ab-und Überlaufgarnitur sein, während das Öffnen und Schließen des Wasserzuflusses durch eine traditionelle Armatur oder einen Einhebelmischer erfolgt.

FR Une robinetterie complète n'est pas obligatoire pour apporter l'eau sur une baignoire, qu'elle soit traditionnelle ou hydro massage! Le bec d'alimentation peut être partie intégrante du vidage, alors que l'ouverture et la fermeture sont commandées par la robinetterie traditionnelle ou par un mitigeur.

EN Not necessary a mixer set is needed to fill a bathtub or a whirlpool one. Water may come directly from a spout integrated in the bathtub. The filling part can be integrated in the pop up waste and the water opening or closing is actuated by a standard mixer.

ES No necesariamente necesita un grupo completo de grifería para el agua de la bañera. El agua viene directamente de un caño de llenado presente en la bañera o en el hidromasaje. El caño de llenado puede ser el mismo que el desagüe de la bañera, mientras que los mandos de apertura y cierre del agua se llevan a cabo a través de los grifos y/o mezcladores tradicionales.



MOD. U1A42S


IT Versione con vite
DE Modell mit Schraube
FR Version avec vis
EN Version with screw
ES Versión con tornillo

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U1



IT Colonne scarichi vasca con erogazione mod. U1A42 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. U1A42 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. U1A42 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. U1A42 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. U1A42 con kit completo




ACS

TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 900 mm



KIT

42

OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + Bocca erogazione in plastica
DE Messing Feinbauset + Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Kit laiton + Bouche de refoulement en plastique
EN BRASS KIT + Plastic spout for pop up bath tub waste
ES KIT LATÓN + Cano salida agua en plástico

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRIU1A4200S

51 cromo

76

p.850



CRIU1A4276S

51 cromo

78

p.850



CRIU1A4278S


51 cromo

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U1



IT Colonne scarichi vasca con erogazione mod. U1B42 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. U1B42 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. U1B42 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. U1B42 with finish set
ES Desagüe para bañera de llenado mod. U1B42 con kit completo




ACS

TUBO
Rohr tube
tube tubo

B

B - 1300 mm



KIT

42

OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + Bocca erogazione in plastica
DE Messing Feinbauset + Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Kit laiton + Bouche de refoulement en plastique
EN BRASS KIT + Plastic spout for pop up bath tub waste
ES KIT LATÓN + Cano salida agua en plástico

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.850



CRIU1B4200S

51 cromo

76

p.850



CRIU1B4276S

51 cromo

78

p.850




CRIU1B4278S

51 cromo

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

U3A




IT Colonne scarichi vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm. Movimento Up&Down.

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø 34 mm. Mit System Up&Down

FR Vidage pour baignoire en polypropylène avec trop-plein caché. Tube semi-rigide en polypropylène ø 34 mm. Mouvement Up&Down

EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe. Up&Down mechanism.

ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semi-ríjido en polipropileno Movimiento UP&DOWN




IT Sistema di scarico al troppo pieno mediante l'utilizzo del principio dei vasi comunicanti

DE Ablauf in den Überlauf durch Nutzung des Prinzips der komunizierenden Gefässe

FR Système de vidage trop-plein en utilisant le principe des vases communicants.

EN Overflow drain using the principle of communicating vessels

ES Sistema de descarga de reboso a través de la utilización del principio de vasos comunicantes.



UP&DOWN®



IT Il sistema Up&Down permette l'apertura e la chiusura con la semplice pressione sul tappo

DE Das System Up&Down ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einfacher Betätigung des Stopfens

FR Le mouvement Up&Down permet l'ouverture et la fermeture par une simple pression sur le bouchon

EN The release mechanism allows opening and closing just by pressing the plug

ES El movimento UP&DOWN permite la apertura y el cierre con una simple presión sobre el tapón

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U3




IT Colonne scarichi vasca mod. U3 A completo di kit

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U3 A mit Feinbauset

FR Vidage pour baignoire mod. U3 A avec kit complet

EN Bath pop-up waste mod. U3 A with finish set

ES Desagüe para bañera mod. U3 A con kit completo



ACS

TUBO
Rohr tube
tube tubo


A

A - 700 mm



CRIU3A3600


51 cromo





CRIU3A3691


51 cromo





CRIU3A3693

51 cromo



Colonne scarichi vasca Idromassaggio

Whirpool bath pop-up waste



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm. Mouvement avec commande délocalisé
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm


*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.

Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT La maniglia è corredata di carter di copertura che la valorizza esteticamente.
DE Der Griff, positioniert so wie oben beschrieben, ist mit einem Abdeckring ausgestattet, der ihn ästhetisch verwertet.
FR La poignée est équipée avec carter de couverture qui la valorise esthétiquement.
EN The handle is supplied with a cover plastic ring that adds a touch in style.
ES La maneta colocada anteriormente posee un faldón de cobertura que la valoriza esteticamente.

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
IDROMASSAGGIO= 0,88 l/s -52,8 l/min



Movimento a cremagliera / Zahnstangebewegung / Mouvement à crémaillère / Rack-and-pinion system / Movimiento de cremallera



IT L'esclusivo e brevettato sistema di apertura e chiusura a cremagliera con scatto permette di mantenere il tappo aperto nella vasca anche nella situazione in cui sia presente un elevato battente di acqua, ma permette altresì che il tappo si abbassi se inavvertitamente calpestato senza creare tensioni che potrebbero danneggiare il meccanismo.
DE Das exklusive und patentierte System mit Zahnstange für das Öffnen und Absperren des Wassers erlaubt, den Stopfen in der Badewanne auch bei einem hohen Wasserstand in geöffneter Position zu halten und ermöglicht ebenfalls, dass der Stopfen hinuntergeht, wenn dieser versehentlich mit dem Fuß getreten wird, ohne hierdurch Spannungen zu verursachen, die den Mechanismus beschädigen könnten.
FR L'exclusif et breveté système d'ouverture et fermeture à crémaillère avec déclenchement permet de maintenir le bouchon ouvert dans la baignoire même lorsque il soit présent un élevé battant d'eau, mais permet aussi que le bouchon s'abaisse si le vouloir vient piétiné sans créer des tensions qui pourraient endommager le mécanisme.
EN The exclusive and patented system of opening and closing with a rack mechanism with release, allows to maintain the plug in an open position even if the tub is filled with a huge quantity of water, but as well the plug closes if tramped without creating any tension which could damage the mechanism.
ES El exclusivo y patentedo sistema de apertura y cierre de cremallera a presión, permite mantener el tapón abierto en la bañera aunque haya un elevado nivel de agua, pero permite a su vez que el tapón baje si sin querer se presiona sin crear tensiones que podrían dañar el mecanismo.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecánicos que podrían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

H1



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm

CRIH127700
51 cromo



5

5 - 900 mm

CRIH157700
51 cromo

8

8 - 1200 mm

CRIH187700
51 cromo


KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox




MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

G2



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



2 - 575 mm

CRIG227700
51 cromo



3 - 700 mm

CRIG237700
51 cromo

4 - 800 mm

CRIG247700
51 cromo

KIT



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox




MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

G2



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



5 - 900 mm

CRIG257700
51 cromo



6 - 1000 mm

CRIG267700
51 cromo

KIT



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox




CRIG421600

G4



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada

CRIG421600



NF

CAVO

Bowdenzug Cable
Cable Cable


2



2 - 575 mm

CRIG421600

51 cromo



3

3 - 700 mm

CRIG431600

51 cromo

4

4 - 800 mm

CRIG441600

51 cromo

KIT



16

ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -



IT Bocca erogazione ridotta
DE Flacher Wanneneinlau
FR Bec d'alimentation rabaissé
EN Reduced filler
ES Caño de llenado reducido



IT Drenaggio
DE Dränage
FR Drainage
EN Drain
ES Drenaje


CRIG421600

G4



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada

CRIG421600



NF

CAVO

Bowdenzug Cable
Cable Cable


5



5 - 900 mm

CRIG451600

51 cromo



6

6 - 1000 mm

CRIG461600

51 cromo

KIT



16

ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -



IT Bocca erogazione ridotta
DE Flacher Wanneneinlau
FR Bec d'alimentation rabaissé
EN Reduced filler
ES Caño de llenado reducido



IT Drenaggio
DE Dränage
FR Drainage
EN Drain
ES Drenaje

Colonne scarichi Vasca a vista

Exposed bathtub pop-up waste



*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.

CRIV1A8500




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo a catenella mod. V1A
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Kette und Stopfen Mod. V1A
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon et chaînette mod. V1A
EN Brass bath waste with plug and chain mod. V1A
ES Desagüe para bañera en latón con tapón y cadenilla mod. V1A

CRIV1A8500

51 cromo
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIV1A8500



CRIV1U2900S




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo con movimento Up&Down mod. V1U
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Up&Down Stopfen Mod. V1U
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon Up&Down mod. V1U
EN Brass bathtub waste with Up&Down plug mod. V1U
ES Desagüe para bañera en latón con tapón Up&Down mod. V1U

CRIV1U2900S

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato

CRIV1U2900S



CRI12V8100




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo a catenella mod. 12V
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Kette und Stopfen Mod.12V
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon et chaînette mod. 12V
EN Brass bathtub waste with chained plug mod. 12V
ES Desagüe para bañera en latón con tapón y cadenilla mod. 12V

CRI12V8100

51 cromo

CRI12V8100



CRI12R8100




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo a catenella con tubo telescopico mod. 12R
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Kette und Stopfen und Teleskoprohr Mod. 12R
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon, chaînette et tube télescopique mod. 12R
EN Brass bath waste with plug and chain, with telescopic pipe, mod. 12R
ES Desagüe para bañera en latón con tapón y cadenilla y tubo telescópico mod. 12R

CRI12R8100

51 cromo

CRI12R8100



CRIAS010




IT Codolo curvo in ottone con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass curved connection with 1"1/2 nut
ES Codo curvo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS010

51 cromo

CRIAS010



CRIAS012




IT Codolo diritto in ottone con calotta 1"1/2
DE Stutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge droite en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass connection with 1"1/2 nut
ES Codo directo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS012

51 cromo

CRIAS012



CRIAS177




IT Prolunga per sifone
DE Verlängerungsrohr für Geruchsverschluss
FR Rallonge pour siphon
EN Extension for siphon
ES Alargo para sifón

CRIAS177

51 cromo

CRIAS177



CRIAS048




IT Sifone in ottone fuso a "S" con calotta 1"1/2
DE Geruchsverschluss aus Gußmessing mit Überwurf 1"1/2
FR Siphon en laiton à "S" moulé en une seule pièce avec écrou 1"1/2
EN Cast brass "S" siphon with 1"1/2 nut
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2

CRIAS048

51 cromo

CRIAS048



CRIAS050




IT Sifone in ottone fuso a "S" con calotta 1"1/2 con curva e rosone per connessione a pavimento
DE Geruchsverschluss aus Gußmessing mit Überwurf 1"1/2 mit Bogen und Rosette für Bodenverbindung
FR Siphon en laiton à "S" moulé avec écrou 1"1/2 avec courbe et rosace pour connexion au sol
EN Cats brass "S" siphon with 1"1/2 nut with curved joint and cover for floor connection
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2 con curva y florón para conexión a pavimento

CRIAS050

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIAS050



CRIAS044




IT Raccordo eccentrico in ottone per regolazione angolazione tubo
DE Exzentrischer Anschluss aus Messing für Winkeleinstellung des Rohrs
FR Raccord excentrique en laiton pour la régulation angulaire du tube
EN Brass eccentric connection for pipe angle adjustment
ES Racor excéntrico en latón para regular angularmente el tubo

CRIAS044

51 cromo

CRIAS044



Colonne scarichi vasca
Completamenti

Completions Bathtub pop-up waste


CRIAS013



IT Codolo curvo in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus PEH mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en PEH avec écrou de blocage 1"1/2
EN PEH curved connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo curvo en PEH, fijación con dado 1"1/2

CRIAS013
00 grezzo

CRIAS013




CRIAS017



IT Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschlussbogen 45° ø 40/50 mm
FR Raccord courbé en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
EN PEH curved adaptor 45° connection ø 40-50 mm
ES Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 mm

CRIAS017
00 grezzo

CRIAS017




CRIAS018



IT Raccordo diritto in PEH, attacco ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
FR Raccord droit en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
EN PEH adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor directo en PEH, fijación Ø 40/50 mm.

CRIAS018
00 grezzo

CRIAS018




CRIAS024



IT Raccordo eccentrico in PEH, attacco ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
FR Raccord excentrique en PEH, raccord ø 40/50 mm
EN PEH eccentric adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor excéntrico en PEH, fijación Ø 40/50 mm.

CRIAS024
00 grezzo

CRIAS024




CRIAS076



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco ø 40/50 mm esterno
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss ø 40/50 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord ø 40/50 mm. extérieur
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40/50 mm exterior connection
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción Ø 40/50 mm. exterior

CRIAS076
00 grezzo

CRIAS076




CRIAS078



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm.
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 mm connection
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dado Ø 40 mm.

CRIAS078
00 grezzo

CRIAS078




CRIAS079



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm. Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm. Anschlussbogen 45° ø 40/50 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm. Raccord courbé en PEH, raccord à 45 ø 40/50 mm.
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 connection, PEH curved joint 45° connection ø 40/50 mm
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dado Ø 40 mm. Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 mm.

CRIAS079
00 grezzo

CRIAS079




CRIAS091



IT Sifone doppio snodo in PEH, ø 40 mm esterno + ø 40/50 mm esterno
DE Doppelgelenkiger Geruchverschluss aus PEH ø 40 mm + ø 40/50 mm
FR Double siphon amovible en PEH ø 40 mm + ø 40/50 mm extérieur
EN PEH double junction siphon, external ø 40 mm + external ø 40/50 mm
ES Sifón doble orintable en PEH Ø 40 mm + 40/50 mm exterieur

CRIAS091
00 grezzo

CRAS091




CRIAS093



IT Sifone doppio snodo in PEH, ø 40 mm esterno + ø 40 mm con calotta
DE Doppelgelenkiger Geruchverschluss aus PEH ø 40 mm + ø 40 mm mit Überwurf
FR Double siphon amovible en PEH ø 40 mm extérieur + ø 40 mm intérieur
EN PEH double junction siphon, external ø 40 mm + ø 40 mm nut
ES Sifón doble orintable en PEH Ø 40 mm + 40 mm interior

CRIAS093
00 grezzo

CRIAS093




CRIAS010



IT Codolo curvo in ottone, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass curved connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo curvo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS010
00 grezzo

CRIAS010




CRIAS012



IT Codolo diritto in ottone, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Stutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Queue droite en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo directo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS012
00 grezzo

CRIAS012




CRIAS048



IT Sifone in ottone fuso a "S", bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Geruchverschluss aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Siphon en laiton à "S" moulé en une seule pièce avec écrou 1"1/2
EN Cast brass "S" siphon with 1"1/2 lock nut
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2

CRIAS048
00 grezzo

CRIAS048



CRIRI044

IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall
FR Poignée TeK en métal ø 71 mm
EN TeK handle ø 71 mm
ES Maneta TeK en metal Ø 71 mm

CRIRI044

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRI044

CRIRI001



IT Maniglia 3 gole in metallo ø 71 mm
DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall
FR Poignée 3 gorges en métal ø 71 mm
EN 3 grooves metal handle ø 71 mm
ES Maneta en metal 3 endiduras Ø 71 mm

CRIRI001
51 cromo

CRRI001




CRIRI130



IT Maniglia ovale in plastica con troppo pieno girevole
DE Ovaler Griff aus Kunststoff
FR Poignée ovale en plastique avec trop plein tournant
EN Plastic oval handle with turning overflow
ES Maneta en plástico oval con rebosadero giratorio

CRIRI130
51 cromo

CRIRI130




CRIAS110



IT Anello di copertura flangia
DE Abdeckring
FR Bride de couverture
EN Cover ring
ES Anilo de cobertura rebosadero

CRIAS110
51 cromo

CRIAS110



CRIRI005



IT Tappo in ottone ø 42 mm
DE Stopfen ø 42 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 42 mm
EN ø 42 mm brass plug
ES Tapón latón Ø 42 mm

CRIRI005
51 cromo

CRIRI005



CRIRI006




IT Tappo in ottone ø 72 mm
DE Stopfen ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm
EN ø 72 mm brass plug
ES Tapón latón Ø 72 mm

CRIRI006

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato **PVD**
46P oro rosa lucido **PVD**
56P gold brass lucido **PVD**
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRI006




CRIRI038



IT Tappo in plastica ø 72 mm
DE Stopfen ø 72 mm aus Kunststoff
FR Bouchon en plastique ø 72 mm
EN ø 72 mm plastic plug
ES Tapón plástico Ø 72 mm

CRIRI038
51 cromo

CRIRI038




CRIRI008



IT Piletta in acciaio inox
DE Ablaufventil aus Edelstahl
FR Bonde en inox
EN Stainless steel waste
ES Pileta inox

CRIRI008
51 cromo

CRIRI008




CRIRI189



IT Carter in ottone ø 72 per Up&Down
DE Abdeckung ø 72 aus Messing für Up&Down
FR Carter en laiton ø 72 pour Up&Down
EN Brass cover ring ø 72 for Up&Down
ES Carter en latón para Up&Down

CRIRI189
51 cromo

CRIRI189




CRIRI099



IT Carter in plastica ø 72 per Up & Down
DE Abdeckung ø 72 aus Kunststoff für Up&Down
FR Carter en plastique ø 72 pour Up&Down
EN Plastic cover ring ø 72 for Up&Down
ES Carter en plástico para UP&DOWN

CRIRI099
51 cromo

CRIRI099



CRIRI086S




IT Tappo in ottone ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm Up&Down
EN Brass plug ø 72 mm Up&Down
ES Tapón latón Ø 72 mm Up&Down

CRIRI086S

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIRI086S




CRIRI091



IT Piletta in ottone Up&Down
DE Ablaufventil Up&Down aus Messing
FR Bonde en laiton Up&Down
EN Brass waste Up&Down
ES Pileta latón Up&Down

CRIRI091
51 cromo

CRIRI091



CRIKR96




IT Bocca erogazione in ottone con aeratore
DE Wannenzulauf aus Messing mit Perlator
FR Bouche de refoulement en laiton avec aérateur
EN Brass spout for pop up bath tub waste with aerator
ES Caño salida agua en latón con aireador

CRIKR96

51 cromo
13 nero opaco
24 bianco opaco
15 alux
34P oro rosa spazzolato PVD
46P oro rosa lucido PVD
56P gold brass lucido PVD
72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato
92 ottone antico spazzolato
96P gold brass spazzolato PVD

CRIKR96




CRIRI284



IT Bocca erogazione in plastica
DE Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Bouche de refoulement en plastique
EN Plastic spout for pop up bath tub waste
ES Cano salida agua en plástico

CRIRI284
51 cromo

CRIRI284




CRIKT36



IT Tappo ø 72 mm e piletta in ottone per modello U3 A
DE Stopfen ø 72 mm und Ablaufventil aus Messing für Modell U3 A
FR Bouchon ø 72mm et bonde en laiton pour modèle U3 A
EN ø 72 mm brass plug and waste for U3 A model
ES Tapón Ø 72 mm y pileta en latón para Modelo U3 A

CRIKT36
51 cromo

CRIKT36




CRIAS019



IT Tappo in ottone ø 42 mm "Block"
DE Stopfen "Block" ø 42 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 42 mm "Block"
EN ø 42 mm "Block" brass plug
ES Tapón latón Ø 42 mm "Block"

CRIAS019
51 cromo

CRIAS019




CRIRI009



IT Guarnizione a doppia tenuta per piletta
DE Doppeldichtung für Ventile
FR Bouchon en laiton ø 42 mm "Block"
EN Double gasket for waste
ES Junta de goma doble para pileta

CRIRI009
00 grezzo

CRIRI009




CRIRI585S




IT Kit Up& Down per ripristino scarichi vasca
DE Up&Down Satz für Instandsetzung Ab-und Überlaufgarnituren für Badewanne
FR Kit Up & Down pour réparation vidage de baignoire.
EN Bath tub waste Up&Down restore kit
ES Kit Up&Down para reparación desagües de bañera


CRIRI585S
51 cromo

CRIRI585S



IT Il sistema Up&Down é il sistema ottimale in caso di interventi su vasche precedentemente installate evitando ogni opera muraria. Schema di montaggio del Kit Up&down (B) in sostituzione del Kit già esistente su vasca (A)
DE Das Up&Down System ist das optimale System für Reparaturen bei schon installierten Badewannen, um Bauarbeiten zu vermeiden Bauschema für die Installation des Up&Down Satzes (B) zum Austausch des schon installierten Satzes in der Badewanne (A)
FR Le système Up&Down est le plus performant en cas d'interventions sur des baignoires déjà installées évitant ainsi de casser le mur. Schéma de montage du kit Up&Downn (B) remplaçant le kit déjà existant sur baignoire (A).
EN The Up&Down system is the best solution in case of maintenance on existing bath tubs, avoiding any wall breach. Up&Down installation scheme (B) on existing pop up kit (A).
ES El Sistema Up&Down es el sistema óptimo en caso de mantenimiento en bañeras previamente instaladas, evitando trabajos de albañilería. El esquema de montaje del Kit Up&Down (B) en sustitución del Kit ya existente en la bañera (A).





SILFRA
BATHROOM TECH

Spare Parts
Ricambi


CRIAC737



IT Attacco sottolavabo da 3/8" con filtro con chiusura automatica
DE Eckventil 3/8" mit Filter - selbstschließend
FR Coude sous-lavabo à 3/8" avec filtrage avec fermeture automatique
EN 3/8" under washbasin connection with automatic closing filter
ES Ataque de latiguillos bajo-lavabo de 3/8" con filtro de cierre automático

CRIAC737
51 cromo

CRIAC737




CRIAC787



IT Attacco sottolavabo da 1/2 x 3/8 M/M con filtro e chiusura (singolo) DE Eckventil 1/2 x 3/8 M/M mit Filter und Einzelverschluss
FR Attache sous-vasque de 1/2 x 3/8 M/M avec filtre et fermeture (unitaire)
EN Under basin connection 1/2 x 3/8 M/M with filter and closure (single) ES Conexión bajo el lavabo 1/2 x 3/8 M/M con filtro y bloqueo (simple)

CRIAC787
51 cromo

CRIAC787




CRIQT955



IT Stabilizzatore per batteria
DE Batterie Stabilisator
FR Stabilisateur pour batterie
EN Battery stabilizer
ES Estabilizador para bateria

CRIQT955
00 grezzo

CRIQT955




CRIQT956



IT Alimentatore rete elettrica DE Netzteil für Stromnetz
FR Alimentateur réseau électrique
EN Mains power supply
ES Alimentador a corriente alterna

CRIQT956
00 grezzo

CRIQT956




CRIQT986



IT Batteria CR-P2 lithium 6V
DE Batterie CR-P2 Lithium 6V
FR Batterie CR-P2 Lithium 6V
EN CR-P2 lithium 6V battery
ES Bateria CR-P2 lithium 6V

CRIQT986
00 grezzo

CRIQT986



CRIQT971




IT Elettrovalvola
DE Elektroventil
FR Électrovanne
EN Electric valve
ES Electroválvula


CRIQT230 - CRIQT231
CRIQT232 - CRIQT233
CRIQT238 - CRIQT239
CRIQT248 - CRIQT249

CRIQT971
00 grezzo

CRIQT971



CRIQT973




IT Elettrovalvola
DE Elektroventil
FR Électrovanne
EN Electric valve
ES Electroválvula

CRIQT330 - CRIQT332
CRIQT338 - CRIQT339
CRIQT860 - CRIQT862
CRIQT868 - CRIQT869
CRIQT870 - CRIQT872
CRIQT878 - CRIQT879
CRIQT820 - CRIQT828

CRIQT973
00 grezzo

CRIQT973




CRIAT976



IT Cartuccia completa per lavabo (15 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Waschtischarmatur (15 Sek.) - Regelung: 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour lavabo (15 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Wash basin complete cartridge model (15 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo por lavamanos (15 sec) - Regulación 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4230 -CRIQ4232

CRIAT976
51 cromo

CRIAT976




CRIAT977



IT Cartuccia completa per lavabo (15 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Waschtischarmatur (15 Sek.) - Regelung: 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour lavabo (15 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Wash basin complete cartridge (15 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo por lavamanos (15 sec) - Regulación 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4250 - CRIQ4252

CRIAT977
51 cromo

CRIAT977




CRIAT978



IT Cartuccia completa per doccia (30 sec) - Regolazione : 3-35 sec
DE Kartusche für Wandventil (30 Sek.) - Regelung : 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour douche (30 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Shower complete cartridge model (30 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo para ducha (30 sec) - Regulación 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQ4160 - CRIQ4165

CRIAT978
51 cromo

CRIAT978




CRIAT979



IT Cartuccia completa per orinatoio (8 sec) - Regolazione : 3-10 sec.
DE Kartusche für Urinal-Spüler (8 Sek.) - Regelung : 3-10 Sek.
FR Cartouche complete pour urinoir (8 sec) - Regulateur : 3-10 sec.
EN Urinal complete cartridge model (8 sec) - Regulation 3-10 sec
ES Cartucho completo para urinario (8 sec) - Regulación 3-10 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4100 -CRIQ4105

CRIAT979
51 cromo

CRIAT979




CRIAT980



IT Cartuccia completa per doccia incasso (30 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Unterputz Wandventil (30 Sek.) - Regelung : 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour douche encastré (30 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Concealed shower complete cartridge model (30 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo para ducha de empotrar (30 sec) - Régulateur 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4150 - CRIQ4152

CRIAT980
51 cromo

CRIAT980




CRIAT981



IT Cartuccia completa per orinatoio incasso (8 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Unterputz Urinal-Spüler (8 Sek.) - Regelung : 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour urinoir encastré (8 sec) - Régulateur : 3-35sec.
EN Concealed urinal complete cartridge model (8 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo para urinario de empotrar (8 sec) - Régulateur 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4110

CRIAT978
51 cromo

CRIAT981




CRIAT936



IT Cartuccia completa per lavabo e lavello a canale (10÷20 sec.)
DE Kartusche für Waschtischarmatur Wandmontage (10÷20 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo et éviers à canal (10÷20 sec.)
EN Wash basin cartridge (10-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos a muro (10÷20 seg.)
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQ5230-CRIQ5232-CRIQ5250-CRIQ5245-CRIQ5235-CRIQ5240

CRIAT936
51 cromo

CRIAT936




CRIAT938



IT Cartuccia completa per doccia esterno (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Wandventil (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe (20÷25 sec.)
EN Shower cartridge (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha externa (20÷25 seg.)
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ5160-CRIQ5165

CRIAT938
51 cromo

CRIAT938



CRIAT931




IT Cartuccia completa per orinatoio esterno (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Urinal (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour urinoir externe (5÷10 sec.)
EN Urinal cartridge (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario externa (5÷10 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/Combinar con CRIQ5100-CRIQ5105

CRIAT931
51 cromo

CRIAT931



CRIAT905




IT Cartuccia completa per doccia incasso (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Unterputz Wandventil (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche encastré (20÷25 sec.)
EN Concealed shower cartridge (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha empotrar (20÷25 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/ Combinar con CRIQ5150

CRIAT905
51 cromo

CRIAT905



CRIAT971




IT Cartuccia completa per orinatoio incasso (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Unterputz Urinal-Spüler (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour urinoir encastré (5÷10 sec.)
EN Concealed urinal cartridge (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario (5÷10 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with /Combinar con CRIQ5110

CRIAT971
51 cromo

CRIAT971



CRIAT906




IT Cartuccia completa per lavabo e lavello a canale (10÷20 sec.)
DE Kartusche für Waschtischarmatur Wandmontage (10÷20 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo et éviers à canal (10÷20 sec.)
EN Wash basin cartridge (10-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos (10-20 sec)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with n/Combinar con CRIQK230-CRIQK231-CRIQK232-CRIQK235-CRIQK240

CRIAT906
51 cromo

CRIAT906




CRIAT908



IT Cartuccia completa per doccia esterno (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Wandventil (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe (20÷25 sec.)
EN Shower cartridge (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha externa (20-25 sec)
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/ Combinar con CRIQK160-CRIQK165

CRIAT908
51 cromo

CRIAT908



CRIAT901




IT Cartuccia completa per orinatoio esterno (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Urinal (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour urinoir externe (5÷10 sec.)
EN Urinal cartridge (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario externa (5÷10 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/Combinar con CRIQK100-CRIQK105

CRIAT901
51 cromo

CRIAT901




CRIAT909



IT Cartuccia completa per doccia esterno con leva a gomito (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Brausearmatur Aufputz mit Arzthebel (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe avec levier au coude (20÷25 sec.)
EN External shower cartridge with elbow lever (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha exterior con manilla activada por codo (20-25 sec)

CRIAT909
51 cromo

CRIAT909




CRIAT910



IT Cartuccia completa per lavabo con leva a gomito (15÷20 sec.)
DE Kartusche für Wachtischarmatur mit Arzthebel (15÷20 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo avec levier au coude (15÷20 sec.)
EN Wash basin cartridge with elbow lever (15-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos a muro con maneta activada por codo (15-20 sec)

CRIAT910
51 cromo

CRIAT910




CRIAT912



IT Cartuccia completa per sottolavabo con leva a gomito (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Unterwaschtischarmatur mit Artzhebel (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour sous-lavabo avec levier au coude (5÷10 sec.)
EN Under basin cartridge with elbow lever (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario con maneta activada por codo (5-10 sec)

CRIAT912
51 cromo

CRIAT912




CRIAT913

IT Cartuccia completa per doccia esterno con leva a ginocchio (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Brausearmatur Aufputz mit Kniebetätigung (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe avec levier au genoux (20÷25 sec.)
EN External shower cartridge with knee lever (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha exterior con maneta larga activada por codo (20-25 sec)

CRIAT913
51 cromo

CRIAT913




CRIAT915

IT Cartuccia completa per lavabo con leva a ginocchio (10÷15 sec.)
DE Kartusche für Waschtischarmatur mit Kniebetätigung (10÷15 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo avec levier au genoux (10÷15 sec.)
EN Wash basin cartridge with knee lever (15-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos a muro con maneta larga activada por codo (15-20 sec)

CRIAT915
51 cromo

CRIAT915




CRIAT916

IT Cartuccia completa per sottolavabo con leva a ginocchio (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Unterwaschtischarmatur mit Kniebetätigung (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète sous-lavabo avec levier au genoux (5÷10 sec.)
EN Under basin cartridge with knee lever (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario con maneta larga activada por codo (5-10 sec)

CRIAT916
51 cromo

CRIAT916




CRIAT902



IT Cartuccia completa per rubinetto a pedale
DE Kartusche für Pedalarmatur
FR Cartouche complète pour robinet à pédale
EN Pedal tap complete cartridge
ES Cartucho completo para válvula de pedal

CRIAT902
51 cromo

CRIAT902




CRIAT903



IT Cartuccia completa per flussometro ad incasso
DE Kartusche für Unterputz Druckspüler
FR Cartouche complète pour fluxmètre encastré
EN Concealed flush cartridge
ES Cartucho completo para fluxómetro empotrare

CRIAT903
51 cromo

CRIAT903




CRIAT904



IT Cartuccia completa per flussometro esterno
DE Kartusche für Druckspüler Aufputz
FR Cartouche complète pour fluxmètre externe
EN External flush cartridge
ES Cartucho completo para fluxómetro externo

CRIAT904
51 cromo

CRIAT904




CRIRI571S



IT Tappo in ottone ø 64 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 64 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 64 mm Up&Down
EN ø 64 mm Up&Down brass plug
ES Tapón latón Ø 64 mm Up&Down

CRIRI571S
51 cromo

CRIRI571S



CRIRI071S



IT Tappo in ottone ø 64 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 64 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 64 mm Up&Down
EN ø 64 mm Up&Down brass plug
ES Tapón latón Ø 64 mm Up&Down

CRIRI071S
51 cromo

CRIRI071S



CRIWR001S

IT Tappo ø 64 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 64 mm
FR Bouchon Up&Down ø 64 mm
EN ø 64 mm Up&Down
ES Tapón Ø 64 mm Up&Down

CRIWR001S
51 cromo 06 bianco
28 spazzolato 95 lucido

CRIWR001S



CRIWR002S



IT Tappo ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm
FR Bouchon Up&Down ø 72 mm
EN ø 72 mm Up&Down
ES Tapón ø 72 mm Up&Down

CRIWR002S
51 cromo 06 bianco
28 spazzolato 95 lucido

CRIWR002S



CRIRI285S



IT Tappo in ceramica ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Keramik
FR Bouchon en céramique ø 72 mm Up&Down
EN ø 72 mm Up&Down ceramic plug
ES Tapón cerámica ø 72 mm Up&Down

CRIRI285S
CE ceramica

CRIRI285S



CRIRI570



IT Tappo in ottone ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow brass plug
ES Tapón latón ø 72 mm de desagüe libre

CRIRI570
51 cromo

CRIRI570



CRIRI070



IT Tappo in ottone ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow brass plug
ES Tapón latón ø 72 mm de desagüe libre

CRIRI070
51 cromo

CRIRI070



CRIWR003



IT Tappo ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm
FR Bouchon ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow plug
ES Tapón ø 72 mm de desagüe libre

CRIWR003
51 cromo 06 bianco
28 spazzolato 95 lucido

CRIWR0003



CRIRI286



IT Tappo in ceramica ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Keramik
FR Bouchon en céramique ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow ceramic plug
ES Tapón cerámica ø 72 mm de desagüe libre

CRIRI286
CE ceramica

CRIRI286



CRIRI094
CRIRI074
CRIRI075
CRIRI076



IT Scarico lavabo senza troppo pieno
DE Schaftventil ohne Überlauf
FR Vidage pour lavabo sans trop-plein
EN Basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo sin rebosadero

CRIRI094 (35mm)
51 cromo


CRIRI074 (60mm)
51 cromo

CRIRI075 (75mm)
51 cromo

CRIRI076 (100mm)
51 cromo

CRIRI094 H. = 35 mm
CRIRI074 H. = 60 mm
CRIRI075 H. = 75 mm
CRIRI076 H. = 100 mm

CRIRI094
CRIRI074
CRIRI075
CRIRI076



CRIRI077
CRIRI078
CRIRI079



IT Scarico lavabo con troppo pieno
DE Schaftventil mit Überlauf
FR Vidage pour lavabo avec trop-plein
EN Basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo con rebosadero


CRIRI077 (60mm)
51 cromo

CRIRI078 (75mm)
51 cromo

CRIRI079 (100mm)
51 cromo

CRIRI077 H. = 60 mm
CRIRI078 H. = 75 mm
CRIRI079 H. = 100 mm

CRIRI077
CRIRI078
CRIRI079




CRIWR004



IT Piletta universale H. 100 mm
DE Universal Schaftventil H. 100 mm
FR Bonde universel H. 100 mm
EN Universal waste H. 100 mm
ES Pileta universal H. 100 mm

CRIWR004
51 cromo 06 bianco
28 spazzolato 95 lucido

CRIWR004




CRIRI080



IT Sottopiletta cilindrico 1"1/4
DE Ventilunterteil 1"1/4 zylindrisch
FR Bonde cylindrique 1"1/4
EN 1"1/4 rounded under waste
ES Base pileta cilindrico 1"1/4

CRIRI080
51 cromo

CRIRI080




CRIWR006



IT Sottopiletta in materiale termoplastico laminato in acciaio inox
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material mit Edelstahl-Beschichtung
FR Sous-bonde en matériel thermoplastique laminé en acier inox
EN Thermoplastic under waste with stainless steel cover
ES Sottopiletta in materiale termoplastico laminato in Acciaio INOX

CRIWR006
28 spazzolato 95 lucido

CRIWR006




CRIWR005



IT Sottopiletta in materiale termoplastico
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material
FR Sous-bonde en matériel thermoplastique
EN Thermoplastic under waste
ES Bajo pileta de material termoplastico

CRIWR005
51 cromo 06 bianco

CRIWR005




CRIRI082



IT Controdado 1"1/4
DE Gegenmutter 1"1/4
FR Contre-écrou 1"1/4
EN Lock nut 1"1/4
ES Contratuerca 1"1/4

CRIRI082
00 grezzo

CRIRI082




CRIWR007



IT Controdado 1"1/4
DE Gegenmutter 1"1/4
FR Contre-écrou 1"1/4
EN Lock nut 1"1/4
ES Contratuerca 1"1/4

CRIWR007
00 grezzo

CRIWR007



Finishings

Finiture



51
cromato
chrom
chromé
chrome
cromo



13 RAL 9005
nero opaco
schwarz matt
noir mat
black matt
negro mate



15
alux



24 RAL 9016
bianco opaco
weiss matt
blanc matt
white mat
blanco mate



72
cromo nero lucido
Chrom Schwarz glänzend
chromé noir
polished black chrome
cromo negro brillo



75
cromo nero spazzolato
Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé
brushed black chrome
cromo negro satinado



77
metallic spazzolato
Metallic gebürstet
métal brossé
brushed metallic
metálico satinado



92
ottone antico spazzolato
Alt Messing gebürstet
vieux bronze
brushed old brass
bronce satinado

PVD Brass finishings

Oltre alle finiture rappresentate, su richiesta per particolari forniture, è disponibile il trattamento PVD (Physical Vapour Deposition) in un'ampia varietà di colori.
Neben den hier gezeigten Oberflächen steht auf Anfrage für Sonderlieferungen eine große Auswahl an Oberflächen in PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition) zur Verfügung.
En complément aux finitions illustrées, sur demande, un vaste choix de couleurs en traitement PVD (Physical Vapour Deposition) sont disponibles pour demande spéciales.
In addition to the finishes shown, on request for particular supplies, the PVD (Physical Vapor Deposition) treatment is available in a wide variety of colours.
Además de los acabados representados, bajo petición para suministros especiales, está disponible el tratamiento PVD (Physical Vapour Deposition) en una amplia gama de colores.



34P
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



46P
oro rosa lucido PVD
PVD Rosé-Gold glänzend
or rose PVD
PVD polished rose gold
oro rosa brillo PVD



56P
gold brass lucido PVD
PVD gold brass glänzend
gold brass PVD
PVD polished gold brass
gold brass brillo PVD



96P
gold brass spazzolato PVD
PVD gold brass gebürstet
gold brass brossé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

PVD Inox finishings



28
inox AISI spazzolato
Edelstahl AISI gebürstet
inox AISI brossé
brushed stainless steel AISI
acero inox AISI satinado



34I
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



75I
cromo nero spazzolato PVD
PVD Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé PVD
PVD brushed black chrome
cromo negro satinado PVD



96I
gold brass spazzolato PVD
PVD gold brass gebürstet
gold brass brossé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

Classic Collection

	 **13** Nero opaco Black matt RAL 9005	 **24** Bianco opaco White matt RAL 9016	 **34P** Oro rosa spazzolato PVD Brushed rose gold PVD	 **51** Cromo Chrome	 **56P** Gold brass lucido PVD PVD polished gold brass	 **77** Metallic spazzolato Brushed metallic	 **92** Ottone antico spazzolato Brushed old brass
ART				●			●
ART ELITE				●			●
CANOVA				●	●		●
CANOVA ELITE				●			
IMPERO				●			●
LONDRA				●			●
ACCESSORIES				●	●		●

Inox Collection

	 **28** inox AISI spazzolato brushed stailess steel AISI	 **34I** Oro rosa spazzolato PVD Brushed rose gold PVD	 **75I** Cromo nero spazzolato PVD Brushed black chrome PVD	 **96I** Gold brass spazzolato PVD PVD brushed gold brass
IX	●			
PIEGA	●	●	●	●
PIX	●			
SX	●			
UNIX	●			
ACCESSORIES	●	●	●	●

Contemporary Collection	13 Nero opaco Black matt RAL 9005	15 alux alux alux	24 Bianco opaco White matt RAL 9016	34P Oro rosa spazzolato PVD Brushed rose gold PVD	46P Oro rosa lucido PVD Polished rose gold PVD	51 Cromo Chrome
BLADE	●	●		●		●
BOLLICINE						●
CROSS ROAD	●			●	●	●
DELTA	●					●
EAST SIDE	●			●	●	●
EXCLUSIVE	●			●		●
FOIL	●	●		●	●	●
FRACTAL	●			●	●	●
*ITALY				●	●	●
OMEGA	●					●
PROFILO	●	●		●	●	●
QUADRI	●					●
QUADRI S	●			●	●	●
ROTA	●			●	●	●
TABULA	●	●	●	●	●	●
TILDE	●	●		●		●
TRICOLORE VERDE	●		●	●	●	●
UNIC						●
ACCESSORIES	●	●	●	●	●	●

* ITALY

La serie ITALY, oltre alla scelta total look nelle finiture proposte, offre la possibilità di abbinare al corpo del rubinetto in finitura le manopole in marmo o pietra.

The ITALY range , in addition to the suggested total look finishes, offers several possibilities to combine handles in marble or stone to the body in the various finishes.

72 Cromo nero lucido Polished Black Chrome	75 Cromo nero spazzolato Brushed black chrome	77 Metallic spazzolato Brushed metallic	92 Ottone antico spazzolato Brushed old brass	56P Gold brass lucido PVD PVD polished gold brass	96P Gold brass spazzolato PVD PVD brushed gold brass
●	●	●			
	●	●			●
	●	●		●	●
	●	●	●		
●	●	●		●	●
●	●	●		●	●
●	●	●			
●	●	●			
	●	●			●
●	●	●			●
	●				●
●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●



QZ

Quarzite Velvet
Quartzite Velvet




GF

Grafite lucida
Polished Graphite



CC

Calacatta lucido
Polished Calacatta



MQ

Marquinia lucido
Polished Marquinia



VG

Guatemala lucido
Polished Guatemala

SILFRA BATHROOM TECH

OTTONE / MESSING / LAITON / BRASS / LATÓN



Prodotto realizzato in ottone
Produkt aus Messing
Produit réalisé en laiton
Product made in brass
Producto realizado en latón

Brass finishings



51
cromato
chrom
chromé
chrome
cromo



13 RAL 9005
nero opaco
schwarz matt
noir mat
black matt
negro mate



15
alux



24 RAL 9016
bianco opaco
weiss matt
blanc matt
white mat
blanco mate



72
cromo nero lucido
Chrom Schwarz glänzend
chromé noir
polished black chrome
cromo negro brillo



75
cromo nero spazzolato
Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé
brushed black chrome
cromo negro satinado



77
metallic spazzolato
Metallic gebürstet
métal brossé
brushed metallic
metálico satinado



92
ottone antico spazzolato
Alt Messing gebürstet
vieux bronze
brushed old brass
bronce satinado

PVD Brass finishings

Oltre alle finiture rappresentate, su richiesta per particolari forniture, è disponibile il trattamento PVD (Physical Vapour Depositation) in un'ampia varietà di colori.
Neben den hier gezeigten Oberflächen steht auf Anfrage für Sonderlieferungen eine große Auswahl an Oberflächen in PVD-Beschichtung (Physical Vapour Depositation) zur Verfügung.
En complément aux finitions illustrées, sur demande, un vaste choix de couleurs en traitement PVD (Physical Vapour Depositation) sont disponibles pour demande spéciales.
In addition to the finishes shown, on request for particular supplies, the PVD (Physical Vapor Deposition) treatment is available in a wide variety of colours.
Además de los acabados representados, bajo petición para suministros especiales, está disponible el tratamiento PVD (Physical Vapour Deposition) en una amplia gama de colores.



34P
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



46P
oro rosa lucido PVD
PVD Rosé-Gold glänzend
or rose PVD
PVD polished rose gold
oro rosa brillo PVD



56P
gold brass lucido PVD
PVD gold brass glänzend
gold brass PVD
PVD polished gold brass
gold brass brillo PVD



96P
gold brass spazzolato PVD
PVD gold br ass gebürstet
gold brass bross sé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

PLASTICA / PLASTIK / PLASTIC / PLASTIC / PLÁSTICO



Prodotto realizzato in plastica
Produkt aus Plastik
Produit réalisé en plastic
Product made in plastic
Producto realizado en plástico



51
cromato
chrom
chromé
chrome
cromo



06
bianco lucido
weiss glänzend
blanc brillant
polished white
blanco brillo

CERAMICA / KERAMIK / CÉRAMIQUE / CERAMIC /CERAMICA



Prodotto realizzato in ceramica
Produkt aus Keramik
Produit réalisé en Céramique
Product ceramic made
Producto realizado en ceramica



CE
Ceramica
Keramik
Céramique
Ceramic
Ceramica

INOX / STAINLESS STEEL / INOX-STAHL / INOX / STAINLESS STEEL



Prodotto realizzato in materiale termoplastico laminato inox finiture lucido e spazzolato
Produkt aus thermoplastischem laminiertem Material aus INOX-Stahl in der Ausführung glänzend und Gebürstet
Produit réalisé en matériau thermoplastique laminé en acier INOX dans les finitions brillant et Brossé
Product made in thermoplastic material laminated with AISI 316L stainless steel finishings polished and brushed
En material termoplastico laminado en Acero INOX con los acabados Lucido y Cepillado

Inox finishings



28
inox AISI spazzolato
Edelstahl AISI gebürstet
inox AISI brossé
brushed stainless steel AISI
acero inox AISI satinado



95
inox AISI lucido
Edelstahl AISI glänzend
inox AISI brillant
polished stainless steel AISI
acero inox AISI brillo

PVD Inox finishings



34I
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



75I
cromo nero spazzolato PVD
PVD Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé PVD
PVD brushed black chrome
cromo negro satinado PVD



96I
gold brass spazzolato PVD
PVD gold br ass gebürstet
gold brass bross sé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

1) Gli ordini dovranno essere trasmessi dal Rivenditore per iscritto, specificando i dati completi degli articoli, la quantità, gli sconti e altri dati significativi relativi a ciascun articolo. CRISTINA S.r.l., con sede legale a Gozzano (NO), Via G. Fava n. 56, non sarà tenuta ad inviare alcuna conferma d'ordine, intendendosi, in tal caso, il contratto di compravendita concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327, primo comma c.c., nel momento stesso dell'inizio dell'esecuzione dei singoli ordini da parte di CRISTINA S.r.l., con esonero della stessa dall'onere di fornire prontamente avviso al Rivenditore dell'iniziata esecuzione. Gli ordini non sono vincolanti per CRISTINA S.r.l. che ha la facoltà di accettarli o di rifiutarli a sua discrezione. CRISTINA S.r.l. anche dopo la sua eventuale accettazione, comunque espressa, dell'ordine e in considerazione della non disponibilità dei prodotti (dipendendo l'approvvigionamento dei prodotti da fornire al Rivenditore anche da fattori al di fuori del controllo di CRISTINA S.r.l.) o di cause di forza maggiore, si riserva il diritto di eseguire o meno gli ordini. In caso di mancata esecuzione dell'ordine accettato da CRISTINA S.r.l., quest'ultima si impegna esclusivamente a dare tempestiva comunicazione al Rivenditore il quale rinuncia a richiedere, fin da ora, eventuali penali e/o il risarcimento di eventuali danni.
2) I termini di consegna, se indicati, hanno un valore esclusivamente indicativo e mai tassativo (dipendendo l'approvvigionamento dei prodotti da fornire al Rivenditore anche da fattori al di fuori del controllo della CRISTINA S.r.l.); ogni eventuale ritardo di CRISTINA S.r.l. non potrà mai costituire fonte di risarcimento del danno, né causa di risoluzione del contratto né potrà legittimare richieste di penali, di riduzione del prezzo e/o di differimento dei pagamenti da parte del Rivenditore.
3) L'individuazione delle merci nonché il trasferimento della proprietà avranno luogo nel momento in cui le merci saranno affidate al vettore.
4) Le spese di trasporto e di assicurazione nonché i rischi connessi al trasporto, sono a carico del Rivenditore e la consegna (e la resa) dei prodotti avviene presso i magazzini in Fontaneto d'Agogna, in Gargallo e/o Gozzano della CRISTINA S.r.l. (EXW -Franco Fabbrica) salvo diverso accordo scritto tra le parti. Fermo quanto sopra, la scelta dello spedizioniere e/o del vettore potrà essere effettuata anche da CRISTINA S.r.l. In ogni caso, CRISTINA S.r.l. non sarà responsabile per ritardi nella consegna, perdita e/o avaria delle merci che si verificassero durante il trasporto.
5) CRISTINA S.r.l. fornisce all'utilizzatore finale dei prodotti una "garanzia convenzionale" (commerciale) che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto spettante all'utilizzatore finale del prodotto che sia qualificabile come "Consumatore". Si precisa che il Consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità del prodotto nei confronti del soggetto dal quale ha acquistato il prodotto medesimo e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla "garanzia convenzionale". In particolare, la garanzia convenzionale fornita da CRISTINA S.r.l. lascia impregiudicati i diritti di cui il "Consumatore", residente o domiciliato in Italia, è titolare ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, parte IV, titolo III, capo I e successive modificazioni ed integrazioni o, in caso di Consumatore residente o domiciliato in altro Stato membro della UE, il suddetto Consumatore è titolare ai sensi dell'eventuale diversa legislazione nazionale applicabile al medesimo in materia di vendita di beni di consumo, emanata in attuazione della Direttiva UE n. 2019/771 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha abrogato la Direttiva 1999/44/CE) e successive modifiche ed integrazioni o, infine, in caso di Consumatore residente o domiciliato in Stati extra UE, il suddetto Consumatore è titolare ai sensi dell'eventuale diversa normativa imperativa territorialmente applicabile in materia di vendita di beni di consumo. Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 per "Consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva UE n. 2019/771, per "Consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della suddetta Direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Per "garanzia convenzionale" si intende esclusivamente la riparazione e/o sostituzione gratuita delle parti meccaniche dei prodotti commercializzati da CRISTINA S.r.l., riconosciute viziate nella fabbricazione o nel materiale, nonché la riparazione e/o sostituzione delle parti dei prodotti che presentano gravi vizi della finitura superficiale esterna, come di seguito, meglio specificato, dovuti alla fabbricazione o al materiale, purché i summenzionati prodotti siano accompagnati da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale di acquisto). In ogni caso CRISTINA S.r.l. si riserva, a sua discrezione, il diritto di provvedere alla sostituzione del prodotto viziato con un prodotto analogo o di qualità superiore. Si precisa che tutti i prodotti e/o le parti eventualmente sostituiti da CRISTINA S.r.l. diverranno di proprietà di CRISTINA S.r.l. La riparazione o la sostituzione dei prodotti e/o dei componenti viziati è subordinata alla spedizione a cura del Rivenditore del prodotto e/o del componente viziato presso la sede della CRISTINA S.r.l. Per i prodotti integrati in mobili o pareti e per tutti quei prodotti per i quali (una volta accertato il guasto) si rendesse necessario un intervento a domicilio (e vi fosse una richiesta esplicita dell'utilizzatore finale in tal senso) saranno a carico e rischio dell'utilizzatore finale tutti i costi anche di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare il prodotto medesimo e/o renderlo accessibile al personale tecnico che deve effettuare l'intervento, di reinstallarlo dopo l'intervento e di ripristino dello stato dei luoghi. Saranno, inoltre, a carico dell'utilizzatore finale i costi di trasferta per gli interventi a domicilio. Si precisa che la "garanzia convenzionale" riconosciuta da CRISTINA S.r.l. non copre oneri, costi e/o danni ai rivestimenti di qualsiasi genere (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piastrelle, pietre, metalli, legno, porcellane, tessuti, d'ora in poi, per brevità, i Rivestimenti), costi e/o danni a mobili e arredi, costi di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare (e/o rendere accessibile per l'intervento) nonché di reinstallare i prodotti difettosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i prodotti integrati in mobili e/o pareti), nonché eventuali danni subiti per mancato uso del prodotto. CRISTINA S.r.l. non potrà essere considerata responsabile di malfunzionamenti o difettosità imputabili a non conforme e/o errata installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti acquistati rispetto alle prescrizioni riportate nel libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulle confezioni dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi e, pertanto, CRISTINA S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od indirettamente, derivare a persone, cose od animali in conseguenza della mancata osservanza delle suddette prescrizioni .
La durata della garanzia convenzionale riconosciuta da CRISTINA S.r.l. e decorrente dalla data di acquisto dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale degli stessi, è:
- di 5 anni per vizi nella fabbricazione o nel materiale delle parti meccaniche dei prodotti;
- di 5 anni per gravi vizi della finitura superficiale esterna dei prodotti in cromato (galvanica standard 51), PVD (P) o Acciaio Inox;
- di 2 anni per gravi vizi di tutte le altre finiture superficiali esterne dei prodotti, diverse dalle finiture in cromato (galvanica standard 51), PVD (P) o Acciaio Inox.
Si precisa che per l'individuazione della data di acquisto dei prodotti farà fede il documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto) rilasciato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto. La garanzia convenzionale interviene unicamente se i prodotti sono stati usati in modo idoneo e non si applica nei seguenti casi: - uso, installazione, manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni indicate nel citato libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi; - incuria, danneggiamenti, deterioramento, fulmini, fenomeni atmosferici, sovra tensioni e sovra correnti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, cause di forza maggiore, usura; - richieste di assistenza in garanzia convenzionale oltre il termine riportato nel presente articolo; - mancanza di idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale) comprovante l'acquisto del prodotto; - danni intervenuti durante il trasporto dei prodotti e/o per fatto del cliente e/o di terzi, - mancato rispetto delle normative di sicurezza e/o tecniche richieste dal paese in cui il prodotto viene utilizzato;
- modifiche e manomissioni dei prodotti - rotture e/o mancato funzionamento e/o inidoneo funzionamento dovuti a gelo, sabbia, detriti, scorie ferrose, impurità di ogni genere e/o corpi estranei presenti nelle tubature o nell'acqua, acque calcaree; - deterioramento delle finiture dovuto ad utilizzo di prodotti aggressivi, acidi e/o abrasivi; - deterioramenti dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici; - mancato e/o inidoneo funzionamento derivante da elevati valori di salinità e/o di cloro nell'acqua; - mancata installazione di appropriati riduttori di pressione e filtri a monte dell'impianto nonché mancata installazione al prodotto dei filtri ove previsti; - pressioni e/o temperature non conformi ai parametri indicati nel libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi; - se durante il periodo di garanzia convenzionale una o più parti del prodotto sono sostituite per la riparazione con una parte o più parti non autorizzate da CRISTINA S.r.l. o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportune per il prodotto; - interventi tecnici, riparazioni e/o modifiche dei prodotti effettuati dall'utilizzatore finale, da tecnici e/o da soggetti terzi non espressamente autorizzati da CRISTINA S.r.l. , ad esclusione della normale manutenzione da effettuarsi, a cura dell'utilizzatore finale, secondo le indicazioni riportate nel citato libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi; - eventi naturali o sociopolitici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici, incendi, calamità naturali, eventi bellici, terroristici, sommosse e/o agitazioni). Si precisa che la presente garanzia convenzionale non comprende la manutenzione ordinaria e la sostituzione di filtri, retine, aeretori, cartucce e di tutte le parti considerate "di consumo" e/o soggette a normale logorio e usura. Si precisa, altresì, che qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente "garanzia convenzionale" potrà essere rilasciata solo da parte di CRISTINA S.r.l. a mezzo di comunicazione scritta.
Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Rivenditore rinuncia espressamente alla garanzia legale di conformità ex D.Lgs. 206/2005, alla garanzia ex artt. 1490 e ss. c.c., nonché a qualsiasi altra garanzia di legge applicabile ed alle relative azioni che il medesimo potrebbe invocare ed esperire nei confronti di CRISTINA S.r.l. in forza della disciplina di legge in materia di garanzia legale, per tutti gli eventuali difetti che si dovessero riscontrare nei prodotti vendutigli da CRISTINA S.r.l. Pertanto, anche qualora il Rivenditore si ritenga responsabile - o fosse riconosciuto responsabile - nei confronti dell'utilizzatore finale o di un successivo venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario per difetti del prodotto commercializzato da CRISTINA S.r.l., il Rivenditore non potrà agire in regresso e/o garanzia verso CRISTINA S.r.l., né potrà rivalersi nei confronti di CRISTINA S.r.l. anche per i danni e/o le spese eventualmente subiti.
6) Fatto salvo qualsiasi eventuale diverso accordo, pattuito per iscritto tra CRISTINA S.r.l. ed il Rivenditore, i prezzi sono quelli risultanti dai cataloghi listini CRISTINA S.r.l. in vigore al momento della spedizione delle merci o, comunque, quelli normalmente praticati da CRISTINA S.r.l.
Sarà facoltà di CRISTINA S.r.l. modificare i prezzi indicati nei cataloghi listini con un preavviso di 15 giorni, e quindi senza influenza, nel caso di aumento o diminuzione, sugli ordini già accettati alla data di trasmissione della suddetta comunicazione di variazione, che saranno pertanto regolati dai prezzi non ancora variati.

7) I pagamenti dovranno essere fatti dal Rivenditore in valuta euro. I termini e le modalità di pagamento sono quelli pattuiti tra CRISTINA S.r.l. e il Rivenditore e sono da considerarsi inderogabili e essenziali nell'interesse di CRISTINA S.r.l.
In mancanza di pattuizioni dei termini e modalità di pagamento varranno quelli indicati nella fattura CRISTINA S.r.l. In ogni caso CRISTINA S.r.l. ha la facoltà di chiedere l'esecuzione del contratto senza l'onere di comunicazione di cui all'art. 1457 c.c.. CRISTINA S.r.l. si riserva la facoltà di modificare e comunicare per iscritto diversi termini di pagamento e/o modalità di pagamento applicabili: in tal caso, i nuovi termini e/o modalità di pagamento si riterranno accettati dal Rivenditore qualora questo non comunichi per iscritto a CRISTINA S.r.l. la mancata accettazione degli uni e/o delle altre entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della correlativa informazione di variazione da parte di CRISTINA S.r.l.
8) Il mancato e/o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nell'ordine del Rivenditore accettato dalla CRISTINA S.r.l. o, in mancanza, nella fattura CRISTINA S.r.l. comporterà l'applicazione di un interesse di mora determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, in caso di mancato e/o ritardato pagamento rispetto ai termini previsti, CRISTINA S.r.l. potrà sospendere, a sua discrezione, sino all'integrale pagamento del dovuto, tutti o alcuni degli ordini trasmessi dal Rivenditore, anche se già accettati, ed eventuali servizi forniti al medesimo e modificare i termini e/o le modalità di pagamento con effetto immediato previa semplice comunicazione scritta. Decorsi 15 giorni dal mancato e/o ritardato pagamento, CRISTINA S.r.l. potrà annullare totalmente o parzialmente, a sua discrezione, gli ordini non ancora evasi anche se già accettati.
9) Il pagamento del prezzo delle merci deve essere effettuato presso il domicilio della CRISTINA S.r.l. in Gozzano (NO), Via Fava n. 56; gli eventuali pagamenti fatti in luoghi diversi dal domicilio sopraindicato della CRISTINA S.r.l., anche se accettati da quest'ultima, avranno unicamente valore di mera tolleranza e non potranno mai costituire modifica del principio del pagamento al domicilio indicato.
10) Il pagamento effettuato per mezzo di assegni circolari e/o bancari, anche se tale modalità risultasse accettata dalla CRISTINA S.r.l., avviene ad esclusivo rischio del Rivenditore nel senso che quest'ultimo non è liberato dalla sua obbligazione di pagamento se non prova l'avvenuto effettivo incasso da parte della CRISTINA
S.r.l.. Fermo restando quanto sopra, resta altresì inteso che in caso di furto e/o smarrimento di assegni inviati dal Rivenditore, anche se avvenuti dopo che siano pervenuti alla CRISTINA S.r.l. e/o ai suoi incaricati e/o agenti, CRISTINA S.r.l. è già fin d'ora espressamente esentata sia da qualunque responsabilità al riguardo, sia dal doversi attivare per chiedere duplicati degli assegni e/o l'ammortamento degli stessi.
11) Le illustrazioni e le informazioni contenute nei depliants, nei cataloghi listini, nei siti web di CRISTINA S.r.l., nelle schede descrittive dei prodotti CRISTINA S.r.l. e in qualsiasi altro materiale informativo e/o pubblicitario, attraverso qualsiasi mezzo comunicato, pur rappresentando i singoli articoli, non costituiscono impegno di fedele esecuzione a carico di CRISTINA S.r.l. Conseguentemente, i pesi e le misure in essi previsti sono da ritenersi esclusivamente indicativi e, pertanto, CRISTINA S.r.l. non si assume responsabilità in merito. CRISTINA S.r.l. si riserva, comunque, il diritto di apportare ai prodotti commercializzati in qualsiasi momento tutte le modifiche che ritiene indispensabili al fine di ottimizzare la produzione indipendentemente da quanto sia rappresentato e descritto nei depliants, nel catalogo-listino, nelle schede descrittive dei prodotti, nei siti web di CRISTINA S.r.l. e comunque in qualsiasi materiale atto alla promozione e alla vendita dei prodotti. Non sono ritenute, altresì, impegnative per CRISTINA S.r.l. le dichiarazioni, le promesse, le condizioni e le garanzie provenienti da dipendenti, rappresentanti, agenti e procacciatori, che differiscono dalle condizioni di vendita qui riprodotte, ed in ogni caso tutte quelle non incluse in atti sottoscritti dai legali rappresentanti di CRISTINA S.r.l.
12) Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le parti accettano espressamente la giurisdizione italiana e stabiliscono di comune accordo che per la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita o relativa ai rapporti di compravendita che intercorreranno tra le stesse parti o, comunque, relativa a qualsiasi questione collegata e/o connessa ai medesimi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano dell'Autorità giudiziaria italiana.
13) Il Rivenditore non potrà proporre domande, azioni, né sollevare eccezioni nei confronti della CRISTINA S.r.l., se non dopo avere provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto alla stessa per capitale, interessi e spese in relazione alle forniture di merci. Inoltre, si pattuisce che il Rivenditore non potrà compensare propri eventuali crediti con le somme dovute a CRISTINA S.r.l. per l'acquisto della merce.
14) I prezzi eventualmente indicati nei cataloghi e nei listini si intendono esclusivamente consigliati al pubblico, espressi in euro, e non sono comprensivi di IVA, ove applicabile.
15) La legge applicabile è esclusivamente la Legge Italiana, con espressa esclusione delle altre leggi nazionali e/o delle convezioni Internazionali sulla vendita internazionale di merci.
16) Le condizioni, i termini e le modalità di pagamento, nonché gli sconti finanziari e/o commerciali, nonché i contributi e/o premi eventualmente previsti, saranno comunque sempre subordinati alla circostanza che il pagamento delle forniture venga effettuato dal Rivenditore nel rispetto dei termini previsti.
17) Saranno a carico del Rivenditore il pagamento di tutte le imposte, tasse, dazi, oneri fiscali e/o amministrativi, nonché i costi e le spese di ogni genere previste da enti statali, governativi e/o amministrativi relativamente all'acquisto, all'importazione, all'esportazione e alla rivendita dei prodotti acquistati da CRISTINA S.r.l.
18) Le presenti Condizioni Generali di Vendita non costituiscono per il Rivenditore un obbligo d'acquisto, né per CRISTINA S.r.l. un obbligo di vendita. Pertanto, non intercorrerà tra le parti alcun obbligo di fornitura, né alcuna forma di esclusiva verrà conferita, essendo il rapporto contrattuale che intercorrerà tra le parti di semplice compravendita.
19) L'eventuale tolleranza di violazioni e/o comportamenti in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Vendita non potrà considerarsi come rinuncia a quanto con le medesime espressamente previsto, né potrà inficiare la validità delle clausole disattese.
Nel caso di nullità di una o più delle presenti clausole o di parti di esse, per contrasto con norme imperative di legge, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto da quanto legislativamente previsto.
20) Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di CRISTINA S.r.l., la responsabilità e il conseguente ammontare del risarcimento eventualmente dovuto da CRISTINA
S.r.l. nei confronti del Rivenditore sono limitati al prezzo di acquisto da parte del Rivenditore del prodotto o dei prodotti CRISTINA S.r.l. oggetto di contestazione e/o di inadempimento.
21) Condizioni contrattuali differenti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita CRISTINA S.r.l. anche se richiamate, aggiunte, modificate e/o inserite negli ordini o in qualsiasi comunicazione del Rivenditore, non avranno valore se non espressamente e specificamente accettate per iscritto da un legale rappresentante di CRISTINA S.r.l.
22) Il Rivenditore riconosce che ditta e marchi usati da CRISTINA S.r.l. sono di esclusiva proprietà della medesima. Il Rivenditore non potrà reclamare diritti o proprietà relativi alla ditta o ai marchi di cui sopra. Ciò né direttamente o indirettamente, per interposta persona, società e/o ente.
L'utilizzo off-line e on-line dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA" , così come dei testi, delle schede descrittive, delle immagini (anche fotografiche), dei contenuti audio e video e delle illustrazioni dei prodotti a marchio "CRISTINA" e "SILFRA" (di seguito, per brevità, i testi, le schede descrittive, le immagini - anche fotografiche -, i contenuti audio e video e le illustrazioni dei prodotti a marchio "CRISTINA" e "SILFRA" sono anche congiuntamente definiti la "Grafica dei prodotti") che sono trasmessi da CRISTINA S.r.l. - o comunque acquisiti dal Rivenditore - al solo fine di consentire la rivendita dei suddetti prodotti, da parte del Rivenditore medesimo, laddove consentito, avverrà in conformità alle direttive stabilite da CRISTINA S.r.l. (rese disponibili al Rivenditore mediante comunicazioni e-mail) e, in ogni caso, in conformità alle normative vigenti, comprese quelle in materia di proprietà intellettuale e industriale e quelle in materia pubblicitaria.
In ogni caso, il Rivenditore è tenuto a richiedere a CRISTINA S.r.l. (e attendere da quest'ultima) apposita preventiva autorizzazione scritta ogniqualvolta intenda effettuare campagne pubblicitarie on-line e/o off-line e, in particolare, campagne a mezzo cartellonistica e/o a mezzo radio, stampa, televisione e/o altri media e/o qualora intenda apportare modifiche alla Grafica dei prodotti trasmessa da CRISTINA S.r.l..
Le immagini (anche fotografiche) e le illustrazioni dei prodotti, utilizzate sia off-line che on-line dal Rivenditore, dovranno essere accompagnate da apposita indicazione da cui si evinca che le stesse sono di proprietà di CRISTINA S.r.l.
In caso di apposizione dei marchi "CRISTINA" e/o "SILFRA" sull'insegna del Rivenditore, oltre ad essere preventivamente autorizzato per iscritto da CRISTINA S.r.l., il Rivenditore sarà tenuto in via esclusiva al pagamento di qualsiasi imposta e/o tassa di legge, comprese quelle inerenti la pubblicità. È fatto salvo il caso in cui i marchi compaiano sul materiale promozionale eventualmente fornito da CRISTINA S.r.l. al Rivenditore: in tali casi il Rivenditore non necessiterà di alcuna autorizzazione di CRISTINA S.r.l.
Il Rivenditore è tenuto a non modificare i marchi "CRISTINA" e "SILFRA", né ad abbinare in alcun modo i marchi "CRISTINA" e "SILFRA" a marchi o denominazioni di società concorrenti di CRISTINA S.r.l.. Inoltre, essendo i marchi registrati "CRISTINA" e "SILFRA" di proprietà di CRISTINA S.r.l., gli stessi non dovranno essere inseriti in alcuna denominazione sociale del Rivenditore, né in alcun nome a dominio dello stesso Rivenditore.
Negli utilizzi, laddove consentiti, sia off-line che on-line dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA", il Rivenditore dovrà sempre rispettare i font, le dimensioni, le proporzioni, i colori e la grafica indicati da CRISTINA S.r.l. nelle proprie direttive (rese disponibili sui siti internet di CRISTINA S.r.l. o inviate a mezzo e-mail come sopra specificato).
Fermo quanto sopra, per quanto concerne l'eventuale utilizzo on-line dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA" e della Grafica dei prodotti commercializzati da CRISTINA S.r.l. (e, comunque, qualsiasi denominazione, immagine e/o testo trasmesso da CRISTINA S.r.l. al Rivenditore e identificante la stessa CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) su pagine Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e/o di altri social network riconducibili al Rivenditore, il Rivenditore si impegna, inoltre, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) i marchi "CRISTINA", "SILFRA" e la Grafica dei prodotti (e, comunque, qualsiasi denominazione, immagine e/o testo che identifichi la società CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) dovranno essere riportati sulle pagine social del Rivenditore in modo appropriato ed adeguato al prestigio dei prodotti commercializzati da CRISTINA S.r.l.;
b) i marchi "CRISTINA", "SILFRA" e la Grafica dei prodotti (e, comunque, qualsiasi

denominazione, immagine e/o testo che identifichi la società CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) non dovranno essere accostati dal Rivenditore ad immagini, testi e/o altri contenuti (ad esempio, audio e/o video) di carattere denigratorio, diffamatorio, discriminatorio, ingiurioso, offensivo e/o osceno sia verso terzi che nei confronti dei marchi stessi e/o della CRISTINA S.r.l.;
Si precisa che, qualora l'utilizzo on-line delle immagini dei prodotti (e, comunque, di qualsiasi testo, scheda descrittiva, illustrazione, contenuto audio e video che identifichi la società CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) da parte del Rivenditore sia limitato all'attività di ripostare il materiale trasmesso da CRISTINA S.r.l. e siano state sottoscritte dal Rivenditore, per accettazione, le presenti Condizioni Generali di Vendita, il Rivenditore non dovrà richiedere alcuna specifica autorizzazione a CRISTINA S.r.l., essendo sufficiente il rispetto delle prescrizioni e delle direttive impartite dalla stessa CRISTINA S.r.l.
Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Rivenditore si impegna a monitorare assiduamente le proprie pagine dei social network, al fine di evitare la pubblicazione e/o la permanenza sulle stesse di eventuali commenti e/o altri contenuti (ad esempio, audio e/o video) di carattere denigratorio, diffamatorio, discriminatorio, ingiurioso, offensivo e/o osceno e, in particolare, di eventuali post, commenti e/o contenuti che possano, direttamente e/o indirettamente, minare il prestigio dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA" e/o arrecare, in qualsiasi altro modo, pregiudizio ai prodotti e all'immagine di CRISTINA S.r.l.. In caso di pubblicazione di simili commenti e/o contenuti, il Rivenditore si impegna, inoltre, ad attivarsi immediatamente affinché i suddetti commenti e/o contenuti vengano prontamente rimossi e/o bloccati dalle pagine social dello stesso Rivenditore e a darne immediata comunicazione dell'accaduto a CRISTINA S.r.l., per tutte le iniziative che quest'ultima riterrà opportuno intraprendere.
CRISTINA S.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso, previa semplice comunicazione scritta al Rivenditore, le autorizzazioni concesse al Rivenditore medesimo per gli utilizzi off-line e/o on-line della Grafica dei prodotti, nonché dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA".

Fermo quanto sopra, in ogni caso, il Rivenditore si asterrà dal promettere o rappresentare a qualsiasi soggetto, verbalmente o per iscritto, prestazioni diverse da quelle previste dai cataloghi, pieghevoli, schede descrittive dei prodotti, manuali di istruzione e, in genere, dal materiale pubblicitario o illustrativo fornito da CRISTINA S.r.l.

Si ricorda che i marchi "CRISTINA" e "SILFRA" e la Grafica dei prodotti sono protetti da diritti di proprietà intellettuale e industriale.

23) Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (denominato Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e, per brevità, anche "GDPR") e successive integrazioni ed emendamenti, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, CRISTINA S.r.l. informa il Rivenditore che i suoi dati personali ed i dati personali dei suoi referenti che interagiscono con CRISTINA S.r.l. verranno da quest'ultima trattati come da separata Informativa Privacy trasmessa da CRISTINA S.r.l. al Rivenditore. .
24) Il Rivenditore non potrà cedere, neppure parzialmente, senza il preventivo consenso scritto di CRISTINA S.r.l., diritti ed obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, né eventuali crediti vantati nei confronti di CRISTINA S.r.l.
25) Il Rivenditore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di qualsiasi natura ed in ogni modo acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni regolamentate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. In particolare, il Rivenditore si impegna a non comunicare a terzi tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni regolamentate dalle Condizioni Generali di Vendita, ed a mettere in atto tutte le precauzioni affinché anche i propri dipendenti e/o collaboratori osservino tale disposizioni, il tutto anche nel pieno rispetto di quanto disposto dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni ed emendamenti. A tal fine si stabilisce che: tutte le informazioni in qualunque modo acquisite e/o raccolte dal Rivenditore non verranno utilizzate, né diffuse o comunicate a terzi, per scopi diversi da quelli contemplati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo tuttavia il caso in cui (i) si debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza pattuiti con le presenti Condizioni Generali di Vendita.
Il Rivenditore si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente impegno ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore anche dopo l'eventuale risoluzione, recesso o cessazione per qualsiasi altro motivo dei rapporti contrattuali che dovessero intercorrere tra CRISTINA S.r.l. e il Rivenditore.
26) Pur essendo redatte le presenti "Condizioni generali di vendita" anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, in caso di discordanza tra il testo italiano e quello redatto in altra lingua, prevarrà quanto indicato nel testo italiano, da ritenersi, pertanto, come l'unico facente fede come testo originale.

1) Die Bestellungen sind vom Händler schriftlich unter vollständiger Angabe der Artikeldaten, der Menge, der Preisnachlässe und anderer für jeden Artikel wesentlichen Daten aufzugeben. CRISTINA S.r.l. mit Sitz in Gozzano (NO), Via G. Fava 56, ist nicht verpflichtet, eine Bestellbestätigung zu versenden, da der Kaufvertrag gemäß Art. 1327 Abs. 1 c.c. (ital. ZGB, im Folgenden „ZGB") in dem Moment geschlossen wird, in dem CRISTINA S.r.l. mit der Ausführung der einzelnen Bestellungen beginnt, was sie von der Verpflichtung entbindet, den Händler unverzüglich über die begonnene Ausführung zu informieren. Die Bestellungen sind für CRISTINA S.r.l. nicht bindend, die sie nach eigenem Ermessen annehmen oder ablehnen kann. CRISTINA S.r.l. behält sich in jedem Fall, auch nach Annahme der Bestellung und unabhängig davon, wie sie erklärt wurde, bei Nichtverfügbarkeit der Produkte oder bei Vorliegen von Umständen höherer Gewalt (da die Lieferung der an den Händler zu liefernden Produkte auch von Faktoren abhängt, die außerhalb der Kontrolle von CRISTINA S.r.l. liegen) das Recht vor, die Bestellung auszuführen bzw. von ihrer Ausführung abzusehen. Wird die von CRISTINA S.r.l. angenommene Bestellung nicht ausgeführt, verpflichtet sich CRISTINA S.r.l. lediglich dazu, den Händler unverzüglich zu informieren, der hiermit auf sein Recht verzichtet, Vertragsstrafen und/oder Schadensersatz geltend zu machen.
2) Lieferfristen, sofern angegeben, sind ausschließlich Richtwerte und stets unverbindlich (da die Beschaffung der an den Händler zu liefernden Produkte auch von Faktoren abhängt, die außerhalb der Kontrolle von CRISTINA S.r.l. liegen); Verzögerungen bei der Lieferung durch CRISTINA S.r.l. begründen keine Schadensersatzansprüche, stellen weder einen Grund zur Kündigung des Vertrages dar noch rechtfertigen sie Forderungen nach Vertragsstrafen, Preisminderungen und/oder Stundungen durch den Händler.
3) Die Identifizierung der Waren sowie der Eigentumsübergang erfolgen bei der Übergabe der Ware an den Frachtführer.
4) Die Transport- und Versicherungskosten wie auch die mit dem Transport verbundenen Risiken sind vom Händler zu tragen. Die Lieferung (und Rückgabe) der Produkte erfolgt in den Lagern von CRISTINA S.r.l. (EXW - frei ab Werk) in Fontaneto d'Agogna, Gargallo und/oder Gozzano, es sei denn, die Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann auch CRISTINA S.r.l. den Spediteur und/oder Frachtführer wählen. In keinem Fall haftet CRISTINA S.r.l. für Lieferverzögerungen, Warenverluste und/oder Schäden an den Waren, die während des Transports auftreten.
5) CRISTINA S.r.l. bietet dem Endnutzer der Produkte eine „vertragliche" (gewerbliche) „Garantie", die als Zusatzgarantie zu verstehen ist und keine anderen Rechte ersetzt, die dem Endnutzer, der „Verbraucher" des Produkts ist, zustehen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Endnutzer bei Konfomitätsmängeln von Rechts wegen kostenlos Abhilfeansprüche gegenüber der Person geltend machen kann, bei der er das Produkt gekauft hat, und dass diese Abhilfeansprüche nicht von der „vertraglichen Garantie" betroffen sind. Insbesondere beeinträchtigt die von CRISTINA S.r.l. gewährte vertragliche Garantie nicht die Rechte, die dem „Verbraucher" mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Italien gemäß der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 206 vom 6. September 2005, Teil IV, Titel III, Absatz I i.d.g.F. zustehen oder, im Falle eines Verbrauchers, der seinen Wohnsitz oder Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, dem besagten Verbraucher gemäß jeder anderen nationalen Gesetzgebung zustehen, die auf ihn im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verbrauchsgütern Anwendung findet und die in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/771 (mit der ab dem 1. Januar 2022 die Richtlinie 1999/44/EG aufgehoben wurde) i.d.g.F. eingeführt wurde, oder, im Falle eines Verbrauchers mit Wohnsitz oder Aufenthalt in einem Land außerhalb der EU, dem Verbraucher gemäß einer anderen zwingenden Gesetzgebung, die auf ihn im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verbrauchsgütern Anwendung finden, zustehen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 3 der gesetzesvertretenden Verordnung 206/2005 unter „Verbraucher" eine natürliche Person zu verstehen ist, die zu Zwecken handelt, die nicht in Zusammenhang mit unternehmerischen, gewerblichen, handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeiten stehen, während im Sinne von Art. 2 der Richtlinie (EU) 2019/771 unter „Verbraucher" jede natürliche Person verstanden wird, die im Rahmen der Verträge, die Gegenstand der genannten Richtlinie sind, zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Die „vertragliche Garantie" deckt ausschließlich die kostenlose Reparatur und/oder den kostenlosen Austausch der mechanischen Teile der von CRISTINA S.r.l. vertriebenen Produkte, an denen ein Herstellungs- und Materialfehler festgestellt wurde, sowie die Reparatur und/oder den Austausch der Teile der Produkte, die schwerwiegende fertigungs- oder materialbedingte Mängel in der Oberflächenbeschichtung (wie nachstehend genauer beschrieben) aufweisen, sofern den Produkten ein geeigneter Steuerbeleg (Rechnung oder Kassenzettel) beigelegt ist. CRISTINA S.r.l. behält sich jedenfalls das Recht vor, das mangelhafte Produkt nach eigenem Ermessen durch ein ähnliches oder höherwertiges Produkt zu ersetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle von CRISTINA S.r.l. ersetzten Produkte und/oder Teile davon in das Eigentum von CRISTINA S.r.l. übergehen. Die mangelhaften Produkte und/oder Bauteile werden nur dann repariert und/oder ausgetauscht, wenn sie vom Händler an den Sitz von CRISTINA S.r.l. gesendet werden. Bei Produkten, die in Möbel oder Wände integriert sind, und bei allen Produkten, bei denen (nach Feststellung des Mangels) ein Eingriff in der häuslichen Umgebung des Endnutzers erforderlich ist (und der Endnutzer dies ausdrücklich verlangt hat), gehen die Kosten, einschließlich der Arbeitskosten, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, das Produkt zu demontieren und/oder es dem technischen Personal, das den Eingriff vornehmen muss, zugänglich zu machen, es nach dem Eingriff wieder einzubauen und den Zustand der Umgebung wiederherzustellen, zu Lasten des Endnutzers und auf dessen Risiko. Ebenfalls zu Lasten des Endnutzers gehen die Reisekosten für die Arbeiten in dessen häuslicher Umgebung. Es wird darauf hingewiesen, dass die von CRISTINA S.r.l. zuerkannte „vertragliche Garantie" Folgendes nicht abdeckt: die Aufwendungen, Kosten und/oder Schäden an Verkleidungen jeglicher Art (wie zum Beispiel und ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Fliesen, Stein, Metall, Holz, Porzellan, Stoffe usw., die im Folgenden kurz als „Verkleidungen" bezeichnet werden), die Kosten und/oder Schäden an Möbeln und Einrichtungsgegenständen, die Kosten für die Arbeit, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, die mangelhaften Produkte auszubauen (und/oder für den Eingriff zugänglich zu machen) und wieder zu installieren (beispielsweise: in Möbel und/oder Wände eingebaute Produkte), sowie alle Schäden, die durch die Nichtbenutzung des Produkts entstehen. CRISTINA S.r.l. haftet nicht für Funktionsstörungen oder Defekte, die auf die Nichteinhaltung und/oder unsachgemäße Installation, Verwendung, Wartung und/oder Reinigung der gekauften Produkte im Verhältnis zu den in der Bedienungsanleitung und/oder in den Warnschildern auf den Produktverpackungen oder den Produkten gegebenen Anweisungen zurückzuführen sind; CRISTINA S.r.l. lehnt daher jede Haftung für Schäden ab, die direkt oder indirekt an Personen, Sachen oder Tieren als Folge der Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen verursacht werden können.
Die Dauer der von CRISTINA S.r.l. zuerkannten vertraglichen Garantie, die ab dem Tag des Kaufs der Produkte durch den Endnutzer wirksam ist, beträgt:
- 5 Jahre für Herstellungs- oder Materialfehler an den mechanischen Teilen der Produkte;
- 5 Jahre für schwerwiegende Mängel an der Oberflächenbeschichtung von Produkten aus Chrom (Standardgalvanisierung 51), PVD (P) oder Edelstahl;
- 2 Jahre für schwerwiegende Mängel an allen anderen äußeren Oberflächenbeschichtungen der Produkte, außer Chrom (Standardgalvanisierung 51), PVD (P) oder Edelstahl.
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Feststellung des Datums des Kaufs der Produkte der Steuerbeleg gilt (Rechnung oder Kassenzettel des Kaufs), die/der dem Endnutzer beim Kauf ausgestellt wurde.
Die vertragliche Garantie gilt nur, wenn die Produkte sachgemäß verwendet wurden, und gilt nicht in den folgenden Fällen: - unsachgemäße Verwendung, Installation, Wartung und/oder Reinigung der Produkte oder Verwendung, die nicht den Anweisungen in der oben genannten Bedienungsanleitung und/oder den Warnhinweisen auf der Produktverpackung oder den Produkten entspricht; - Nachlässigkeit, Beschädigung, Verschlechterung, Blitzschlag, atmosphärische Phänomene, Überspannung und Überstrom, unzureichende oder unregelmäßige Stromversorgung, höhere Gewalt, Abnutzung und Verschleiß; - Assistenzanfragen im Rahmen der vertraglichen Garantie über die in diesem Artikel angegebene Frist hinaus; - Fehlen eines geeigneten Steuerbelegs (Rechnung oder Kassenzettel) zum Nachweis des Kaufs des Produkts; - Schäden, die während des Transports der Produkte und/oder durch den Kunden und/oder Dritte verursacht wurden; - Nichteinhaltung der Sicherheits- und/oder technischen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verwendet wird; - Veränderungen und Manipulationen an den Produkten; - Bruch und/oder Ausfall und/oder ungeeigneter Betrieb durch Frost, Sand, Schutt, Eisenschlacke, Verunreinigungen jeglicher Art und/oder Fremdkörper in den Rohren oder im Wasser, kalkhaltiges Wasser; - Verschlechterung der Oberflächenbeschaffenheit durch die Verwendung aggressiver, säurehaltiger und/oder scheuernder Produkte; - Verschlechterung durch chemische und elektrochemische Einwirkungen; - Ausfall und/oder ungeeigneter Betrieb durch hohen Salz- und/oder Chlorgehalt des Wassers; - mangelnde Installation geeigneter Druckminderer und Filter vor dem System sowie mangelnde Installtion von Filtern am Produkt (wo dies erforderlich ist); - Drücke und/oder Temperaturen, die nicht den in der Bedienungsanleitung und/oder auf den Warnschildern auf der Produktverpackung oder den Produkten angegebenen Parametern entsprechen; - wenn während der vertraglichen Garantiezeit ein oder mehrere Teile des Produkts zur Reparatur durch ein oder mehrere Teile ersetzt werden, die nicht von CRISTINA S.r.l. zugelassen sind oder die nicht den für das Produkt geltenden Sicherheits- und Qualitätsmaßnahmen entsprechen; - technische Eingriffe, Reparaturen und/oder Änderungen an den Produkten, die vom Endnutzer, von Technikern und/oder Dritten vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von CRISTINA S.r.l. autorisiert sind, mit Ausnahme der normalen Wartungsarbeiten, die vom Endnutzer gemäß den Anweisungen in der vorgenannten Bedienungsanleitung und/oder den Warnhinweisen auf der Produktverpackung oder den Produkten durchzuführen sind; - natürliche oder gesellschaftspolitische Ereignisse (wie z.B. atmosphärische Ereignisse, Brände, Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Aufstände und/oder Unruhen). Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende vertragliche Garantie weder ordentliche Wartungsarbeiten noch den Austausch von Filtern, Sieben, Strahlreglern, Patronen und allen anderen Teilen deckt, die als „Verschleißteile" gelten bzw. sich unter normalen Bedingungen abnutzen. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass Änderungen und/oder Ergänzungen der vorliegenden „vertraglichen Garantie" nur schriftlich durch CRISTINA S.r.l. vorgenommen werden dürfen.
Mit Unterzeichnung zur Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen verzichtet der Händler ausdrücklich auf die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche im Sinne der gesetzesvertretenden

Verordnung 206/2005, auf die Gewährleistungsansprüche im Sinne der Art. 1490 ff. ZGB sowie auf alle anderen Anwendung findenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und damit auf die Ansprüche, die er kraft der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen gegenüber CRISTINA S.r.l. erheben und geltend machen könnte, und zwar für alle Mängel, die ggf. an den Produkten, die ihm von CRISTINA S.r.l. verkauft werden, auftreten können. Auch wenn der Händler gegenüber dem Endnutzer oder einem nachfolgenden Verkäufer derselben vertraglichen Vertriebskette oder einem anderen Zwischenhändler für Mängel an dem von CRISTINA S.r.l. vertriebenen Produkt haftet oder als für haftend erkannt wird, kann der Händler daher gegenüber CRISTINA S.r.l. weder Regress- und/oder Garantie-/Gewährleistungsansprüche geltend machen, noch kann er CRISTINA S.r.l. für eventuell erlittene Schäden und/oder Kosten in Anspruch nehmen.

6) Unbeschadet anderer schriftlicher Vereinbarungen zwischen CRISTINA S.r.l. und dem Händler gelten die Preise, die sich aus den zum Zeitpunkt des Versands der Ware gültigen Katalog-Preislisten von CRISTINA S.r.l. ergeben, oder in jedem Fall die von CRISTINA S.r.l. üblicherweise angesetzten Preise.
CRISTINA S.r.l. hat das Recht, die in den Katalog-Preislisten angegebenen Preise mit einer Vorankündigung von 15 Tagen zu ändern, ohne dass sich eine Preiserhöhung oder Preisminderung auf die zum Zeitpunkt der Mitteilung über die Preisänderung bereits angenommenen Bestellungen auswirkt; auf solche Bestellungen finden die Preise vor ihrer Änderung Anwendung.

7) Die Zahlungen werden vom Händler in Euro geleistet. Die Zahlungsfristen und -modalitäten sind die zwischen CRISTINA S.r.l. und dem Händler vereinbarten und sind im Interesse von CRISTINA S.r.l. als verbindlich und unerlässlich anzusehen.
Existieren keine Vereinbarungen zu den Zahlungsfristen und -modalitäten, kommen die von CRISTINA S.r.l. in der Rechnung angegebenen Fristen und Modalitäten zur Anwendung. In jedem Fall hat CRISTINA S.r.l das Recht, die Erfüllung des Vertrages zu verlangen, ohne dass eine Mitteilung im Sinne von Art. 1457 ZGB erforderlich ist. CRISTINA S.r.l. behält sich das Recht vor, die geltenden Zahlungsfristen und/oder -modalitäten zu ändern und diese Änderungen schriftlich mitzuteilen: Die neuen Zahlungsfristen und/oder -modalitäten gelten als vom Händler akzeptiert, wenn er nicht innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab dem Empfang der Mitteilung über die Änderung CRISTINA S.r.l. schriftlich seine Ablehnung der geänderten Fristen und/oder Modalitäten mitteilt.

8) Die Nichtzahlung und/oder verspätete Zahlung im Vergleich zu Bedingungen, die in der von CRISTINA S.r.l. akzeptierten Bestellung des Händlers oder in Ermangelung einer solchen in der Rechnung von CRISTINA S.r.l. angegeben sind, hat die Geltendmachung von Verzugszinsen zur Folge, die gemäß Art. 5 der gesetzesvertretenden Verordnung 231/2002 i.d.g.V. festgelegt werden. Im Übrigen kann CRISTINA S.r.l. im Falle der Nichtzahlung und/oder der verspäteten Zahlung im Vergleich zu den angegebenen Bedingungen nach eigenem Ermessen alle oder einen Teil der vom Händler übermittelten Bestellungen, auch wenn diese bereits angenommen wurden, sowie die dafür erbrachten Leistungen bis zur vollständigen Zahlung des fälligen Betrags aussetzen und die Zahlungsfristen und/oder -modalitäten mit sofortiger Wirkung durch einfache schriftliche Mitteilung ändern. Nach Ablauf der Frist von 15 Tagen bei Nichtzahlung und/oder verspäteter Zahlung kann CRISTINA S.r.l. nach eigenem Ermessen die noch nicht ausgeführten Bestellungen, auch wenn sie bereits angenommen worden sind, ganz oder teilweise stornieren.

9) Die Zahlung des Kaufpreises für die Waren muss an die Niederlassung von CRISTINA S.r.l. in Gozzano (NO), Via Fava 56, erfolgen; erfolgen Zahlungen an einem anderen Ort als der oben genannten Niederlassung von CRISTINA S.r.l., haben diese Zahlungen, auch wenn sie von CRISTINA S.r.l. angenommen worden sind, nur den Wert einer bloßen Duldung und führen in keinem Fall zur Änderung des Grundsatzes, am Ort der angegebenen Niederlassung zu zahlen.

10) Zahlungen mit Barscheck und/oder Bankschecks erfolgen, auch wenn sie von CRISTINA S.r.l. akzeptiert wurden, ausschließlich auf Risiko des Händlers, da dieser nicht von seiner Zahlungsverpflichtung befreit wird, es sei denn, er kann nachweisen, dass CRISTINA den Scheck tatsächlich eingelöst hat.
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird vereinbart, dass bei Diebstahl und/oder Verlust der vom Händler übermittelten Schecks, auch wenn sie bei CRISTINA S.r.l. und/oder ihren Vertretern und/oder Beauftragten eingegangen sind, CRISTINA S.r.l. bereits jetzt ausdrücklich von jeglicher Haftung in dieser Hinsicht und von der Notwendigkeit, Duplikate der Schecks und/oder deren Tilgung anzufordern, befreit ist.

11) Die Abbildungen und Informationen in den Broschüren, Katalog-Preislisten, auf den Internetseiten von CRISTINA S.r.l., in den Produktbeschreibungen sowie in jedem weiteren Informations- und/oder Werbematerial, gleich, in welcher Form sie übermittelt werden, begründen, auch wenn sie einzelne Artikel beschreiben, keine Verpflichtung zur getreuen Ausführung durch CRISTINA S.r.l. Dementsprechend sind die darin vorgesehenen Gewichte und Abmessungen als Richtwerte zu betrachten und CRISTINA S.r.l. übernimmt dafür keine Haftung. CRISTINA S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vermarkteten Produkten vorzunehmen, die sie zum Zwecke der Optimierung der Produktion für notwendig erachtet, unabhängig von den Darstellungen und Beschreibungen in den Broschüren, Katalog-Preislisten, Produktbeschreibungen, auf den Internetseiten von CRISTINA S.r.l. und auf jeden Fall in allen Materialien, die zur Promotion und zum Verkauf der Produkte verwendet werden. Erklärungen, Versprechen, Bedingungen und Garantien von Angestellten, Vertretern, Handelsvertretern und Geschäftsvermittlern, die von diesen Verkaufsbedingungen abweichen, und auf jeden Fall alle, die nicht in den von den gesetzlichen Vertretern von CRISTINA S.r.l. unterzeichneten Urkunden enthalten sind, werden ebenfalls nicht als verbindlich für CRISTINA S.r.l. angesehen.

12) Mit ihrer Unterschrift zur Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen erkennen die Parteien ausdrücklich die italienische Gerichtsbarkeit an und vereinbaren, dass für die Beilegung von Streitigkeiten in Bezug auf die Auslegung, Ausführung und Beendigung der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder in Bezug auf die Kauf- und Verkaufsbeziehung zwischen den Parteien oder in jedem Fall in Bezug auf alle damit verbundenen und/oder zusammenhängenden Angelegenheiten ausschließlich das Gericht Mailand der italienischen Justizbehörden zuständig ist.

13) Der Händler darf weder Anträge oder Klagen gegen CRISTINA S.r.l. einreichen, noch Einreden gegen sie erheben, solange er nicht alle Beträge für Kapital, Zinsen und Kosten im Zusammenhang mit der Warenlieferung bezahlt hat. Außerdem wird vereinbart, dass der Händler eigene Forderungen mit den CRISTINA S.r.l. für den Warenkauf geschuldeten Beträgen nicht aufrechnen darf.

14) Die in den Katalogen und Preislisten angegebenen Preise verstehen sich lediglich als unverbindliche Preisempfehlungen, die in Euro ausgedrückt sind und im gegebenen Fall keine Mehrwertsteuer enthalten.

15) Das anwendbare Recht ist ausschließlich das italienische Recht mit ausdrücklichem Ausschluss der anderen nationalen Rechte und/oder internationalen Übereinkommen zum internationalen Warenverkauf.

16) Die Zahlungsbedingungen, Zahlungsfristen und Zahlungsmodalitäten wie auch die Preisnachlässe und Handelsrabatte und die vorgesehenen Beiträge und/oder Prämien sind immer dem Umstand untergeordnet, dass der Händler die Lieferungen unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen bezahlt.

17) Der Händler übernimmt die Zahlung aller Gebühren, Steuern, Auflagen, Zölle, Steuer- und/oder Verwaltungsabgaben sowie Kosten und Ausgaben jeglicher Art, die von staatlichen, regierungsbehördlichen und/oder administrativen Stellen im Zusammenhang mit dem Kauf, der Einfuhr, der Ausfuhr und dem Wiederverkauf der von CRISTINA S.r.l. erworbenen Produkte vorgesehen sind.

18) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen begründen weder für den Händler eine Kaufpflicht noch für CRISTINA S.r.l. eine Verkaufspflicht. Daher besteht zwischen den Parteien weder eine Lieferverpflichtung, noch wird irgendein Exklusivrecht übertragen, da die zwischen den Parteien bestehende Vertragsbeziehung eine reine Kauf- und Verkaufsbeziehung ist.

19) Die Duldung von Verstößen und/oder Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen stehen, stellt keinen Verzicht auf das dar, was hier ausdrücklich vorgesehen ist, und berührt auch nicht die Gültigkeit der missachteten Bestimmungen.

Werden eine oder mehrere Bestimmungen oder Teile davon nichtig, weil sie im Widerspruch zu den zwingenden gesetzlichen Vorschriften steht/stehen, gelten diese Bestimmungen ausschließlich in dem Umfang durch gesetzliche Bestimmungen ersetzt, in dem sie diesen widersprechen.

20) Ausgenommen im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens CRISTINA S.r.l. sind die Haftung und die daraus von CRISTINA S.r.l. gegenüber dem Händler geschuldete Entschädigung auf den Kaufpreis beschränkt, den der Händler beim Kauf des Produkts oder der Produkte von CRISTINA S.r.l., die beanstandet werden und/oder Gegenstand der Nichterfüllung sind, bezahlt hat.

21) Von den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen von CRISTINA S.r.l. abweichende Vertragsbedingungen haben, auch wenn sie in den Bestellungen oder in einer Mitteilung des Händlers genannt, geändert, diesen hinzugefügt und/oder dort aufgenommen werden, keine Gültigkeit, es sei denn, sie werden ausdrücklich und gezielt von einem gesetzlichen Vertreter von CRISTINA S.r.l. schriftlich anerkannt.

22) Der Händler erkennt an, dass die Firma und die Marken von CRISTINA S.r.l. in ihrem ausschließlichen Eigentum stehen. Der Händler kann in Bezug auf die oben genannte Firma oder Marken keine Ansprüche oder Eigentum geltend machen; dies weder direkt noch indirekt über eine Mittelsperson, Gesellschaft und/oder Einrichtung.
Die Offline- und Online-Nutzung der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowie der Texte, Beschreibungen, Abbildungen (einschließlich Fotografien), Audio- und Videoinhalte und Illustrationen der Produkte der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ (im Folgenden werden die Texte, Beschreibungen, Abbildungen (einschließlich Fotografien), Audio- und Videoinhalte und Illustrationen der Produkte der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ der Einfachheit halber auch gemeinsam als „Produktgrafiken“ bezeichnet), die von CRISTINA S.r.l. zum alleinigen Zweck übermittelt - oder vom Händler erworben - werden, um ggf. den Wiederverkauf dieser Produkte durch den Händler zu ermöglichen, erfolgt unter Einhaltung der von CRISTINA S.r.l. aufgestellten Richtlinien (die dem Händler per E-Mail mitgeteilt werden) und in jedem Fall unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, einschließlich derjenigen über das geistige und gewerbliche Eigentum und derjenigen über die Werbung.
In jedem Fall muss der Händler CRISTINA S.r.l. um eine vorherige schriftliche Genehmigung ersuchen (und diese abwarten), sofern er beabsichtigt, Online- und/oder Offline-Werbekampagnen durchzuführen, insbesondere Kampagnen durch Plakate und/oder Radio, Presse, Fernsehen und/oder andere Medien, und/oder sofern er beabsichtigt, die Grafiken der von CRISTINA S.r.l. übermittelten Produkte zu ändern.

Abbildungen (einschließlich Fotografien) und Illustrationen der Produkte, die vom Händler sowohl offline als auch online verwendet werden, müssen mit dem ausdrücklichen Hinweis versehen sein, dass sie im Eigentum von CRISTINA S.r.l. stehen.
Werden die Marken „CRISTINA“ und/oder „SILFRA“ auf dem Schild des Händlers angebracht, ist ausschließlich der Händler, der zudem vorher schriftlich von CRISTINA S.r.l. autorisiert worden sein muss, verpflichtet, jede gesetzliche Gebühr und/oder Steuer, einschließlich der Werbesteuer zu bezahlen. Dies gilt unbeschadet der Fälle, in denen die Marken auf Werbematerialien erscheinen, die CRISTINA S.r.l. dem Händler zur Verfügung stellt: in diesen Fällen bedarf es keiner Genehmigung durch CRISTINA S.r.l.
Der Händler verpflichtet sich, die Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ nicht zu verändern und sie in keiner Weise mit Marken oder Firmen von Unternehmen in Verbindung zu bringen, die mit CRISTINA S.r.l. im Wettbewerb stehen. Da die eingetragenen Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ im Eigentum von CRISTINA S.r.l. stehen, dürfen sie weder in die Firma des Unternehmens des Händlers noch in dessen Domain-Namen eingefügt werden.
Bei der Verwendung, soweit zulässig, der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowohl offline als auch online muss der Händler stets die von CRISTINA S.r.l. in ihren Richtlinien (die auf den Internetseiten von CRISTINA S.r.l. eingesehen werden können oder wie oben angegeben per E-Mail übermittelt werden) vorgegebenen Schriftarten, Abmessungen, Proportionen, Farben und Grafiken einhalten.
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen verpflichtet sich der Händler im Hinblick auf die Online-Nutzung der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowie der Grafiken der von CRISTINA S.r.l. vermarkteten Produkte (und in jedem Fall der Namen, Abbildungen und/oder Texte, die von CRISTINA S.r.l. an den Händler übermittelt werden und CRISTINA S.r.l. oder ihre Produkte identifizieren) auf Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin und/oder anderen sozialen Netzwerken, die dem Händler zuzuordnen sind, auch zur Einhaltung der folgenden weiteren Anforderungen:
a) die Marken „CRISTINA“, „SILFRA“ und die Produktgrafiken (und in jedem Fall alle Bezeichnungen, Abbildungen und/oder Texte, die CRISTINA S.r.l. oder die von ihr vertriebenen Produkte identifizieren) müssen in den sozialen Netzwerken des Händlers in angemessener und dem Ansehen der von CRISTINA S.r.l. vermarkteten Produkte entsprechender Weise dargestellt werden;
b) die Marken „CRISTINA“, „SILFRA“ und die Produktgrafiken (und in jedem Fall alle Bezeichnungen, Abbildungen und/oder Texte, die CRISTINA S.r.l. oder die von ihr vertriebenen Produkte identifizieren) dürfen vom Händler nicht mit Abbildungen, Texten und/oder anderen Inhalten (z.B. Audio- und/oder Videoinhalte) von verunglimpfendem, diffamierendem, diskriminierendem, beleidigendem, anstößigem und/oder obszönem Charakter sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber den Marken und/oder CRISTINA S.r.l. verbunden werden.
Es wird klargestellt, dass, sollte sich die Online-Verwendung der Abbildungen der Produkte (und in jedem Fall der Texte, Beschreibungen, Illustrationen, Audio- und Videoinhalte, die CRISTINA S.r.l. oder die von ihr vertriebenen Produkte identifizieren) durch den Händler auf die Tätigkeit des wiederholten Veröffentlichens des von CRISTINA s.r.l. übertragenen Materials beschränken und sollten die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen vom Händler zur Annahme unterzeichnet worden sein, der Händler keine besondere Einwilligung von CRISTINA S.r.l. einholen muss, da die Einhaltung der von CRISTINA S.r.l. erteilten Anweisungen und Richtlinien ausreicht.
Mit seiner Unterschrift zur Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen verpflichtet sich der Händler, seine Seiten in den sozialen Netzwerken sorgfältig zu überwachen, um die Veröffentlichung und/oder den Verbleib von Kommentaren und/oder anderen Inhalten (z.B. Audio und/oder Videoinhalte) mit verunglimpfendem, diffamierendem, diskriminierendem, beleidigendem, anstößigem und/oder obszönem Charakter, und insbesondere von allen Beiträgen, Kommentaren und/oder Inhalten, die direkt und/oder indirekt das Ansehen der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ untergraben und/oder auf irgendeine andere Weise den Produkten und dem Image von CRISTINA S.r.l. schaden können, zu vermeiden. Im Falle der Veröffentlichung solcher Kommentare und/oder Inhalte verpflichtet sich der Händler außerdem, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, damit die oben genannten Kommentare und/oder Inhalte unverzüglich von den Seiten der sozialen Netzwerke des Händlers entfernt und/oder blockiert werden, und CRISTINA S.r.l. unverzüglich über alle Maßnahmen zu informieren, die diese für angemessen erachtet.
CRISTINA S.r.l. behält sich in jedem Fall das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, durch einfache schriftliche Mitteilung an den Händler, die dem Händler erteilten Genehmigungen für die Offline- und/oder Online-Nutzung der Produktgrafiken und der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ zu widerrufen.
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen darf der Händler in keinem Fall mündlich oder schriftlich andere Leistungen versprechen oder darstellen als die, die in den Katalogen, Faltprospekten, Produktbeschreibungen, Bedienungsanleitungen und allgemein in den von CRISTINA S.r.l. zur Verfügung gestellten Werbe- oder Illustrationsmaterialien vorgesehen sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowie die Produktgrafiken durch Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum geschützt sind.

23) Im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, auch „DSGVO“) i.d.g.F. sowie gemäß der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 196/2003 (Datenschutzgesetz), geändert durch die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 101/2018, informiert CRISTINA S.r.l. den Händler, dass seine personenbezogenen Daten und die personenbezogenen Daten seiner Bezugspersonen, die mit CRISTINA S.r.l. interagieren, von letzterer auf der Grundlage einer eigens aufgestellten Datenschutzrichtlinie verarbeitet werden, die CRISTINA S.r.l. dem Händler übermittelt.

24) Der Händler darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von CRISTINA S.r.l. weder ganz noch teilweise die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Rechte und Pflichten noch seine Forderungen gegenüber CRISTINA S.r.l. abtreten.

25) Der Händler verpflichtet sich, alle Informationen jeglicher Art, die er im Rahmen der Erbringung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Leistungen erhält, vertraulich zu behandeln. Im Besonderen verpflichtet sich der Händler, Informationen nicht an Dritte weiterzugeben, die er im Rahmen der Erbringung der in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Leistungen erhält, und alle Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass auch seine Angestellten und/oder Mitarbeiter diese Bestimmungen in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) i.d.g.F. sowie der gesetzesvertretenden Verordnung 196/2003 i.d.g.F. einhalten. Hierzu wird festgelegt, dass alle vom Händler in irgendeiner Form erworbenen und/oder erhobenen Informationen nicht für andere als die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Zwecke verwendet, verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden dürfen, es sei denn, (i) es ist notwendig, um gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen oder Anfragen italienischer oder ausländischer Behörden nachzukommen, die nicht abgelehnt werden können, oder (ii) diese Informationen sind bereits öffentlich bekannt oder sind aus anderen Gründen als der Verletzung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vereinbarten Vertraulichkeitsverpflichtungen öffentlich bekannt geworden.
Der Händler verpflichtet sich, seine Angestellten und all diejenigen, die aus irgendeinem Grund an der Erbringung der unter diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen fallenden Leistungen mitwirken oder mitgewirkt haben, zu informieren und dafür zu sorgen, dass sie den in dieser Verpflichtung enthaltenen Geheimhaltungspflichten nachgekommen.
Die Bestimmungen und Verbote dieses Artikels bleiben auch nach der Kündigung, dem Rücktritt oder der Beendigung der Vertragsbeziehungen aus irgendeinem Grund zwischen CRISTINA S.r.l. und dem Händler bestehen.

26) Obwohl die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ auch in englischer, französischer, deutscher, spanischer und russischer Sprache verfasst sind, bleibt die italienische Fassung die einzige verbindliche Fassung, wobei bei Abweichungen zwischen der italienischen Fassung und einer der in den anderen Sprachen verfassten Fassung die italienische Fassung Vorrang hat.

1) Les commandes devront être transmises au Revendeur par écrit, en précisant les données complètes des articles, la quantité, les remises et autres données importantes relatives à chaque article. CRISTINA S.r.l. dont le siège social est sis à Gozzano (NO, Italie), Via G. Fava, 56, ne sera pas tenue d'envoyer une confirmation de commande, à savoir, dans le cas présent, le contrat d'achat et de vente conclu, aux termes et en exécution de l'art. 1327, premier alinéa du Code civil italien, au moment du début de l'exécution des commandes individuelles par CRISTINA S.r.l., avec décharge de cette dernière de l'obligation de fournir sans délai un avis au Revendeur du commencement de l'exécution. Les commandes ne contraignent pas CRISTINA S.r.l. qui a la faculté de les accepter ou de les refuser, à sa seule discrétion. Même après son éventuelle acceptation de la commande, même si elle a été exprimée, et en cas de non-disponibilité des produits (selon l'approvisionnement des produits à livrer au Revendeur pour des motifs échappant au contrôle de CRISTINA S.r.l.) ou en cas de force majeure, CRISTINA S.r.l. se réserve le droit d'exécuter ou non les commandes. En cas de non-exécution de la commande acceptée par CRISTINA S.r.l., cette dernière s'engage uniquement à en informer sans délai le Revendeur, lequel renonce à demander d'éventuelles pénalités et/ou la réparation d'éventuels dommages.
2) Les conditions de livraison, si elles ont été indiquées, ont une valeur purement indicative et en aucun cas obligatoire (selon l'approvisionnement des produits à livrer au Revendeur pour des motifs échappant au contrôle de CRISTINA S.r.l.) ; chaque retard éventuel de CRISTINA S.r.l. ne pourra jamais constituer une cause de dédommagement ni entraîner la résiliation du contrat, ni ne pourra légitimer les demandes de pénalités, de réduction des prix et/ou le report de paiement par le Revendeur.
3) La localisation des marchandises ainsi que le transfert de propriété auront lieu lorsque les marchandises seront confiées au transporteur.
4) Les frais de transport et d'assurance ainsi que les risques associés au transport sont à la charge du Revendeur et la remise (et le retour) des produits seront effectués dans les entrepôts de CRISTINA S.r.l. à Fontaneto d'Agogna, à Gargallo et/ou à Gozzano (EXW - franco usine), sauf accord écrit différent entre les parties. Nonobstant ce qui précède, le choix de l'expéditeur et/ou du transporteur peut également être effectué par CRISTINA S.r.l. Dans tous les cas, CRISTINA S.r.l. décline toute responsabilité quant aux retards de livraison, de la perte et/ou de l'avarie des marchandises qui pourraient survenir pendant le transport.
5) CRISTINA S.r.l. fournit à l'utilisateur final des produits une « garantie conventionnelle » (commerciale) qui est additionnelle et qui ne se substitue pas aux autres droits dont jouit l'utilisateur final du produit, qualifié comme « Consommateur ». Le Consommateur dispose en vertu de la loi et à titre gratuit de recours en cas de défaut de conformité du produit, à l'encontre de la personne à qui il a acheté ledit produit. La « garantie conventionnelle » n'influence en aucun cas ces recours. En particulier, la garantie conventionnelle fournie par CRISTINA S.r.l. n'affecte pas les droits dont jouit le « Consommateur », s'il réside en Italie, en vertu du décret législatif italien n° 206 du 6 septembre 2005, partie IV, titre III, alinéa I et modifications et ajouts successifs, ou, si le Consommateur réside ou est domicilié dans un autre Etat membre de l'UE, en vertu d'une législation nationale différente applicable au consommateur en ce qui concerne la vente de biens de consommation, adoptée en application de la Directive UE n° 2019/771 (qui à compter du 1er janvier 2022 a abrogé la Directive 1999/44 /CE) et modifications et ajouts successifs. Si le Consommateur réside ou est domicilié dans un Etat non européen, ledit Consommateur jouira des droits stipulés dans la législation applicable sur le territoire en question et régissant la vente de bien de consommation. Il convient de noter que, conformément à l'art.3 du Décret législatif italien 206/2005, le terme « Consommateur » désigne la personne physique qui agit à des fins étrangères à l'activité entrepreneuriale, commerciale, artisanale ou professionnelle éventuellement exercée et que, selon l'art 2 de la Directive UE n° 2019/771, le terme « Consommateur » désigne toute personne physique qui, dans les contrats soumis à la Directive susmentionnée, agit à des fins qui ne relèvent pas de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.
Les termes « garantie conventionnelle » désignent exclusivement la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces mécaniques des produits commercialisés par CRISTINA S.r.l., comportant un défaut de fabrication ou matériel, ainsi que la réparation et/ou le remplacement des parties des produits qui présentent de graves défauts au niveau de la finition superficielle externe, et précisés ci-après, dus à la fabrication ou au matériau, à condition que les produits susmentionnés soient accompagnés d'un document fiscal (facture ou ticket de caisse d'achat). Dans tous les cas, CRISTINA S.r.l. se réserve le droit, à sa seule discrétion, de pourvoir au remplacement du produit défectueux par un produit similaire ou de meilleure qualité. Nous précisons que tous les produits et/ou les pièces éventuellement remplacés par CRISTINA S.r.l. deviendront la propriété de CRISTINA S.r.l. La réparation ou le remplacement des produits et/ou des composants défectueux sont soumis à l'envoi du produit et/ou composant défectueux par le Revendeur au siège de CRISTINA S.r.l. Pour les produits intégrés dans les meubles ou les murs et pour tous ces produits pour lesquels (une fois que la panne est constatée) une intervention à domicile est nécessaire (sur une demande explicite de l'utilisateur à cet effet), tous les frais de main-d'œuvre dérivant de la nécessité de désinstaller le produit même et/ou de le rendre accessible au personnel technique qui doit effectuer l'intervention, de le réinstaller après l'intervention et de remise en état des lieux seront à la charge et aux risques de l'utilisateur final. Les frais de déplacement pour les interventions à domicile seront également à la charge de l'utilisateur final. Il convient de noter que la « garantie conventionnelle » reconnue par CRISTINA S.r.l. ne couvre pas, les charges, les coûts et/ou les dommages aux revêtements en tout genre (dont, à titre d'exemple et sans toutefois s'y limiter : carreaux, pierres, métaux, bois, porcelaines, textiles, lesquels, par souci de concision, seront désignés par le terme « Revêtements »), les coûts et/ou les dommages aux meubles et aux décorations, les coûts de main-d'œuvre résultant de la nécessité de désinstaller (et/ou de rendre accessibles pour l'intervention) et de réinstaller les produits défectueux (par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, les produits intégrés dans des meubles et/ou murs) ainsi que les dommages causés par une non-utilisation des produits. CRISTINA S.r.l. décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de défaut imputable à une installation, une utilisation, un entretien et un nettoyage des produits non conformes aux indications figurant dans le manuel d'instructions et/ou sur les éventuelles étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits. En outre, CRISTINA S.r.l. décline toute responsabilité pour les éventuels dommages qui peuvent, directement ou indirectement, dériver de personnes, objets ou animaux suite au non-respect des éléments ci-avant.
La durée de la garantie conventionnelle reconnue par CRISTINA S.r.l., qui prend effet à l'achat par l'utilisateur final des produits est de :
- 5 ans pour les vices de fabrication ou matériels des pièces mécaniques ;
- de 5 ans pour les graves défauts de finition extérieure des produits chromés (finition galvanisée standard 51), PVD (P) ou acier inox ;
- 2 ans pour les graves défauts sur toutes les finitions extérieures des produits autres que les chromés (finition galvanisée standard 51), PVD (P) ou acier inox.
Il convient de préciser que l'identification de la date d'achat des produits sera attestée par le document fiscal (facture ou ticket de caisse d'achat) remis à l'utilisateur final au moment de l'achat. La garantie conventionnelle intervient uniquement si les produits ont été correctement utilisés. Elle ne s'applique pas dans les cas suivants :
- utilisation, installation, entretien et/ou nettoyage des produits effectués de manière incorrecte ou non conforme aux consignes indiquées dans le manuel d'instructions et/ou sur les étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits ;
- négligence, dégâts, détérioration provoqués par la foudre, les phénomènes atmosphériques, les surtensions et les surintensités, l'alimentation électrique insuffisante ou irrégulière, causes de force majeure, usure ;
- demandes d'assistance sous garantie conventionnelle au-delà du délai indiqué dans le présent article ;
- absence de document fiscal requis (facture ou ticket de caisse) justifiant l'achat du produit ; - dommages intervenus lors du transport des produits et/ou du fait du client et/ou de tiers ; - non-respect des règles de sécurité et/ou aux exigences techniques du pays dans lequel le produit est utilisé.
- modifications, manipulations des produits
- casse et/ou non-fonctionnement et/ou fonctionnement inadéquat dus au gel, au sable, aux détritus et aux scories métalliques, impuretés en tout genre et/ou corps étrangers présents dans les tuyaux ou dans l'eau, à de l'eau calcaire ;
- détérioration des finitions due à l'utilisation de produits agressifs, acides et/ou abrasifs ;
- détériorations dues à des agents chimiques et électrochimiques ;
- dysfonctionnement caractérisé par une forte salinité et/ou une forte teneur en chlore dans l'eau ;
- absence d'installation de réducteurs de pression spécifiques et de filtres appropriés en amont de l'installation, et non-installation des filtres prévus sur le produit ;
- pressions et/ou températures non conformes aux paramètres indiqués dans le manuel d'instructions et/ou sur les étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits ;
- si pendant la période de garantie conventionnelle, une ou plusieurs pièces du produit sont remplacées pour réparation par une ou plusieurs pièces non agréées par CRISTINA S.r.l. ou ne répondent pas aux mesures de sécurité et aux critères de qualité convenus pour le produit en question ;
- interventions techniques, réparations et/ou modifications des produits effectués par l'utilisateur final, par des techniciens et/ou des tiers non expressément autorisés par CRISTINA S.r.l., à l'exception de l'entretien normal, à la charge de l'utilisateur final, selon les indications fournies dans le manuel d'instructions et/ou sur les étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits ;
- événements naturels ou sociopolitiques (comme, à titre d'exemple non exhaustif, les événements atmosphériques, les incendies, les catastrophes naturelles, les guerres, les actes terroristes, les émeutes et/ou soulèvements populaires).
Il convient de noter que la présente garantie conventionnelle ne couvre pas l'entretien ordinaire et le remplacement de filtres, rétines, aérateurs, cartouches et de toutes les pièces considérées « d'usure » et/ou soumises à une usure normale. CRISTINA S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à la présente garantie conventionnelle moyennant une communication écrite.
En signant pour accord les présentes Conditions Générales de Vente, le Revendeur renonce expressément à la garantie légale en vertu du Décret législatif italien 206/2005, à la garantie stipulée aux articles 1490 et suivant du Code civil italien ainsi qu'à toute

autre garantie légale applicable et aux actions que celui-ci pourrait entreprendre à l'encontre de CRISTINA S.r.l. pour tous les défauts éventuels susceptibles de se présenter sur les produits vendus par CRISTINA S.r.l. Par conséquent, même si le Revendeur est responsable ou reconnu responsable à l'égard de l'utilisateur final ou d'un autre revendeur de la même chaîne de distribution, voire de tout autre intermédiaire, suite à un défaut du produit commercialisé par CRISTINA S.r.l., le Revendeur ne pourra pas intenter une action et/ou dans le cadre de la garantie contre CRISTINA S.r.l. Il ne pourra se retourner contre CRISTINA S.r.l. pour les dommages et/ou les frais éventuellement subis.
6) Sans préjudice des autres accords en la matière convenus par écrit entre CRISTINA S.r.l. et le Revendeur, les prix figurent dans les catalogues de CRISTINA S.r.l. en vigueur au moment de l'expédition des marchandises, ou correspondent du moins à ceux normalement pratiqués par CRISTINA S.r.l.
CRISTINA S.r.l. sera autorisée à modifier les prix indiqués dans les catalogues moyennant un préavis de 15 jours. En cas d'augmentation ou de diminution, les commandes déjà acceptées à la date de la transmission du susdit avis de modification ne seront pas influencées et qui seront donc réglées au prix non encore modifié.
7) Les paiements seront effectués par le Revendeur en euro. Les conditions et modalités de paiement sont convenues entre CRISTINA S.r.l. et le Revendeur et sont considérées comme obligatoires et essentielles dans l'intérêt de CRISTINA S.r.l.
En l'absence de conditions et modalités de paiement, celles indiquées sur la facture de CRISTINA S.r.l. prévaudront. Dans tous les cas, CRISTINA S.r.l. a le droit d'exiger l'exécution du contrat sans obligation de communication mentionnée à l'art. 1457 du Code civil italien. CRISTINA S.r.l. se réserve le droit de modifier et de communiquer par écrit les différentes conditions de paiement et/ou modalités de paiement : le cas échéant, les nouvelles conditions et/ou modalités de paiement seront réputées acceptées par le Revendeur si ce dernier n'exprime pas de refus par écrit à CRISTINA S.r.l. au plus tard 15 (quinze) jours suivant la réception de l'information de modification de CRISTINA S.r.l.
8) Le défaut et/ou retard de paiement par rapport aux conditions indiquées sur la commande du Revendeur acceptée par CRISTINA S.r.l. ou, à défaut, sur la facture de CRISTINA S.r.l. impliquera l'application d'intérêts de retard déterminés conformément à l'art. 5 du décret législatif italien 231/2002 et modifications et ajouts successifs. En outre, en cas de défaut et/ou de retard de paiement, CRISTINA S.r.l. pourra suspendre, à sa discrétion absolue, jusqu'au paiement intégral des sommes dues, l'intégralité ou une partie des commandes transmises par le Revendeur,même si elles ont été acceptées, et les éventuels services fournis à celui-ci, et modifier les conditions et/ou les modalités de paiement avec effet immédiat sur simple communication écrite. Après 15 jours de défaut et/ou de retard de paiement, CRISTINA S.r.l. pourra annuler intégralement ou en partie, à son entière discrétion, les commandes non exécutées même si déjà acceptées.
9) Le paiement du prix des marchandises doit être effectué au domicile de la société CRISTINA S.r.l. à Gozzano (NO), Via Fava, 56 ; les éventuels paiements effectués dans des lieux autres que l'adresse de CRISTINA S.r.l. mentionnée ci-dessus, même si cette dernière l'accepte, seront tolérés et ne pourront jamais constituer une modification du principe du paiement à l'adresse indiquée.
10) Le paiement effectué par le biais de chèques, même si cette méthode est acceptée par CRISTINA S.r.l., est aux risques et périls du Revendeur dans le sens où ce dernier n'est pas libéré de son obligation de paiement si la preuve de l'encaissement effectif par CRISTINA S.r.l. n'est pas vérifiée. Nonobstant ce qui précède, il reste également entendu que, en cas de vol et/ou de perte de chèques envoyés par le Revendeur, même si cela a lieu après qu'ils ont été reçus par CRISTINA S.r.l. et/ou par ses employés et/ou agents, CRISTINA S.r.l. décline d'emblée toute responsabilité à cet égard, quant à la demande de duplicatas des chèques et/ou l'amortissement de ces derniers.
11) Les illustrations et les informations contenues dans les dépliants, les catalogues, le site Web de CRISTINA S.r.l., les fiches descriptives des produits CRISTINA S.r.l. et dans tout autre support d'information et/ou publicitaire, quel que soit le moyen utilisé, même si elles représentent chaque article, ne sont pas contractuelles pour CRISTINA S.r.l.
Par conséquent, les poids et mesures indiqués sont fournis à titre indicatif. CRISTINA S.r.l. n'assume aucune responsabilité à cet égard. CRISTINA S.r.l. se réserve le droit d'apporter aux produits commercialisés, à tout moment, toutes les modifications qu'elle juge nécessaires afin d'optimiser la production, indépendamment de la façon dont ils sont représentés et décrits dans les dépliants, dans les catalogues, dans les fiches descriptives des produits, sur le site Web de CRISTINA S.r.l. et sur n'importe quel support approprié à la promotion et à la vente de produits. Les déclarations, promesses, conditions et garanties provenant des employés, représentants, agents et prospecteurs, qui diffèrent des présentes conditions de vente, et les éléments ne figurant pas dans les actes signés par les représentants légaux de CRISTINA S.r.l., n'engagent pas CRISTINA S.r.l.
12) En signant pour accord les présentes Conditions générales de vente, les parties acceptent expressément l'application du droit italien et établissent d'un commun accord que pour le règlement de tout différend éventuel relatif à l'interprétation, à l'exécution et à la résiliation des présentes Conditions générales de vente ou aux rapports de vente et d'achat qui lient les parties, ou à toute question y afférente, le tribunal de Milan sera le seul compétent.
13) Le Revendeur ne pourra pas faire valoir des exigences ou intenter des actions, ni soulever des objections à l'encontre de CRISTINA S.r.l., sauf après avoir effectué le paiement de la totalité du montant dû à cette dernière en capital, intérêts et frais liés à la fourniture des marchandises. En outre, il est convenu que le Revendeur ne pourra compenser ses éventuelles créances avec les sommes dues à CRISTINA S.r.l. pour l'achat de marchandises.
14) Les prix éventuellement indiqués dans les catalogues et listes de prix sont exclusivement considérés comme des prix conseillés au public, exprimés en euros, TVA non comprise, le cas échéant.
15) La loi italienne est la seule applicable. Les autres lois nationales et/ou conventions internationales sur la vente internationale de marchandises sont exclues.
16) Les conditions, termes et modalités de paiement, ainsi que les remises financières et/ou commerciales, ainsi que les contributions et/ou primes éventuellement prévues, seront toujours subordonnées au paiement des produits livrés par le Revendeur conformément aux termes prévus.
17) Le paiement de tous les impôts, taxes, droits, charges fiscales et/ou administratives, ainsi que les coûts et les dépenses de toute nature prévus par des organismes d'État, gouvernementaux et/ou administratifs relatifs à l'achat, à l'importation, à l'exportation et à la revente des produits acquis auprès de CRISTINA S.r.l. seront à la charge du Revendeur.
18) Les présentes Conditions générales de vente ne constituent pas une obligation d'achat pour le Revendeur, ni une obligation de vente pour CRISTINA S.r.l. Par conséquent, il n'y aura aucune obligation de fourniture entre les parties, ni aucune forme d'exclusivité ne sera prévue, compte tenu de la simple relation contractuelle d'achat et de vente qui lie les parties.
19) La tolérance éventuelle à l'égard des infractions et/ou comportements contraires à ces Conditions générales de vente ne pourra être considérée comme une renonciation pure et simple aux présentes, ni ne pourra annuler la validité des clauses non respectées.
En cas de nullité d'une ou plusieurs des présentes clauses ou d'une partie de celles-ci, en raison d'un conflit avec les impératifs légaux, ces dispositions seront réputées remplacées de droit, dans les limites prévues par la loi.
20) Sauf en cas de dol ou de faute grave de CRISTINA S.r.l., la responsabilité et le montant consécutif du dédommagement éventuellement dû par CRISTINA S.r.l. au Revendeur sont limités au prix d'achat par le Revendeur du produit ou des produits CRISTINA S.r.l. faisant l'objet d'une contestation et/ou d'un manquement.
21) Les conditions contractuelles différentes des présentes Conditions générales de vente de CRISTINA S.r.l., même si elles sont rappelées, ajoutées, modifiées, et/ou insérées dans les commandes ou dans toute communication du Revendeur, ne seront valables que si elles sont expressément et spécifiquement acceptées par écrit par un représentant autorisé de CRISTINA S.r.l.
22) Le Revendeur reconnaît que la société et les marques utilisées par CRISTINA S.r.l. sont la propriété exclusive de cette dernière. Le Revendeur ne pourra pas revendiquer des droits ou la propriété de l'entreprise ou des marques mentionnées ci-dessus, ni directement, ni indirectement, par le biais d'une personne, d'une société et/ou d'un organisme.
L'utilisation en ligne ou hors ligne des marques « CRISTINA » et « SILFRA », ainsi que des textes, des fiches descriptives, des images (dont les photos), des contenus audio et vidéo et des illustrations des produits des marques « CRISTINA » et « SILFRA » (ci-après, les « Visuels » qui sont transmis par CRISTINA S.r.l. ou obtenus par le Revendeur aux seules fins de la revente desdits produits par le Revendeur, conformément aux autorisations pertinentes, respectera les directives établies par CRISTINA S.r.l. (et mises à disposition du Revendeur par e-mail) et des lois en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle et industrielle ainsi qu'en matière publicitaire.
Le Revendeur est tenu de demander à CRISTINA S.r.l. (et attendre de celle-ci) l'autorisation écrite préalable à chaque fois qu'il entend effectuer une campagne publicitaire en ligne et/ou hors ligne et, plus particulièrement des campagnes d'affichage, radio, dans la presse, à la télévision et/ou dans d'autres médias et/ou s'il compte apporter des modifications aux Visuels des produits émanant de CRISTINA S.r.l.
Les images (dont les photos) et les illustrations des produits, utilisées en ligne et hors ligne par le Revendeur devront être accompagnées d'une indication stipulant que celles-ci sont la propriété de CRISTINA S.r.l.
En cas d'apposition des marques « CRISTINA » et/ou « SILFRA » sur l'enseigne du Revendeur, après accord préalable par écrit par CRISTINA S.r.l., le Revendeur sera tenu au paiement de tout impôt et/ou taxe légaux, y compris ceux relatifs à la publicité. Les marques qui apparaissent sur le matériel promotionnel éventuellement fourni par CRISTINA S.r.l. au Revendeur sont exclues. Le cas échéant, le Revendeur n'aura pas besoin d'une autorisation de CRISTINA S.r.l.
Le Revendeur ne peut pas modifier les marques « CRISTINA » et « SILFRA », ni associer en aucune manière les marques « CRISTINA » et « SILFRA » à des marques ou des raisons sociales concurrentes de CRISTINA S.r.l. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de marques déposées appartenant à CRISTINA S.R.L., celles-ci ne devront jamais figurer dans une quelconque raison sociale ou un nom de domaine du Revendeur.
Pour les usages autorisés en ligne ou hors ligne des marques « CRISTINA » et « SILFRA », le Revendeur devra toujours respecter les polices de caractère, la taille, les proportions, les couleurs et les graphismes indiqués dans les consignes de CRISTINA S.r.l. (disponibles sur les sites internet de CRISTINA S.r.l. ou envoyées par e-mail selon les indications ci-après).
Sans préjudice des éléments stipulés ci-avant, en ce qui concerne l'usage en ligne des marques « CRISTINA » et « SILFRA » et des Visuels des produits commercialisés par CRISTINA S.r.l. (et d'une manière générale, toute désignation, image et/ou tout texte transmis par CRISTINA S.r.l. au Revendeur et désignant CRISTINA

S.r.l. ou les produits commercialisés par elle) sur les pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et/ou d'autres réseaux sociaux associés au Revendeur, ce dernier s'engage à respecter les consignes suivantes :

a) les marques « CRISTINA », « SILFRA » et les Visuels des produits (et d'une manière générale, toute désignation, image et/ou tout texte identifiant la société CRISTINA S.r.l. ou les Produits commercialisés par elle) devront être repris sur vos réseaux sociaux conformément au prestige des produits commercialisés par CRISTINA S.r.l. ;

b) les marques « CRISTINA », « SILFRA » et les Visuels des produits (et toute dénomination, image et/ou tout texte identifiant la société CRISTINA S.R.L. ou les produits commercialisés par elle) ne devront jamais être associés à des images, textes et/ou autres contenus (par ex. : audio et/ou vidéo) présentant un caractère dénigrant, diffamatoire, discriminatoire, injurieux, offensant et/ou obscène envers des tiers, les marques et/ou CRISTINA S.r.l.. ;

Si l'utilisation en ligne des images des produits (et de tout texte, toute description, illustration, tout contenu audio et vidéo identifiant la société CRISTINA S.r.l. ou les produits commercialisés par elle) par le Revendeur est limitée à une publication des éléments transmis par CRISTINA S.r.l. et si ce dernier a signé pour accord les présentes Conditions générales de vente, le Revendeur ne devra demander aucune autre autorisation expresse à CRISTINA S.r.l. étant donné que le respect des conditions et directives émanant de CRISTINA S.r.l. est suffisant.

Par la signature pour accord des présentes Conditions générales de vente, le Revendeur s'engage à suivre assidument ses réseaux sociaux afin d'éviter la publication et/ou l'apparition sur ceux-ci de commentaires et/ou autres contenus (par ex. : audio/vidéo) à caractère dénigrant, diffamatoire, discriminatoire, injurieux, offensant et/ou obscène, et plus particulièrement de publications, commentaires et/ou contenus qui puissent directement ou indirectement porter atteinte au prestige des marques « CRISTINA » et « SILFRA » et/ou porter préjudice de quelque manière que ce soit à l'image de CRISTINA S.r.l. En cas de publication de contenu et/ou commentaire similaire, le Revendeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que les commentaires et/ou contenus soient rapidement supprimés et/ou bloqués de vos réseaux sociaux. Le Revendeur veillera par ailleurs à le signaler à CRISTINA S.r.l. afin que la Société puisse entreprendre les démarches qu'elle jugera nécessaire.

CRISTINA S.r.l. se réserve le droit de révoquer à tout moment et sans préavis, moyennant un simple avis écrit adressé au Revendeur, les autorisations le concernant pour tout usage hors ligne et en ligne des Visuels des produits, ainsi que des marques « CRISTINA » et « SILFRA ».

Sans préjudice des éléments ci-avant, le Revendeur s'abstiendra de promettre ou déclarer à toute personne, oralement ou par écrit, des prestations autres que celles prévues dans les catalogues, dépliants, fiches descriptives des produits, manuels d'instructions et, en général, dans les supports publicitaires ou d'illustration fournis par CRISTINA S.r.l.

Il convient de rappeler que les marques « CRISTINA » et « SILFRA » ainsi que les Visuels des produits sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

23) Conformément au Règlement UE n° 2016/679 (Règlement général pour la protection des données personnelles, ou RGPD) et ses amendements successifs, ainsi qu'au Décret législatif n° 196/2003 (Code en matière de protection des données personnelles), modifié par le Décret législatif n° 101/2018, CRISTINA S.r.l. informe le Revendeur que ses données personnelles et les données personnelles des personnes qui interagissent avec CRISTINA S.r.l. feront l'objet d'une déclaration distincte transmise par CRISTINA S.r.l. au Revendeur.

24) Le Revendeur ne pourra céder, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable de CRISTINA S.r.l., les droits et obligations prévus dans les présentes Conditions générales de vente, ni les éventuelles créances opposables à CRISTINA S.r.l.

25) Le Revendeur s'engage à assurer la confidentialité de toutes les informations de quelque nature que ce soit et acquises au cours de l'exécution des prestations régies par les présentes Conditions générales de vente. En particulier, le Revendeur s'engage à ne divulguer à des tiers aucune information obtenue au cours de l'exécution des prestations réglementées par les Conditions générales de vente, et à mettre en place toutes les précautions nécessaires afin que ses employés et/ou collaborateurs se conforment à ces dispositions, dans le respect des dispositions du Règlement UE n° 2016/679 (RGPD) et ses amendements successifs, ainsi que du décret législatif italien n° 196/2003 et ses amendements successifs. A cet effet, il est établi que : toutes les informations, quel que soit le mode d'acquisition/de collecte par le Revendeur ne seront pas utilisées, distribuées ou communiquées à des tiers à des fins autres que celles prévues par les présentes Conditions générales de vente, sous réserve, toutefois, des cas où (i) il est nécessaire d'obtempérer aux obligations réglementaires ou légales, ou à la demande des autorités italiennes ou étrangères auxquelles il n'est pas possible d'opposer un refus, ou (ii) si ces informations sont déjà dans le domaine public ou sont devenues publiques autrement que par la violation des obligations de confidentialité stipulées dans les présentes Conditions générales de vente.

Le Revendeur s'engage à communiquer et à faire respecter les obligations en matière de confidentialité mentionnées dans le présent Contrat à ses employés et à tous ceux qui, pour une raison quelconque, collaborent ou ont collaboré à l'exécution des prestations couvertes par les présentes Conditions générales de vente.

Les prévisions et interdictions visées au présent article resteront en vigueur même après l'éventuelle résiliation, annulation ou cessation pour une raison quelconque de la relation contractuelle qui lierait CRISTINA S.r.l. et le Revendeur.

26) Bien que les présentes « Conditions générales de vente » soient rédigées en anglais, français, allemand, espagnol et russe, en cas de divergence entre le texte écrit en italien et celui écrit dans une autre langue, le texte originel en italien prévaudra.

General Sales Conditions / Condizioni generali di vendita CRISTINA S.r.l

1) Orders are to be sent by the Retailer in writing, specifying the complete details of the items, quantity, discounts, and any other important data relating to each item. CRISTINA S.r.l., with registered office in Gozzano (NO), Via G. Fava n. 56, is not obliged to send any order confirmation whereby, in this case, the contract of sale is intended as concluded, pursuant to Article 1327, first paragraph of the Italian Civil Code, when CRISTINA S.r.l. starts to execute the individual orders, relieving CRISTINA S.r.l. of the obligation to promptly notify the Retailer that the execution has started. Orders are not binding for CRISTINA S.r.l. which has the right to accept or reject them, at its sole discretion. CRISTINA S.r.l. reserves the right to execute or not the orders, even after its possible acceptance of the order, however expressed, and in consideration of the non-availability of the products (since the supply of the products to be provided to the Retailer also depends on factors beyond CRISTINA S.r.l.'s control) or force majeure. In case of non-execution of the order accepted by CRISTINA S.r.l., the latter undertakes exclusively to promptly notify the Retailer that waives the right to request, as of now, any penalty and/or compensation for any damage.
2) The delivery terms, if indicated, are merely indicative and never binding (since the provision of products to be supplied to the Retailer also depends on factors beyond the control of CRISTINA S.r.l.); any delay by CRISTINA S.r.l. can never constitute grounds for compensation for damage, nor cause for termination of the agreement, nor can it legitimise request for penalties, price reductions and/or deferment of payment by the Retailer.
3) The identification of goods and the transfer of ownership shall take place when the goods are handed over to the carrier.
4) Transport and insurance costs as well as risks connected to transport are charged to the Retailer, and the delivery (and return) of the products takes place at the CRISTINA S.r.l. warehouses located in Fontaneto d'Agogna and/or Gargallo and/or Gozzano (EXW- Ex Works), unless otherwise agreed in writing by the parties. Notwithstanding the foregoing, the choice of the forwarding agent and/or carrier can be made also by CRISTINA S.r.l. In any case, CRISTINA S.r.l. shall not be responsible for delays in delivery, loss and/or damage of goods occurring during transport.
5) CRISTINA S.r.l. provides the end user of the products with a "standard warranty" (commercial), which is intended to supplement and not replace any other rights enjoyed by the end user, qualified as a "consumer". It is précised that the Consumer is entitled by law, free of charge, to remedies for defects of conformity of the product against the person from whom the product was purchased and that these remedies are not affected by the "standard warranty". In particular, the CRISTINA S.r.l. standard warranty does not affect the rights of the "Consumer" resident or domiciled in Italy, pursuant to Legislative Decree 206, Part IV, Title III, Chapter 1 dated 6 September 2005 and subsequent amendments or additions or, in the event of a Consumer resident or domiciled in another EU Member State, the said Consumer is entitled pursuant to any different national legislation applicable to it on the sale of consumer goods, issued in implementation of Directive EU 2019/771 (which, with effect from 1 January 2022, repealed Directive 1999/44/EC) and subsequent amendments and additions or, finally, in the case of a Consumer residing or domiciled in non-EU countries, the said Consumer is the owner pursuant to any different mandatory legislation applicable territorially in relation to the sale of consumer goods. It is précised that, pursuant to Article 3 of Legislative Decree 206/2005, "Consumer" is any natural person acting for purposes which are unrelated to the entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity which he/she may carry out and that, pursuant to Art. 2 of EU Directive 2019/771, "Consumer" means any natural person who, in relation to the contracts covered by the aforementioned Directive, acts for purposes which are unrelated to his/her commercial, industrial, handicraft or professional activity. "Standard warranty" means exclusively the repair and/or replacement free of charge of mechanical parts sold by CRISTINA S.r.l., acknowledged to be defective in materials or workmanship, as well as the repair and/or replacement of product parts sold by CRISTINA S.r.l. and acknowledged to be faulty in manufacture or material, as well as the repair and/or replacement of parts of products presenting serious faults in the external surface finish, as better specified below, due to manufacture or material, provided that the above-mentioned products are accompanied by suitable financial document (invoice or purchase receipt). In any case, CRISTINA S.r.l. reserves the right, at its own discretion, to replace the faulty product with a similar product or one of higher quality. Please note that that all products and/or parts replaced by CRISTINA S.r.l. become property of CRISTINA S.r.l. Repair or replacement of defective products and/or components are subject to the shipment by the Retailer of the defective product and/or component to the CRISTINA S.r.l. Headquarters. For products integrated in furniture or walls and for all those products for which (once the fault has been assessed) an intervention at home is necessary (and there is an explicit request by the end user to this effect), all costs including labour costs deriving from the need to uninstall the product and/or make it accessible to the technical staff who must carry out the assistance service, to reinstall it after the intervention and restore the initial state of the premises will be at the end user's expense and risk. Moreover, the end user shall also bear the travel costs required for assistance at home. Please note that the CRISTINA S.r.l. "standard warranty" does not cover the costs and/or damages to any coating (including, but not limited to, tiles, stone, metals, wood, porcelain, fabrics, henceforth for the sake of brevity referred to as Coatings), costs and/or damage to furniture and fixtures, labour costs resulting from the need to uninstall (and/or make available for the assistance service) as well as any damage endured due to failure to use the product. CRISTINA S.r.l. cannot be held responsible for malfunctions or defects due to non-compliant and/or incorrect installation, use, maintenance and/or cleaning of the purchased products with respect to the instructions given in the instruction booklet and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products and therefore CRISTINA S.r.l. declines all liability any damage that may, directly or indirectly, be caused to people, things or animals as a result of failure to comply with the above instructions . The duration of the standard warranty recognized by CRISTINA S.r.l. and running from the date of purchase of the products by their end user, is:

- 5 years for defects in the manufacture or material of the mechanical parts of the products;
- 5 years for serious defects in the external surface finish of products in chrome (standard electroplating 51), PVD (P) or Stainless Steel;
- 2 years for serious defects of all other external surface finishes of the products, other than chrome (standard electroplating 51), PVD (P) or Stainless Steel.

Please note that the financial document (invoice or final purchase receipt) issued to the end-user at the time of purchase will testify to the purchase date of the products. The standard warranty is applied only if the if the products if the products have been used in a suitable manner and does not apply in the following cases:

- Incorrect use, installation, maintenance and/or cleaning of products or use that does not comply with the instructions in the instruction manual and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products;
- neglect, damage, deterioration, lightning, atmospheric phenomena, overvoltage and overcurrent, insufficient or irregular power supply, force majeure, wear and tear;
- requests for assistance under the standard warranty beyond the expiry stated in this Article;
- lack of a suitable financial document (invoice or tax receipt) proving the purchase of the product; - damages caused during the transport of the products and/or due to the customer and/or third parties,
- failure to comply with the safety and/or technical regulations required by the country where the product is used.
- modification, tampering of products;
- breakages and/or malfunctions due to frost, sand, debris, ferrous slag, impurities of any kind and/or foreign bodies in pipes, or water, calcareous water;
- deterioration due to chemical and electrochemical agents;
- malfunction and/or unsuitable running due to from high salinity and/or chlorine values in the water;
- failure to install appropriate pressure reducers and filters upstream the system and failure to install the filters on the product where provided;
-pressures and/or temperatures not complying with the parameters indicated in the instruction manual and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products;
- breakages and/or malfunctions due to ferrous scraps released by iron pipes and/or in poorly maintained condition;
- technical repairs and/or modifications of the products made by the end user, by technicians and/or by third parties not expressly authorized by CRISTINA S.r.l., excluding routine maintenance performed by the final user, according to the instructions provided in the instruction booklet and/or any warning labels on the packaging of the products or accompanying the products; -
- if during the standard warranty period, one or more parts of the product are replaced for repair with a part or parts not authorised by CRISTINA S.r.l. or that do not comply with the product specific safety and quality measures;
- technical interventions, repairs and/or modifications to the products carried out by the end user, by technicians and/or third parties not expressly authorised by CRISTINA S.r.l., with the exception of standard maintenance operations to be carried out by the end user in accordance with the instructions given in the aforementioned instruction manual and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products;
- natural or social and political events (such as, but not limited to, atmospheric events, fires, natural disasters, wars, terrorist attacks, riots and/or unrest).

Please note that this standard warranty does not cover routine maintenance or the replacement of filters, screens, aerators, cartridges and all parts which are considered "consumable" and/or subject to normal wear and tear. It should also be noted that only CRISTINA S.r.l. can make changes and/or integrations to this "standard warranty", which are to be issued by means of written communication.

By signing these General Terms and Conditions of Sale for acceptance, the Retailer expressly waives the legal guarantee and related actions that it may invoke against CRISTINA S.r.l. according to the law on legal guarantees for all possible defects that may be found in products sold by CRISTINA S.r.l. Therefore, even if the Retailer should be deemed liable against the end-user as a result of defects in the product marketed by CRISTINA S.r.l., the Retailer cannot act in recourse against CRISTINA S.r.l. nor can it make claims against CRISTINA S.r.l. for damages and/or expenses incurred.

6) Without prejudice to any other agreement, agreed in writing between CRISTINA S.r.l. and the Retailer, the prices are those indicated in the CRISTINA S.r.l. catalogue pricelist in force at the time the goods are shipped, or in any case those normally charged by CRISTINA S.r.l.

CRISTINA S.r.l. shall be entitled to change the prices indicated in the pricelists

with a 15-day notice, and this shall therefore not affect orders already accepted on the sending date of the notification of price changes, should there be an increase or decrease, which shall therefore be governed by the prices not yet changed.

7) Payments shall be made by the Retailer in Euro. The terms and conditions of payment shall be those agreed between CRISTINA S.r.l. and the Retailer and shall be deemed mandatory and essential in the interest of CRISTINA S.r.l.
In default of agreements regarding the terms and conditions of payment, those indicated on the CRISTINA S.r.l. invoice shall apply. In any case, CRISTINA S.r.l. has the right to request the execution of the contract with no obligation to provide notice as per Art. 1457 of the Italian Civil Code. CRISTINA S.r.l. reserves the right to change and communicate different applicable payment terms in writing and/or payment methods: in this case, the new payment terms and/or methods shall be deemed accepted by the Retailer if he/she fails to notify CRISTINA S.r.l. in writing of his/her non-acceptance of the payment terms and/or methods no later than 15 (fifteen) days from receipt of the notice of change by CRISTINA S.r.l.
8) Non-payment and/or late payment with respect to the terms specified in the Retailer's order accepted by CRISTINA S.r.l. or, failing this, in the CRISTINA S.r.l. invoice, shall result in the application of default interest calculated in accordance with Article 5 of Legislative Decree 231/2002 as subsequently amended and supplemented.
Furthermore, in case of non-payment and/or late payment with respect to the deadlines, CRISTINA S.r.l. may suspend, at its sole discretion, until full payment of the amount due, all or some of the orders sent by the Retailer along with any services provided to the Retailer and change the terms and/or methods of payment with immediate effect by means of a simple written communication. After 15 days from non-payment and/or late payment, CRISTINA S.r.l. may cancel, in full or in part, at its sole discretion, any orders which have not been processed, even if already accepted.
9) The payment of goods shall be made at CRISTINA S.r.l.'s place of business located on Via Fava no. 56 in Gozzano (NO); any payments made in places other than the above-mentioned place of business indicated by CRISTINA S.r.l., even if accepted by the latter, shall merely be tolerated and shall not change the principle of payment at the place of business indicated.
10) Payment made by bank drafts and/or cheques, even if accepted by CRISTINA S.r.l., is at the sole risk of the Retailer in the sense that the latter is not discharged from its obligation to pay if it cannot prove the actual collection by CRISTINA S.r.l. Without prejudice to the above, it is also understood that, in case of theft and/or loss of cheques sent by the Retailer, even after they have been received by CRISTINA S.r.l. and/or its representatives and/or agents, CRISTINA S.r.l. is hereby expressly exempted from any responsibility in this regard, both from having to request duplicates of the cheques and/or their depreciation.
11) The illustrations and information contained in brochures, catalogues, pricelists, CRISTINA S.r.l. website, CRISTINA S.r.l. product description sheets and any other information and/or advertising materials, communicated through any means, even if representing the individual products, are for illustration purposes only and are not binding for CRISTINA S.r.l.
As a result, thereof, any weights or dimensions included therein are intended as a rough guide only, thus CRISTINA S.r.l. takes no responsibility in this regard. However, CRISTINA S.r.l. reserves the right to make changes to the products marketed at any time deemed necessary in order to optimise the production, regardless of how they are represented and described in brochures, catalogue pricelists, product description sheets, the CRISTINA S.r.l. website and any other materials used to promote and sell products.
Declarations, promises, conditions and guarantees made by employees, representatives, agents and promoters, which differ from the conditions of sale reproduced herein, and in any case, anything not included in the documents signed by the CRISTINA S.r.l. legal representatives are not considered binding for CRISTINA S.r.l.
12) By signing for acceptance of these General Terms and Conditions of Sale, the parties expressly accept the Italian Jurisdiction and mutually agree that the Court of Milan of the Italian Judicial Authority shall have sole jurisdiction to settle any disputes related to the interpretation, performance and termination of these General Terms and Conditions of Sale or related to the buyer-seller relationships between the parties or, in any case, related to any issue linked and/or connected thereto.
13) The Retailer may not present claims, actions, or raise objections against CRISTINA S.r.l., if not after paying all amounts due to CRISTINA S.r.l. for capital, interests and expenses related to the supply of goods. In addition, it is agreed that the Retailer cannot compensate its own possible credits against the amounts due to CRISTINA S.r.l. for the purchase of the goods.
14) Prices indicated in the catalogues and pricelists are exclusively recommended to the public, expressed in euro, and do not include VAT, where applicable.
15) This agreement shall be governed exclusively by Italian Law, with express exclusion of other national laws and/or international conventions on the international sale of goods.
16) The conditions, terms and methods of payment, including financial and/or trade discounts, as well as any other contribution and/or awards that may be provided, shall always be conditioned by the requirement that the Retailer pays for supplies in compliance with the terms indicated.
17) The Retailer shall be responsible for paying all taxes, duties, tax and/or administrative burdens, as well as any other costs and expenses of any kind imposed by state, government and/or administrative bodies related to the purchase, import, export and sale of products purchased from CRISTINA S.r.l.
18) These General Terms and Conditions of Sale do not constitute any obligation for the Retailer to purchase, or any obligation for CRISTINA S.r.l. to sell. Therefore, there are no supply obligations between the parties, nor any form of exclusive rights shall be granted, as the contractual relations between the parties are limited to merely buying and selling.
19) Any tolerance of breach and/or conduct in conflict with these General Terms and Conditions of Sale shall not be considered a waiver of the same nor shall it affect the validity of the disregarded clauses.
In case of invalidity of one or more of these provisions or parts thereof, due to conflict with mandatory provisions of law, such provisions shall be deemed to be superseded by law, solely to the extent of the conflict with statutory provisions.
20) Except in cases of wilful misconduct or gross negligence by CRISTINA S.r.l. , the liability and resulting amount of compensation owed by CRISTINA S.r.l. to the Retailer shall be limited to the purchase price the Retailer paid for the CRISTINA S.r.l. product or products at issue of the dispute and/or breach.
21) Any contractual conditions differing from CRISTINA S.r.l.'s General Terms and Conditions of Sale, including those referred to, added, changed and/or included in the orders or any communication by the Retailer, shall not be valid unless expressly and specifically accepted in writing by a legal representative of CRISTINA S.r.l.
22) The Retailer acknowledges that the company name and trademarks used by CRISTINA S.r.l. are the exclusive property of CRISTINA S.r.l. The Retailer may not claim rights or ownership relative to the company name or trademarks referred to above, whether directly or indirectly, or through intermediaries, companies and/or entities.
The offline and online use of the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks as well as the texts, descriptive cards, images (including photographs), audio and video contents and illustrations of "CRISTINA" and "SILFRA" branded products (hereinafter, for brevity, the texts, descriptive cards, images - including photographs-, audio and video contents and illustrations of "CRISTINA" and "SILFRA" branded products are also jointly referred to as the "Graphics of the products") that are transmitted by CRISTINA S.r.l. - or in any case acquired by the Retailer - for the sole purpose of allowing the resale of the above-mentioned products by the Retailer, where permitted, in compliance with the directives established by CRISTINA S.r.l. (made available to the Retailer by e-mail) and, in any case, in compliance with the regulations in force, including those on intellectual and industrial property and those on advertising.
In any case, the Retailer must ask CRISTINA S.r.l. (and wait for the latter) for prior written authorisation whenever it intends to carry out online and/or other media and/or if it intends to make changes to the Graphics of the products transmitted by CRISTINA S.r.l.
The images (also photographs) and illustrations of the products, used both offline and online by the Retailer, must be accompanied by a specific indication that they are property of CRISTINA S.r.l.
If the trademarks "CRISTINA" and/or "SILFRA" are affixed to the Retailer's sign, in addition to prior written authorisation from CRISTINA S.r.l., the Retailer will be exclusively obliged to pay any tax and/or duty required by law, including those concerning advertising. This is without prejudice to the case in which the trademarks appear on any promotional material supplied by CRISTINA S.r.l. to the Retailer: in such cases the Retailer will not need any authorisation from CRISTINA S.r.l..
Retailer shall refrain from modifying the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks, nor to combine in any way the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks with trademarks or names of competitor companies of CRISTINA S.r.l.. Moreover, since the registered trademarks "CRISTINA" and "SILFRA" are property of CRISTINA S.r.l., they must not be included in any company name of the Retailer, nor in any domain name of the Retailer.
In the uses, where permitted, of the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks both off-line and on-line, the Retailer must always respect the fonts, dimensions, proportions, colours and graphics indicated by CRISTINA S.r.l. in its directives (made available on the CRISTINA S.r.l.'s websites or sent by e-mail as specified above).
Without prejudice to the above, as regards any on-line use of the "CRISTINA" and "SILFRA" brands and of the Graphics of the products sold by CRISTINA S.r.l. (and, in any case, any name, image and/or text transmitted by CRISTINA S.r.l. to the Retailer and identifying CRISTINA S.r.l. or its products) on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and/or other social networks linked to the Retailer, the Retailer also undertakes to comply with the following further requirements:
a) the trademarks "CRISTINA", "SILFRA" and the Graphics of the products (and, in any case, any denomination, image and/or text that identifies the company CRISTINA S.r.l. or the products marketed by it) must be indicated on the Retailer's social media pages in an appropriate way and suited to the prestige of the products marketed by CRISTINA S.r.l.;
b) the trademarks "CRISTINA", "SILFRA" and the Graphics of the products (and, in any case, any denomination, image and/or text that identifies CRISTINA S.r.l. of the products marketed by it) must not be combined by the Retailer with images, text and/or other contents (for example, audio and/or video) of a denigrating, defamatory, discriminatory, insulting, offensive and/or obscene nature, both towards third parties and towards the actual trademarks and/or CRISTINA S.r.l;

Please note that if the online use of product images (and, in any case, of any text, descriptive card, illustration, audio and video content identifying CRISTINA S.r.l. or the products it sells) by the Retailer is limited to the activity of reposting the material transmitted by CRISTINA S.r.l. and these General Sales Terms and Conditions have been signed by the Retailer for acceptance, the Retailer must not request any specific authorisation from CRISTINA S.r.l., since compliance with the instructions and directives issued by CRISTINA S.r.l. is sufficient.

By signing for acceptance of these General Sales Terms and Conditions, the Retailer undertakes to assiduously monitor its social network pages to avoid the posting and/or permanence of any comments and/or other content (e.g. audio and/or video) of a denigrating, defamatory, discriminatory, insulting, offensive and/or obscene nature, and, in particular, of any post, comment and/or content that may directly and/or indirectly undermine the prestige of the "CRISTINA" and "SILFRA" brands and/or cause, in any other way, damage to the products and image of CRISTINA S.r.l.. In the event of publication of similar comments and/or content, the Retailer undertakes to immediately take steps to ensure that the above comments and/or content are promptly removed and/or blocked from the Retailer's social media pages and to immediately inform CRISTINA S.r.l. on what has taken place so it can take any action it deems appropriate.

In any case, CRISTINA S.r.l. reserves the right to revoke, at any time and without notice, by sending a written communication to the Retailer, the authorisations granted to the Retailer for the offline and/or online use of the Graphics of the products and of the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks.

In any case, without prejudice to the above, the Retailer shall refrain from promising or representing to any subject, , either verbally or in writing, any services other than those provided in the catalogues, leaflets, product description sheets, instruction manuals and, in general, advertising material or information provided by CRISTINA S.r.l.

Please note that the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks and product graphics are protected by intellectual and industrial property rights.

23) Pursuant to EU Reg. 2016/679 (called General Data Protection Regulation and, for brevity, also "GDPR") and subsequent additions and amendments, as well as pursuant to Legislative Decree 196/2003 (Personal Data Protection Code), as amended by Legislative Decree 101/2018, CRISTINA S.r.l. informs the Retailer that its personal data and the personal data of those persons interacting with CRISTINA S.r.l. will be processed by the latter as per the separate Privacy Policy sent by CRISTINA S.r.l. to the Retailer.

24) The Retailer cannot assign, even partially, without the prior written consent of CRISTINA S.r.l., the rights and obligations under these General Terms and Conditions of Sale, nor any credits owed by CRISTINA S.r.l.
25) The Retailer agrees to keep confidential all information of any nature and in any case acquired during the performance of the services governed by these General Terms and Conditions of Sale. In particular, the Retailer agrees not to disclose to third parties any information obtained during the performance of the services governed by these General Terms and Conditions of Sale, and to take all necessary steps to ensure that its employees and/or collaborators comply with these provisions, also in full compliance with the provisions of EU Reg. 2016/679 (GDPR) and subsequent amendments and supplements and with Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and supplements. For this purpose, it is hereby established that all information obtained and/or collected by the Retailer in any way shall not be used, disclosed or communicated to third parties for purposes other than those set out in these General Terms and Conditions of Sale, except, if (i) necessary to comply with regulatory or legal obligations or if there is a request by Italian or foreign authorities which cannot be refused, or (ii) if this information is already in the public domain or has entered the public domain for reasons other than breach of the confidentiality obligations agreed under these General Terms and Conditions of Sale.
The Retailer agrees to promptly communicate and ensure compliance with the confidentiality obligations by its employees and all persons that, for any reason whatsoever, collaborate or have collaborated in the performance of the services covered under these General Terms and Conditions of Sale.
The provisions and prohibitions referred to in this Article shall remain in effect even after any termination, withdrawal or cessation of the contractual relationships between CRISTINA S.r.l. and the Retailer for any reason whatsoever.
26) Although these "General Terms and Conditions of Sale" have also been drawn up in English, French, German, Spanish and Russian, in case of discrepancies between the Italian version and any other language version, the Italian version shall prevail, and shall, therefore, be considered the only authentic text.

1) El revendedor deberá transmitir los pedidos por escrito, especificando los datos completos de los artículos, la cantidad, los descuentos y cualquier otro datos importante relativo a cada uno de los artículos. CRISTINA S.r.l., con sede legal en Gozzano (NO), en Via G. Fava n° 56, no estará obligada a enviar confirmación alguna del pedido, puesto que, en dicho caso y en virtud y conforme con los efectos del art. 1327, primer apartado del Cod. Civ. italiano, el contrato se considerará como concluido en el momento en que CRISTINA S.r.l. comience la ejecución de cada pedido. Esta última queda eximida de la obligación de avisar inmediatamente al revendedor sobre el comienzo de la ejecución. Los pedidos no son vinculantes para CRISTINA S.r.l. que tiene la facultad, a su juicio, de aceptarlos o rechazarlos. CRISTINA S.r.l. se reserva el derecho de ejecutar o no los pedidos, incluso tras su aceptación, sin importar la forma en que esta última ha sido expresada, en caso de no disponer de los productos (puesto que el suministro de los productos al revendedor también depende de factores fuera del control de CRISTINA S.r.l.) o por causas de fuerza mayor. En caso de que CRISTINA S.r.l. no ejecutara un pedido aceptado, ésta se compromete exclusivamente a informar el Revendedor sobre dicha situación sin demora, y desde ya este último renuncia a reclamar posibles penalizaciones y/o indemnizaciones por posibles daños.
2) Los plazos de entrega, si han sido indicados, tienen un valor exclusivamente enunciativo pero jamás taxativo (puesto que el abastecimiento de los productos a suministrar al Revendedor depende también de factores ajenos al control de CRISTINA S.r.l.); todo posible retraso de CRISTINA S.r.l. no podrá en ningún caso ser fuente de indemnización del daño, ni causa de resolución del contrato, ni podrá legitimar requerimientos de multas, reducción del precio y/o de prórroga de los pagos por parte del Revendedor.
3) La identificación de las mercancías así como el traspaso de su propiedad tendrán lugar cuando las mercancías habrán sido entregadas al transportista.
4) Los gastos de transporte y seguro, como también los riesgos asociados al transporte, están a cargo del revendedor y la entrega (y devolución) de los productos se realizará en los almacenes de CRISTINA S.r.l. sitos en Fontaneto d'Agogna, Gargallo y/o Gozzano (EXW -Franco Fábrica) salvo acuerdo escrito en contrario entre las partes. Sin perjuicio de lo anterior, CRISTINA S.r.l. también podrá escoger el transportista y/o expedidor. De todos modos, CRISTINA S.r.l. no será responsable por retrasos en la entrega, por pérdida y/o avería de las mercancías que se verificasen durante el transporte.
5) CRISTINA S.r.l. proporciona al usuario final de los productos una "garantía convencional" (comercial) que se considera adicional y no sustitutiva de todo otro derecho del usuario final del producto, que se pueda calificar como "Consumidor". Cabe señalar que por ley y de manera gratuita el consumidor dispone de recursos para sanear los defectos de conformidad del producto con respecto al sujeto del que lo ha adquirido y que estos recursos no están perjudicados por la "garantía convencional". En particular, la garantía convencional proporcionada por CRISTINA S.r.l. no modifica ningún derecho de los cuales el "Consumidor", residente o domiciliado en Italia, es titular en virtud del D. Leg. del 6 de septiembre 2005, n° 206, parte IV, título III, apartado I y sucesivas modificaciones e integraciones o, en caso de que el Consumidor resida o esté domiciliado en otro estado miembro de la UE, dicho Consumidor es titular, en conformidad con eventuales normativas nacionales distintas aplicables al Consumidor en materia de venta de bienes de consumo, procedentes en cumplimiento de la Directiva UE no 2019/771 (que, a partir del 1° de enero de 2022, derogó la Directiva 1999/44/CE) y subsiguientes modificaciones e integraciones, o, por último, en caso de que el Consumidor sea residente o domiciliado en Estados extra UE, que este último sea titular según posibles normativas diferentes vigentes en ese territorio y aplicables en materia de venta de bienes de consumo. Cabe aclarar que, según el artículo 3 del D. Leg. 206/2005, el término "Consumidor" se refiere a la persona física che actúa según intereses distintos a una posible actividad empresarial, comercial, artesanal o profesional y que, según el artículo 2 de la Directiva UE no 2019/771, "Consumidor" se refiere a cualquier persona física que, en relación con los contratos que son el objeto de susodicha Directiva, actúa por fines que no coinciden con el marco de su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Por "garantía convencional" se entiende exclusivamente la reparación y/o sustitución gratuita de las partes mecánicas de los productos comercializados por CRISTINA S.r.l. que presentan vicios de fabricación o del material, así como la reparación y/o sustitución de las partes de los productos que presentan graves vicios en el acabado superficial exterior como mejor detallado aquí debajo debidos a la fabricación o al material, siempre que los productos anteriormente mencionados estén acompañados por el oportuno documento fiscal (factura o recibo fiscal de compra). De todos modos CRISTINA S.r.l. se reserva, a su discreción, el derecho de sustituir el producto con vicios por un producto análogo o de calidad superior. Se exige que todos los productos y/o las partes eventualmente sustituidas por CRISTINA S.r.l. pasarán a ser propiedad de CRISTINA S.r.l. La reparación o la sustitución de los productos y/o de los componentes con vicios está subordinada a la expedición a cargo del Revendedor del producto y/o del componente con vicios al domicilio de CRISTINA S.r.l. Para los productos integrados en muebles o paredes y para todos aquellos productos para los que (una vez verificado el defecto) se hiciese necesaria una intervención en el domicilio (y existiese una solicitud explícita del usuario final en tal sentido)

irán por cuenta y riesgo del usuario final todos los gastos, incluida la mano de obra, derivados de la necesidad de desinstalar el producto correspondiente y/o ponerlo a disposición del personal técnico que deba efectuar la intervención, de reinstalarlo tras la intervención y de reestablecer el estado de los locales. Además, irán por cuenta del usuario final los gastos de los traslados en las intervenciones a domicilio. Se precisa que la "garantía convencional" reconocida por CRISTINA S.r.l. no cubre los gastos, costes y/o daños a los revestimientos de cualquier tipo (entre ellos, a título ejemplificativo y no exhaustivo: azulejos, piedras, metales, madera, porcelanas, tejidos, de ahora en adelante para abreviar, los Revestimientos), costes y/o daños al mobiliario y a las decoraciones, costes de mano de obra derivados de la necesidad de desmontar (y/o hacer accesibles para la intervención), así como reinstalar los productos defectuosos (a título enunciativo pero no taxativo para los productos integrados en muebles y/o paredes), así como posibles daños causados por falta de uso del producto.
CRISTINA S.r.l. no podrá ser considerada responsable por un mal funcionamiento o defecto imputable a una instalación, al uso, al mantenimiento y/o a la limpieza no adecuados e/o incorrectos de los productos adquiridos respecto a las indicaciones que figuran en el manual de instrucciones y/o en las posibles etiquetas de advertencia aplicadas en el empaquetado de los productos o que acompañan a los productos mismos. Además, y por lo tanto, CRISTINA S.r.l. declina cualquier responsabilidad por eventuales daños que, de manera directa o indirecta, puedan afectar a personas, cosas o animales como consecuencia de una falta de cumplimiento con susodichas indicaciones.
La duración de la garantía convencional reconocida por CRISTINA S.r.l., que entra en vigor a partir del momento de la compra de los productos por parte del usuario final de los mismos, es:
- de 5 años para defectos en la fabricación o en los materiales de las partes mecánicas de los productos;
- de 5 años para defectos graves en el acabado superficial exterior de los productos, en cromado galvánico estándar (51), PVD (P) o acero inoxidable;
- de 2 años para defectos graves en todos los demás acabados superficiales exteriores de los productos, diferentes de los acabados cromados (galvánica estándar 51), PVD (P) o acero inoxidable.
Se destaca que, para la identificación de la fecha de adquisición de los productos dará fe el documento fiscal (factura o recibo final de compra) que se le entrega al usuario final en el momento de la compra. La garantía convencional se aplicará únicamente si los productos han sido utilizados de manera idónea y no se aplicará en los siguientes casos: - uso, instalación, mantenimiento y/o limpieza de los productos incorrectos o no conformes con las indicaciones que figuran en el citado libro de instrucciones y/o en las eventuales etiquetas de advertencia aplicadas en el empaquetado de los productos o que acompañen los productos mismos; -dejadez, daños, deterioro, rayos, fenómenos meteorológicos, sobrecarga de tensión y sobrecargas eléctricas, suministro eléctrico insuficiente o irregular, causas de fuerza mayor, desgaste;
- solicitudes de asistencia en garantía convencional sobrepasada del plazo indicado en el presente artículo; - falta del documento fiscal correspondiente (factura o recibo fiscal) comprobante de la compra del producto; - daños ocasionados durante el transporte de los productos y/o por el cliente y/o terceras partes, - incumplimiento de las normas de seguridad y/o de las técnicas exigidas en el país en el que se utilice el producto.
- modificaciones y manumisiones de los productos
- roturas y/o mal funcionamiento y/o funcionamiento incorrecto debidos al hielo, arena, escombros, escorias ferrosas, impurezas de cualquier tipo y/o cuerpos extraños presentes en las tuberías o en el agua, agua calcárea; - deterioro de los acabados debido al uso de productos agresivos, ácidos y/o sustancias abrasivas; - Deterioro debido a agentes químicos y electroquímicos; - funcionamiento incorrecto y/o no adecuado derivado de valores elevados de salinidad y/o de cloro en el agua; - falta de instalación de los reductores de presión apropiados y filtros al principio del circuito o falta de instalación de filtros en el producto donde corresponda; - presiones y/o temperaturas no correspondientes a los parámetros indicados en el manual de instrucciones y /o en las posibles etiquetas de advertencia aplicadas en el empaquetado de los productos o que acompañan a los productos mismos; - en caso de que, durante el período de garantía convencional, una o más partes del producto sean reemplazadas para su reparación con una o más partes no autorizadas por CRISTINA S.r.l. o no correspondientes con las medidas de seguridad y calidad apropiadas para el producto; - intervenciones técnicas, reparaciones y/o modificaciones de los productos llevadas a cabo por el usuario final, por técnicos y/o terceras partes no autorizadas expresamente por CRISTINA S.r.l., con exclusión del mantenimiento normal a efectuar, por parte del usuario final, según las indicaciones que figuran en el citado manual de instrucciones y/o en las eventuales etiquetas de advertencia aplicadas en el embalaje de los productos o que acompañan los productos mismos; - acontecimientos naturales o socio-políticos (incluyendo pero no limitado a eventos atmosféricos, incendios, catástrofes naturales, eventos bélicos, terrorismo, revueltas y/o agitación).
Se indica que la presente garantía convencional no comprende el mantenimiento ordinario y la sustitución de filtros, rejillas, aireadores, cartuchos y de todas las partes consideradas "de consumo" y/o sujetas a desgaste o deterioro normal. Asimismo, cabe destacar que cualquier modificación y/o integración de la presente "garantía convencional" podrá efectuarse únicamente por parte de CRISTINA S.r.l. en comunicación por escrito.
Con la firma por aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta, el Revendedor renuncia expresamente a la garantía legal de conformidad ex D. Leg. 206/2005, a la garantía ex artt. 1490 y ss. del Cód. Civ. italiano, así como a cualquier otra garantía aplicable por ley y a las acciones respectivas que el mismo podría invocar y efectuar en su relación con CRISTINA S.r.l. en virtud de la ley en materia de garantía legal, debido a todos los posibles defectos que pudieran encontrarse en los productos que CRISTINA S.r.l. le ha vendido. Por lo tanto, aunque el Revendedor se considerase responsable - o fuese reconocido como responsable - en su relación con el usuario final o con un vendedor posterior en la misma cadena contractual distributiva o con cualquier otro intermediario por defectos del producto comercializado por CRISTINA S.r.l., el Revendedor no podrá actuar en retroceso y/o garantía hacia CRISTINA S.r.l., ni podrá hacer recurso contra CRISTINA S.r.l. incluso por los daños y/o gastos eventualmente sufridos.

6) Salvo acuerdo en contrario establecido por escrito entre CRISTINA S.r.l. y el revendedor, los precios son aquellos que resultan en los catálogos de las listas de precios de CRISTINA S.r.l. vigentes al momento de la expedición de las mercancías o, de todos modos, aquellos aplicados normalmente por CRISTINA S.r.l.
CRISTINA S.r.l. tendrá la facultad de modificar los precios indicados en los catálogos de las listas de precios con un previo aviso de 15 días y, sin que éstos se apliquen, en caso de aumento o disminución, a los pedidos ya aceptados a la fecha de transmisión de la antedicha comunicación de variación, que serán regulados por los precios previos a dicha modificación.
7) El revendedor deberá efectuar todos los pagos en euros. Los plazos y las condiciones de pago son aquellos pactados entre CRISTINA S.r.l. y el Revendedor y han de considerarse inderogables y esenciales en el interés de CRISTINA S.r.l.
Si no se hubiesen estipulado acuerdos en lo referente a los plazos y a las condiciones de pago serán válidos aquellos indicados en la factura de CRISTINA S.r.l. De todos modos, CRISTINA S.r.l. tiene la facultad de requerir la ejecución del contrato sin la obligación de efectuar la comunicación establecida en el art. 1457 del Cód. Civ. italiano.
CRISTINA S.r.l. se reserva la facultad de modificar o comunicar por escrito otros plazos de pago y/o condiciones de pago aplicables: en dicho caso, los nuevos plazos y/o condiciones de pago se considerarán aceptados por el Revendedor siempre y cuando éste no comunique por escrito a CRISTINA S.r.l. la falta de aceptación de unos y/o de otros dentro y no más allá de los 15 (quince) días desde la recepción de la información relativa a dicha modificación por parte de CRISTINA S.r.l.
8) La falta y/o la mora de pago respecto a los plazos indicados en el pedido del Revendedor aceptado por CRISTINA S.r.l. o, en su ausencia, en la factura CRISTINA S.r.l. comportará la aplicación de un interés por mora que se determinará según lo estipulado en el art. 5 del D. Leg. 231/2002 y sucesivas modificaciones e integraciones. Además, en caso de falta y/o retraso en el pago respecto a los plazos previstos, CRISTINA S.r.l. podrá suspender, a su juicio, hasta el pago completo de la suma debida, todos o algunos de los pedidos transmitidos por el Revendedor, incluso si ya aceptados, y los eventuales servicios prestados a éste y modificar los plazos y/o las condiciones de pago con efecto inmediato, previa comunicación por escrito. Transcurridos los 15 días desde la falta y/o el retraso del pago, CRISTINA S.r.l. podrá anular, total o parcialmente, a su juicio, los pedidos que aún no hayan sido despachados aunque ya hayan sido aceptados.
9) El pago del precio de las mercancías debe efectuarse en el domicilio de la empresa CRISTINA S.r.l. sito en Gozzano (NO), Via Fava nº 56; eventuales pagos efectuados en lugares diferentes del domicilio arriba indicado, aún si han sido aceptados por CRISTINA S.r.l., únicamente tendrán valor de mera tolerancia y no podrán constituir jamás una modificación del principio de pago en el domicilio indicado.
10) El pago efectuado por medio de cheques circulares y/o bancarios, aún si dicha modalidad fuese aceptada por CRISTINA S.r.l., se efectuará a riesgo exclusivo del Revendedor pues éste no queda liberado de su obligación de pago si no demuestra que efectivamente CRISTINA S.r.l. ha cobrado el cheque. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente se ratifica que, en caso de robo y/o extravío de cheques enviados por el Revendedor, aún si dichos acontecimientos se han producido después de que los cheques hayan sido recibidos por CRISTINA S.r.l. y/o por sus encargados y/o agentes, CRISTINA S.r.l. estará, a partir de este momento, expresamente eximida de cualquier responsabilidad al respecto como también de tener que solicitar duplicados de los cheques y/o la amortización de los mismos.
11) Las ilustraciones y la información contenidas en los folletos, en los sitios Internet de CRISTINA S.r.l., en las fichas descriptivas de los productos de CRISTINA S.r.l. y en cualquier otro material informativo y/o publicitario, comunicados a través de cualquier medio, aun representando cada uno de los artículos, no constituyen un compromiso de ejecución fiel de los mismos por parte de CRISTINA S.r.l. Por consiguiente, los pesos y las medidas enunciados en dichos documentos han de considerarse exclusivamente como indicativos y, por tanto, CRISTINA S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad al respecto. De todas formas, CRISTINA S.r.l. se reserva, en cualquier momento, el derecho de aportar todas las modificaciones que considerase indispensables a los productos que vende con el fin de optimizar la producción, independientemente de lo que ha sido representado y descrito en los folletos, en el catálogo-lista de precios, en las fichas descriptivas de los productos, en los sitios Internet de CRISTINA S.r.l. y en cualquier material tendiente a la promoción y venta de los productos. Asimismo, no son consideradas vinculantes para CRISTINA S.r.l. las declaraciones, promesas, condiciones y garantías procedentes de empleados, representantes, agentes e intermediarios que difieran de las condiciones de venta aquí mencionadas, y, de todos modos, todas aquellas no incluidas en actas firmadas por los representantes legales de CRISTINA S.r.l.

12) Con la firma por aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta, las partes aceptan explícitamente la jurisdicción italiana y establecen de común acuerdo que para la resolución de cada controversia relativa a la interpretación, ejecución o resolución de las presentes Condiciones Generales de Venta o relativa a las relaciones de compraventa mantenidas entre las mismas partes o, en todo caso, relativas a cualquier cuestión asociada y/o vinculada a las mismas, será competente en vía exclusiva el Juzgado de Milán de la Autoridad judicial italiana.
13) El Revendedor no podrá proponer demandas, acciones, ni levantar objeciones ante CRISTINA S.r.l., salvo después de haber realizado el pago total de lo debido en concepto de capital, intereses y gastos en relación con los suministros de mercancías. Además, se pacta que el Revendedor no podrá compensar sus créditos con las sumas debidas a CRISTINA S.r.l. para la compra de las mercancías.
14) Los precios eventualmente indicados en los catálogos y en las listas de precios se entienden exclusivamente como precios recomendados al público, expresados en euros, y no incluyen IVA, si aplicable.
15) La ley aplicable es exclusivamente la Ley italiana, con exclusión expresa de las demás leyes nacionales y/o de las convenciones internacionales sobre la venta internacional de mercancías.
16) Las condiciones, los plazos y las modalidades de pago, como también los descuentos financieros y/o comerciales y las aportaciones y/o premios eventualmente previstos, siempre estarán subordinados a la circunstancia de que el Revendedor efectúe el pago de los suministros en el respeto de los plazos previstos.
17) El pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, cargos fiscales y/o administrativos, como también los costes y los gastos de todo tipo previstos por entes estatales, gubernamentales y/o administrativos relativamente a la compra, importación, exportación y reventa de los productos comprados por CRISTINA S.r.l. correrán por cuenta del Revendedor.
18) Las presentes Condiciones Generales de Venta no constituyen una obligación de compra para el Revendedor, ni para CRISTINA S.r.l. una obligación de venta. Por tanto, no existirá entre las partes obligación alguna de suministro, ni se otorgará ninguna forma de exclusividad, siendo la relación contractual existente entre las partes una relación de simple compraventa.
19) La posible tolerancia de violaciones y/o comportamientos opuestos a las presentes Condiciones Generales de Venta no podrá considerarse como renuncia a lo que ha sido previsto expresamente en este documento ni podrá viciar la validez de las cláusulas no observadas.
En caso de nulidad de una o varias de las presentes cláusulas o de parte éstas, por ser opuestas a normas imperativas de ley, dichas disposiciones se entenderán sustituidas de derecho, sólo en los límites de la oposición de lo que ha sido previsto por la ley.
20) Con excepción del caso de dolo o culpa grave por parte de CRISTINA S.r.l., la responsabilidad y el importe consecuente de la posible indemnización debida por CRISTINA S.r.l. al Revendedor se limitan al precio de compra por parte del Revendedor del producto o de los productos de CRISTINA S.r.l. que son objeto de contestación y/o incumplimiento.
21) Cualquier condición contractual diferente de las presentes Condiciones Generales de Venta CRISTINA S.r.l., aún si ha sido evocada, añadida, modificada y/o incorporada en los pedidos o en cualquier comunicación del Revendedor, no tendrán valor si no ha sido aceptada expresa y específicamente por escrito por un representante legal de CRISTINA S.r.l.
22) El Revendedor reconoce que la firma y las marcas usadas por CRISTINA S.r.l. son propiedad exclusiva de dicha empresa. El Revendedor no podrá reclamar derechos o propiedades relativas a la empresa o a las marcas mencionadas anteriormente. No podrá hacerlo, ni directa ni indirectamente, ni por tercera persona, sociedad y/o ente.
El uso off-line y on-line de las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" así como de los textos, las fichas descriptivas, las imágenes (incluso fotográficas), los contenidos audio y vídeo y las ilustraciones de los productos con marca "CRISTINA" y "SILFRA" (a continuación, para abreviar, los textos, las fichas descriptivas, las imágenes – incluso fotográficas-, los contenidos audio y vídeo y las ilustraciones de los productos con marca "CRISTINA" y "SILFRA" también se definirán como la "Gráfica de los productos" en su conjunto) transmitidos por CRISTINA S.r.l. – o en todo caso adquiridas por el Revendedor – con la única finalidad de permitir la reventa de dichos productos, por parte del Revendedor mismo, donde esté permitido, se realizará de conformidad con las directivas establecidas por CRISTINA S.r.l. (y puestas a disposición del Revendedor por correo electrónico) y, en todo caso, en conformidad con las normativas vigentes, incluso las que se aplican a la propiedad intelectual e industrial y las normativas en materia publicitaria.
De todas formas, el Revendedor tiene el deber de solicitar una autorización específica previa por escrito de CRISTINA S.r.l. (y esperar que esta última la conceda) cada vez que tenga intención de lanzar campañas publicitarias on-line y/u off-line y, en particular, campañas en vallas publicitarias y/o por medio de radio, prensa, televisión y/u otros medios de comunicación y/o en caso de que tenga intención de modificar la Gráfica de los productos comunicada por CRISTINA S.r.l..
Las imágenes (incluso fotografías) y las ilustraciones de los productos utilizadas por el Revendedor tanto off-line como on-line deberán estar acompañadas por una específica indicación que declare que las mismas son de propiedad de CRISTINA S.r.l..
Si el Revendedor decidiera colocar las marcas "CRISTINA" y/o "SILFRA" en su insignia, además de tener que disponer de la previa autorización por escrito por CRISTINA S.r.l., el Revendedor deberá, de manera exclusiva, pagar cualquier impuesto y/o tasa impuestos por ley, incluso los impuestos respectivos a la publicidad. Como excepción vale el caso en que las marcas aparezcan en el material promocional proporcionado por CRISTINA S.r.l. al Revendedor, en dichos casos el Revendedor no necesitará autorización alguna de parte de CRISTINA S.r.l.
El Revendedor no está autorizado a modificar las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" ni a combinar de manera alguna las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" en marcas o denominaciones de empresas en competición con CRISTINA S.r.l.. Además, puesto que las marcas registradas "CRISTINA" y "SILFRA" son de propiedad de CRISTINA S.r.l., estas mismas no deberán ser incluidas en ninguna denominación social del Revendedor, ni en otro nombre de dominio del mismo Revendedor.
En caso de que utilizase las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" tanto off-line como on-line, en aquellos casos en que su uso esté autorizado, el Revendedor siempre deberá respetar las fuentes, los tamaños, las proporciones, los colores y la gráfica indicados por CRISTINA S.r.l. en sus pautas (que están disponibles en los sitios internet de CRISTINA S.r.l. o serán enviadas por correo electrónico como indicado aquí arriba).
Sin perjuicio de lo anterior y por lo que concierne el posible uso on-line de las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" y de la gráfica de los productos comercializados por CRISTINA S.r.l. (y, en todo caso, cualquier denominación, imagen y/o texto transmitido por CRISTINA S.r.l. al Revendedor que identifique la empresa CRISTINA S.r.l. o los productos vendidos por la misma) en páginas de Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y/o de otras redes sociales relacionadas con el Revendedor, el Revendedor se compromete, además, a respetar las siguientes prescripciones adicionales:
a) las marcas "CRISTINA", "SILFRA" y la gráfica de los productos (y, en todo caso, la denominación, imagen y/o texto que identifique la sociedad CRISTINA S.r.l. o los productos vendidos por la misma) deberán ser reproducidas en las páginas sociales del Revendedor de manera apropiada y adecuada al prestigio de los productos comercializados por CRISTINA S.r.l.;
b) El Revendedor no deberá combinar las marcas "CRISTINA", "SILFRA" y la gráfica de los productos (y, en todo caso, la denominación, imagen y/o texto que identifique la sociedad CRISTINA S.r.l. o los productos vendidos por la misma) con imágenes, textos y/u otros contenidos (por ejemplo, audio y/o vídeo) de carácter denigrante, difamatorio, discriminatorio, injurioso, ofensivo y/u obsceno tanto hacia terceros como con respecto a las marcas mismas y/o a CRISTINA S.r.l.;
Se hace constar que en caso de que el uso on-line de las imágenes de los productos (y, en todo caso, de cualquier texto, ficha descriptiva, ilustración, contenido audio y vídeo que identifique la compañía CRISTINA S.r.l. o los productos comercializados por la misma) por parte del Revendedor esté limitado a volver a publicar el material transmitido por CRISTINA S.r.l. y en caso de que el Revendedor haya firmado, por aceptación, las presentes Condiciones de Venta Generales, este último no deberá solicitar ninguna autorización específica de CRISTINA S.r.l., sino que será suficiente que respete las prescripciones y directrices comunicadas por CRISTINA S.r.l..
Con la firma por aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta, el Revendedor se compromete a monitorear de manera constante sus páginas en las redes sociales para evitar que se publiquen y/o que permanezcan en las mismas posibles comentarios y/u otros contenidos (por ejemplo audio/vídeo) de carácter denigrante, difamatorio, discriminatorio, injurioso, ofensivo y/u obsceno y, en particular, posibles posts, comentarios y/o contenidos que puedan, de manera directa o indirecta, socavar el prestigio de las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" y/o causar, de cualquier otra manera, prejuicio a los productos y a la imagen de CRISTINA S.r.l.. En caso de publicación de comentarios y/o contenidos de este tipo, el Revendedor se compromete, además, a activarse inmediatamente para que dichos comentarios y/o contenidos sean eliminados y/o bloqueados rápidamente de las páginas sociales del Revendedor mismo y a comunicar lo sucedido a CRISTINA S.r.l. de manera inmediata, para todas las iniciativas que esta última considere oportuno poner en marcha.
CRISTINA S.r.l. se reserva, en todo caso, la facultad de retirar, en cualquier momento y sin previo aviso, tras simple comunicación por escrito al Revendedor, las autorizaciones otorgadas al mismo Revendedor para los usos off-line y/u on-line de la gráfica de los productos, así como de las marcas "CRISTINA" y "SILFRA".
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso, el Revendedor se abstendrá de prometerle o representar a cualquier sujeto, verbalmente o por escrito, prestaciones diferentes de aquellas previstas en los catálogos, folletos, fichas descriptivas de los productos, manuales de instrucciones y, en general, en el material publicitario o ilustrativo proporcionado por CRISTINA S.r.l.
Recordamos que las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" y la gráfica de los productos están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial.
23) En conformidad con el Reg. UE 2016/679 (denominado Reglamento General de Protección de Datos y, para mayor brevedad, también "GDPR") y sucesivas integraciones y modificaciones, así como con el D. Leg. nº 196/2003 (Código en materia de protección de datos personales), como modificado por el D. Leg. nº 101/2018, CRISTINA S.r.l. informa al Revendedor que sus datos personales y los datos personales de sus referentes que interactúan con CRISTINA S.r.l. serán procesados por esta última según la Informativa sobre Privacidad separada

transmitida por CRISTINA S.r.l. al Revendedor.

24) El Revendedor no podrá ceder, ni siquiera parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de CRISTINA S.r.l., los derechos y obligaciones previstos por las presentes Condiciones generales de Venta, ni tampoco eventuales créditos a cobrar a CRISTINA S.r.l.

25) El Revendedor se compromete a mantener confidencial toda información de cualquier naturaleza obtenida durante el desarrollo de las prestaciones reglamentadas por las presentes Condiciones Generales de Venta. En particular, el Revendedor se compromete a no comunicar a terceros la información obtenida durante el desarrollo de las prestaciones reglamentadas por las Condiciones Generales de Venta y a poner en práctica todas las precauciones para que, incluso sus empleados y/o colaboradores, observen dichas disposiciones, todo ello en el pleno respeto de lo dispuesto por el Reg. UE n° 2016/679 (GDPR) y sucesivas modificaciones e integraciones y por el D. Leg. n° 196/2003 y sucesivas modificaciones e integraciones. A tal fin se establece que: toda información obtenida y/o recopilada, de cualquier manera, por el Revendedor no será utilizada, ni difundida o comunicada a terceros, para fines diferentes de aquellos contemplados en las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo que (i) se debiese cumplir con obligaciones reglamentarias o legales o a instancias de las Autoridades italianas o extranjeras a las cuales no se pueda oponer negación, o bien (ii) que dicha información ya sea de dominio público o haya pasado a ser de dominio público por causas no relacionadas con la violación de las obligaciones de confidencialidad pactadas en las presentes Condiciones Generales de Venta.
El Revendedor se compromete a comunicar y a hacer observar las obligaciones de confidencialidad relativas al presente compromiso a sus empleados y a todos aquellos que, por cualquier motivo, colaboren o hayan colaborado en la ejecución de las prestaciones que son el objeto de las presentes Condiciones Generales de Venta.
Las disposiciones y las prohibiciones enunciadas en el presente artículo seguirán estando vigentes incluso después de la posible resolución, receso o cese, por cualquier otro motivo, de las relaciones contractuales que debiesen existir entre CRISTINA S.r.l. y el Revendedor.

26) Si bien las presentes “Condiciones generales de venta” han sido redactadas también en inglés, francés, alemán, español y ruso, en caso de discordancia entre el texto italiano y aquel redactado en otro idioma, prevalecerá lo indicado en el texto italiano, que será considerado, por consiguiente, como el único texto que dará fe como texto original.

IT **SCARICO up&down PATENTED ***
Up&Down: sistema brevettato.
L'apertura e la chiusura del bacino d'acqua avviene a scatto praticando una leggera pressione manuale sul tappo.
SOFFIONI SANDWICH
Spessore 4 mm, sono composti da lastre in acciaio inox sovrapposte e saldate (senza viti) che consentono l'inserimento di ugelli in silicone per una perfetta funzione anticalcare.
La pressione necessaria per il loro funzionamento è minima, solo 0,5 bar, permette il risparmio di acqua garantendo una regolare doccia a pioggia.
Si distinguono in:
- **SANDWICH SPECIAL *****, versione con 2 lastre
- **SANDWICH PLUS ****, versione con 3 lastre

FLESSIBILE LONG LIFE ****
Flessibile di collegamento tra doccetta e miscelatore, realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza e dispositivo anti-torsione. La superficie liscia ne facilita la pulizia.
FOLLOW ME *****
Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sistema drenante. La presenza di una molla in acciaio inox ne facilita il rientro in sede.
⚠Per verificare la compatibilità consultare il back office.

DE **PATENTGESCHÜTZTE Up&Down-ABLAUFGARNITUR***
Up&Down: Patentgeschütztes System.
Einfaches Öffnen und Schließen durch einen leichten manuellen Druck auf den Ablaufstopfen
SANDWICH-KOPFBRAUSEN
Die Stärke von 4 mm ergibt sich aus überlappenden und geschweißten Edelstahlblechen (ohne Schrauben), die das Einsetzen von Silikondüsen für einen perfekten kalkabweisenden Betrieb ermöglichen. Der für den Betrieb benötigte Druck beschränkt sich auf nur 0,5 bar, was nicht nur eine Wassereinsparung, sondern auch einen perfekten Betrieb der Regenfunktion ermöglicht.
Verfügbare Versionen:
- **SANDWICH SPECIAL*****, Version mit 2 Platten
- **SANDWICH PLUS****, Version mit 3 Platten

FLEXIBLE LONG LIFE****
Flex zum Anschluss der Handbrause an den Mixer, aus hochfestem thermoplastischen Material mit Verdrehsicherung. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigungsvorgänge.
FOLLOW ME *****
FOLLOW ME-Halterung für den Wannenrand mit Abtropffläche. Mit einer Edelstahlfeder wird der Flex immer schnell automatisch eingezogen
⚠ Um die Kompatibilität zu überprüfen, wenden Sie sich an das Backoffice.

FR **VIDAGE up&down BREVETÉ ***
Up&Down : système breveté.
L'ouverture/fermeture se déclenche en appuyant manuellement sur le bouchon.
DOUCHES DE TÊTE SANDWICH
Épaisseur 4 mm, réalisées en plaques d'acier inox superposées et soudées(sans vis) qui permettent d'insérer les picots en silicone pour un système anticalcaire optimal.
Fonctionnent à partir d'une pression minimale de 0,5 bar, pour une réelle économie d'eau, tout en garantissant un effet pluie régulier.
Au choix entre :
- **SANDWICH SPECIAL *****, version 2 plaques
- **SANDWICH PLUS ****, version 3 plaques

FLEXIBLE LONG LIFE ****
Tuyau flexible raccordant la douchette et le mitigeur, réalisé en matériau thermoplastique à haute résistance avec dispositif anti-torsion. Sa surface lisse facilite le nettoyage.
FOLLOW ME *****
Support bord baignoire FOLLOW ME avec système de drainage. La présence d'un ressort en acier inox facilite le retour.
⚠ Pour vérifier la compatibilité, consultez le back office.

EN **PATENTED* up&down DRAIN**
Up&Down: patented system.
To open and close the basin, slight manual pressure on the plug is required for it to open or snap back in place.
SANDWICH SHOWERHEADS
4 mm thick, they are made of stainless steel sheets, overlapped and welded (without screws), which allow silicone nozzles to be inserted for excellent anti-scale performance.
The pressure required for their operation is minimal, only 0.5 bar, which saves water and ensures a consistent rain effect shower.
They are divided into:
- **SANDWICH SPECIAL *****, 2-plate version
- **SANDWICH PLUS ****, 3-plate version

LONG-LIFE HOSE ****
Hose that connects the mini showerhead and the mixer, made of high-strength thermoplastic material and anti-twist device. The smooth surface makes cleaning easier.
FOLLOW ME *****
FOLLOW ME bathtub edge support with drainage system. A stainless steel spring makes it easier to reinsert.
⚠ To check compatibility consult the back office.

ES **DESAGÜE CLIC-CLAC PATENTADO***
Clic-clac: sistema patentado.
La válvula de desagüe de clic-clac se abre y cierra pulsando ligeramente el tapón con la mano.
ROCIADORES SANDWICH
De 4 mm de espesor, se realizan con chapas de acero inoxidable sobrepuestas y soldadas (sin tornillos) que permiten montar boquillas de silicona para una perfecta función antical.
La presión de funcionamiento es mínima, tan solo 0,5 bar, y garantiza tanto el ahorro de agua como un perfecto efecto lluvia.
Disponibles en las siguientes versiones:
- **SANDWICH SPECIAL *****, versión con 2 chapas
- **SANDWICH PLUS ****, versión con 3 chapas

FLEXO LONG LIFE ****
Flexo de conexión entre la ducha de mano y el mezclador, realizado en material termoplástico de alta resistencia y sistema antitorsión. La superficie lisa facilita la limpieza.
FOLLOW ME *****
Soporte para borde bañera FOLLOW ME con sistema de drenaje. La presencia de un muelle de acero inoxidable facilita el retorno a su alojamiento.
⚠ Para comprobar la compatibilidad consultar con el back office.

AISI 316 L

IT • L'inox utilizzato per la produzione della serie è AISI 316L, lega di acciaio inossidabile alla corrosione e a basso contenuto di carbonio (L= Low carbon), considerato fra i più resistenti e i migliori a livello qualitativo che si trovano attualmente sul mercato.
Fra le caratteristiche principali vi sono: resistenza totale ad ogni fenomeno di corrosione (Low Carbon); elevato coefficiente igienico; facilmente lavorabile, saldabile, forgiabile; certificazione alimentare; adatto sia ad uso indoor/outdoor.
Le serie di collezioni inox di CRISTINA, vengono trattate con finitura in grana 3. Questo conferisce al prodotto un'elevata luminosità, gli permette di trasmettere piena matericità oltre che essere immune dall'effetto finger print.

DE • Bei dem für die Herstellung der Serie verwendeten Edelstahl handelt es sich um AISI 316L, eine korrosionsbeständige Edelstahllegierung mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (L= Low Carbon), die als eine der widerstandsfähigsten und qualitativ hochwertigsten gilt die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: absolute Beständigkeit gegen jegliche Korrosionserscheinungen (Low Carbon), hoher Hygienekoeffizient, leicht bearbeit-, schweiß- und schmiedbar, für Lebensmittel zugelassen; für Innen- und Außenbereich.
Die Serien der Edelstahlkollektionen von CRISTINA sind mit einer Körnung von 3 mm behandelt. Hierdurch wird dem Produkt eine hohe Helligkeit verliehen, so dass seine ganze Materialität zum Ausdruck kommt und auf ihm gleichzeitig keine Fingerabdrücke zu sehen sind.

FR • L'acier inox utilisé pour la production de la série est AISI 316L, un alliage d'acier inoxydable résistant à la corrosion et à faible teneur en carbone (L= Low carbon), considéré parmi les plus résistants et les meilleurs comme qualité qui soient actuellement disponibles sur le marché.
Les caractéristiques principales sont: résistance totale à tout phénomène de corrosion (low carbon); coefficient d'hygiène élevé; facilement usinable, soudable, forgable; certification alimentaire; convient à la fois pour intérieur / extérieur.
Les séries des collections inox de CRISTINA sont produites avec un traitement à grain 3 . Ceci confère au produit une luminosité élevée et permet de transmettre toute sa matérialité, en le préservant des traces des empreintes de doigts.

EN • The stainless steel used for the production of the series is AISI 316L, a corrosion resistant stainless steel alloy with a low carbon content (L = Low carbon), considered among the most resistant and the best in terms of quality currently on the market.
The main features include: total resistance to any corrosion phenomenon (Low Carbon); high hygienic coefficient; easily workable, weldable, forging; food; suitable for both indoor / outdoor use.
The CRISTINA series of stainless steel collections are treated with a grain 3 finish. This gives the product a high brightness, allows it to transmit full materiality as well as being immune to the finger print effect.

ES • El inox utilizado para la producción de la serie es AISI 316L, compuesto acero anticorrosivo y de bajo contenido de carbono (L=low carbono) considerado uno de los mas resistentes y mejores a nivel cualitativo que se encuentran actualmente en el mercado.
Las caracteristicas principales son: resistencia total a cualquier fenomeno corrosivo (low carbon) elevado coeficiente higiénico; facilmente moldeable, soldable y forgado; certificación alimentaria; y adaptación tanto en espacio exterior como interior.
La serie de colección inox de CRISTINA, están tratadas con acabadfos de grado 3. Esto confiere al producto una elevada luminosidad, y permite transmitir plena materiabilidad a parte de ser inmune al efecto finger print.

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRIAB400	300
CRIAB404	300
CRIAB405	301
CRIAB406	299
CRIAB407	301
CRIAB410	299
CRIAB430	298
CRIAB445	298
CRIAB454	300
CRIAB455	301
CRIAB456	299
CRIAB460	298
CRIAB600	304
CRIAB604	304
CRIAB605	305
CRIAB606	303
CRIAB607	305
CRIAB610	303
CRIAB630	302
CRIAB645	302
CRIAB654	304
CRIAB655	305
CRIAB656	303
CRIAB660	302
CRIAB700	510
CRIAB703	509
CRIAB704	510
CRIAB705	510
CRIAB706	509
CRIAB710	509
CRIAB730	508
CRIAB745	508
CRIAB755	511
CRIAB760	508
CRIAC100	642
CRIAC157	702
CRIAC201	635
CRIAC203	636
CRIAC205	636
CRIAC214	637
CRIAC366	635
CRIAC383	699
CRIAC385	700
CRIAC393	634
CRIAC394	635
CRIAC402	706
CRIAC457	703
CRIAC458	703

Codice Code	Pagina Page
CRIAC558	703
CRIAC559	703
CRIAC579	699
CRIAC599	698
CRIAC602	711
CRIAC609	705
CRIAC619	706
CRIAC620	700
CRIAC621	700
CRIAC625	704
CRIAC627	706
CRIAC628	704
CRIAC637	705
CRIAC655	708
CRIAC656	710
CRIAC680	579
CRIAC727	707
CRIAC728	704
CRIAC738	636
CRIAC739	637
CRIAC800	701
CRIAC801	701
CRIAC809	701
CRIAC810	702
CRIAC826	699
CRIAC851	707
CRIAC852	707
CRIAC854	709
CRIAC858	705
CRIAC859	704
CRIAC860	705
CRIAC862	708
CRIAC863	708
CRIAC865	709
CRIAC866	709
CRIAC869	706
CRIAC900	698
CRIAC901	711
CRIAC925	710
CRIAC926	710
CRIAC950	702
CRIAE100	448
CRIAE101	449
CRIAE107	449
CRIAE118	447
CRIAE211	446
CRIAE231	446
CRIAE311	446

Codice Code	Pagina Page
CRIAE401	447
CRIAE409	441-447
CRIAE686	448
CRIAE689	448
CRIAE931	446
CRIAR100	442
CRIAR101	443
CRIAR107	443
CRIAR118	441
CRIAR211	440
CRIAR231	440
CRIAR311	440
CRIAR401	441
CRIAR686	442
CRIAR689	442
CRIAR931	440
CRIAX001	373
CRIAX002	374
CRIAX003	376
CRIAX004	375
CRIAX011	374
CRIAX012	374
CRIAX021	375
CRIAX022	375
CRIAX030	377
CRIAX040	376
CRIAX050	377
CRIAX051	377
CRIAX100	432
CRIAX201	373
CRIAX225	372
CRIAX230	372
CRIAX245	372
CRIAX260	373
CRIAX290	376
CRIAX393	419
CRIBA100	15
CRIBA102	15
CRIBA103	15
CRIBA107	16
CRIBA121	17
CRIBA122	18
CRIBA181	16
CRIBA189	17
CRIBA205	9
CRIBA220	4
CRIBA221	4
CRIBA222	5

Codice Code	Pagina Page
CRIBA227	4
CRIBA242	8
CRIBA243	8
CRIBA256	6
CRIBA257	7
CRIBA258	6
CRIBA259	7
CRIBA290	5
CRIBA320	9
CRIBA321	9
CRIBA370	9
CRIBA401	11
CRIBA409	10
CRIBA448	10
CRIBA484	18
CRIBA602	11
CRIBA603	11
CRIBA638	12
CRIBA683	12
CRIBA686	13
CRIBA689	13
CRIBA751	14
CRIBA752	14
CRIBA753	14
CRIBA905	9
CRIBA920	4
CRIBA922	5
CRIBA927	4
CRIBA942	8
CRIBA943	8
CRIBA956	6
CRIBA957	7
CRIBA958	6
CRIBA959	7
CRIBA990	5
CRIBD300	603
CRIBD310	603
CRIBD314	602
CRIBD315	603
CRIBD316	602
CRIBD318	603
CRIBD320	410-596
CRIBD321	410-596
CRIBO102	27
CRIBO103	27
CRIBO111	29
CRIBO113	29
CRIBO114	28

Codice Code	Pagina Page
CRIBO115	28
CRIBO121	30
CRIBO126	30
CRIBO190	28
CRIBO205	24
CRIBO220	22
CRIBO227	22
CRIBO228	23
CRIBO242	25
CRIBO256	24
CRIBO290	23
CRIBO320	25
CRIBO330	26
CRIBO370	25
CRIBO380	26
CRIBO484	31
CRIBO686	26
CRIBO689	27
CRIBO905	24
CRIBO920	22
CRIBO927	22
CRIBO928	23
CRIBO942	25
CRIBO956	24
CRIBO990	23
CRICL100	474
CRICL101	474
CRICL102	475
CRICL114	475
CRICL115	475
CRICL124	476
CRICL201	468
CRICL207	468
CRICL242	469
CRICL301	469
CRICL307	470
CRICL331	470
CRICL620	476
CRICL621	476
CRICL942	469
CRICN100	462
CRICN101	462
CRICN102	461
CRICN103	461-473
CRICN114	464
CRICN115	464
CRICN122	464
CRICN124	464

Codice Code	Pagina Page
CRICN182	463
CRICN201	452
CRICN202	452
CRICN207	452
CRICN211	453
CRICN212	453
CRICN217	453
CRICN230	454
CRICN242	454
CRICN301	455
CRICN307	455
CRICN311	455
CRICN312	456
CRICN331	456
CRICN401	456
CRICN407	457-471
CRICN409	458-471
CRICN412	463
CRICN481	457
CRICN486	459-472
CRICN620	465
CRICN621	465
CRICN686	459
CRICN689	460
CRICN942	454
CRICR108	42
CRICR111	43
CRICR113	44
CRICR114	43
CRICR115	43
CRICR11713Q	714
CRICR11715Q	714
CRICR11746Q	714
CRICR122	45
CRICR124	45
CRICR126	44
CRICR14379Q	714
CRICR14410Q	715
CRICR15440Q	715
CRICR15441Q	715
CRICR15442Q	715
CRICR15922Q	716
CRICR15923Q	716
CRICR15924Q	717
CRICR161	40
CRICR16207Q	717
CRICR16492Q	717
CRICR16610Q	717

Code Index Indice per codici

Codice Code	Pagina Page
CRICR16901Q	718
CRICR17734Q	718
CRICR17954Q	718
CRICR180	41
CRICR18496Q	718
CRICR187	42
CRICR18847Q	719
CRICR19082Q	719
CRICR19477Q	719
CRICR19751Q	719
CRICR20454Q	720
CRICR20469Q	720
CRICR205	34
CRICR20568Q	721
CRICR207	34
CRICR20974Q	721
CRICR21796Q	721
CRICR21937Q	722
CRICR22050P	722
CRICR22064Q	722
CRICR22069Q	722
CRICR226	35
CRICR22907Q	723
CRICR230	36
CRICR242	36
CRICR24212Q	723
CRICR24272Q	716
CRICR24273Q	716
CRICR24287Q	720
CRICR24289Q	721
CRICR24291Q	720
CRICR243	37
CRICR24390Q	723
CRICR248	35
CRICR25112Q	723
CRICR25182Q	724
CRICR2736P	724
CRICR326	38
CRICR330	37
CRICR331	38
CRICR3451P	724
CRICR3657Q	724
CRICR371	38
CRICR4113Q	725
CRICR481	39
CRICR486	39
CRICR618	49
CRICR619	49

Codice Code	Pagina Page
CRICR6795Q	725
CRICR686	40
CRICR689	41
CRICR700	46
CRICR710	46
CRICR720	46
CRICR730	46
CRICR7376Q	725
CRICR7377Q	725
CRICR751	48
CRICR752	48
CRICR753	48
CRICR907	34
CRICR942	36
CRICR943	37
CRICR948	35
CRICS100	655
CRICS101	655
CRICS115	656
CRICS200	654
CRICS201	654
CRICS233	654
CRICS234	655
CRICS290	656
CRICS291	427
CRICS292	427
CRICS293	427
CRICS294	428
CRICS535	656
CRICS612	657
CRICS613	657
CRICS676	436-651
CRICS700	658
CRICS701	660
CRICS702	660
CRICS703	661
CRICS704	661
CRICS705	661
CRICS706	662
CRICS707	662
CRICS710	658
CRICS718	659
CRICS719	659
CRICS750	658
CRICS770	659
CRICS800	656
CRIDE118	57
CRIDE121	60

Codice Code	Pagina Page
CRIDE180	59
CRIDE181	60
CRIDE187	60
CRIDE189	61
CRIDE220	52
CRIDE221	52
CRIDE223	53
CRIDE227	52
CRIDE228	53
CRIDE229	53
CRIDE237	54
CRIDE238	54
CRIDE320	54
CRIDE321	55
CRIDE370	54
CRIDE409	56
CRIDE481	55
CRIDE486	56
CRIDE649	58
CRIDE656	58
CRIDE659	58
CRIDE686	57
CRIDE689	57
CRIDE751	59
CRIDE752	59
CRIDE753	59
CRIDE920	52
CRIDE927	52
CRIDE928	53
CRIDE929	53
CRIDE937	54
CRIDE938	54
CRIES108	74
CRIES121	75
CRIES122	76
CRIES157	222-73
CRIES161	72
CRIES162	74
CRIES163	74
CRIES165	75
CRIES180	72
CRIES187	73
CRIES204	66
CRIES205	67
CRIES206	67
CRIES220	64
CRIES222	65
CRIES226	65

Codice Code	Pagina Page
CRIES227	64
CRIES242	68
CRIES243	68
CRIES248	66
CRIES320	69
CRIES326	69
CRIES330	69
CRIES370	69
CRIES376	69
CRIES380	69
CRIES451	220-71
CRIES481	71
CRIES484	225-76
CRIES486	71
CRIES526	668-77
CRIES618	76
CRIES619	77
CRIES751	218-70
CRIES752	219-70
CRIES753	219-70
CRIES904	66
CRIES905	67
CRIES906	67
CRIES920	64
CRIES922	65
CRIES926	65
CRIES927	64
CRIES942	68
CRIES943	68
CRIES948	66
CRIEV108	90
CRIEV111	91
CRIEV113	91
CRIEV114	90
CRIEV115	90
CRIEV122	93
CRIEV124	93
CRIEV126	92
CRIEV131	94
CRIEV142	92
CRIEV143	92
CRIEV157	89
CRIEV161	87
CRIEV180	88
CRIEV181	89
CRIEV187	89
CRIEV205	80
CRIEV207	80

Codice Code	Pagina Page
CRIEV226	81
CRIEV230	82
CRIEV233	84
CRIEV241	83
CRIEV242	82
CRIEV243	83
CRIEV248	81
CRIEV300	84
CRIEV326	84
CRIEV330	85
CRIEV331	85
CRIEV371	85
CRIEV451	86
CRIEV481	85
CRIEV486	86
CRIEV618	95
CRIEV619	95
CRIEV652	88
CRIEV686	87
CRIEV689	88
CRIEV751	94
CRIEV752	94
CRIEV753	94
CRIEV907	80
CRIEV933	84
CRIEV941	83
CRIEV942	82
CRIEV943	83
CRIEV948	81
CRIFL100	109
CRIFL102	109
CRIFL103	109
CRIFL107	110
CRIFL181	110
CRIFL189	111
CRIFL205	100
CRIFL220	98
CRIFL221	98
CRIFL222	99
CRIFL227	99
CRIFL256	101
CRIFL257	101
CRIFL258	102
CRIFL259	102
CRIFL290	100
CRIFL320	103
CRIFL321	103
CRIFL370	103

Codice Code	Pagina Page
CRIFL401	105
CRIFL409	104
CRIFL484	111
CRIFL486	104
CRIFL602	105
CRIFL603	105
CRIFL638	106
CRIFL683	106
CRIFL686	107
CRIFL689	107
CRIFL751	108
CRIFL752	108
CRIFL753	108
CRIFL905	100
CRIFL920	98
CRIFL922	99
CRIFL927	99
CRIFL956	101
CRIFL957	101
CRIFL958	102
CRIFL959	102
CRIFL990	100
CRIFT102	125
CRIFT103	125
CRIFT121	126
CRIFT122	126
CRIFT205	118
CRIFT220	114
CRIFT221	114
CRIFT227	115
CRIFT242	117
CRIFT243	118
CRIFT256	115
CRIFT257	116
CRIFT258	116
CRIFT259	117
CRIFT320	119
CRIFT321	119
CRIFT370	119
CRIFT448	120
CRIFT484	127
CRIFT602	121
CRIFT603	121
CRIFT638	121
CRIFT683	122
CRIFT686	122
CRIFT689	123
CRIFT751	123

Code Index Indice per codici

Codice Code	Pagina Page
CRIFT752	124
CRIFT753	124
CRIFT905	118
CRIFT920	114
CRIFT927	115
CRIFT942	117
CRIFT943	118
CRIFT956	115
CRIFT957	116
CRIFT958	116
CRIFT959	117
CRIIM100	486
CRIIM101	487
CRIIM114	488
CRIIM115	488
CRIIM122	489
CRIIM124	489
CRIIM182	488
CRIIM201	480
CRIIM206	480
CRIIM211	480
CRIIM212	481
CRIIM217	481
CRIIM230	482
CRIIM242	482
CRIIM245	483
CRIIM301	483
CRIIM311	483
CRIIM312	484
CRIIM331	484
CRIIM401	484
CRIIM412	487
CRIIM481	485
CRIIM486	485
CRIIM620	490
CRIIM621	491
CRIIM646	490
CRIIM652	490
CRIIM686	486
CRIIM689	486
CRIIM942	482
CRIIT102	142
CRIIT103	142
CRIIT120	145
CRIIT121	145
CRIIT122	146
CRIIT162	143
CRIIT163	143

Codice Code	Pagina Page
CRIIT165	143
CRIIT189	144
CRIIT205	134
CRIIT210	131
CRIIT217	132
CRIIT220	132
CRIIT227	133
CRIIT242	137
CRIIT243	137
CRIIT244	131
CRIIT247	135
CRIIT249	135
CRIIT257	136
CRIIT259	136
CRIIT280	133
CRIIT290	134
CRIIT307	139
CRIIT310	138
CRIIT320	138
CRIIT357	139
CRIIT360	138
CRIIT370	138
CRIIT484	147
CRIIT602	139
CRIIT603	139
CRIIT617	140
CRIIT619	140
CRIIT620	147
CRIIT622	146
CRIIT686	141
CRIIT689	141
CRIIT700	148
CRIIT710	148
CRIIT720	148
CRIIT905	134
CRIIT910	131
CRIIT917	132
CRIIT920	132
CRIIT927	133
CRIIT942	137
CRIIT943	137
CRIIT944	131
CRIIT947	135
CRIIT949	135
CRIIT957	136
CRIIT959	136
CRIIT980	133
CRIIT990	134

Codice Code	Pagina Page
CRIIX102	314
CRIIX103	314
CRIIX189	314
CRIIX220	308
CRIIX222	308
CRIIX227	308
CRIIX241	309
CRIIX242	309
CRIIX256	310
CRIIX257	311
CRIIX258	310
CRIIX259	311
CRIIX290	309
CRIIX320	311
CRIIX602	312
CRIIX603	312
CRIIX638	312
CRIIX686	313
CRIIX689	313
CRIKA515	688
CRIKA521	689
CRIKA530	688
CRIKA569	689
CRIKC400	691
CRIKC463	690
CRIKC469	690
CRIKE462	668
CRIKI400	691
CRIKI462	691
CRIKI463	690
CRIKK508	674
CRIKK509	673
CRIKK511	675
CRIKK512	675
CRIKK524	674
CRIKK530	673
CRIKK535	676
CRIKK536	676
CRIKK550	677
CRIKK551	677
CRIKL400	691
CRIKL469	689
CRIKN400	695
CRIKN406	695
CRIKN521	694
CRIKN522	694
CRIKN526	694
CRIKN530	695

Codice Code	Pagina Page
CRIKQ512	672
CRIKR521	694
CRIKR530	695
CRIKT500	670
CRIKT501	670
CRIKT504	669
CRIKT506	680
CRIKT507	680
CRIKT508	679
CRIKT509	680
CRIKT510	671
CRIKT511	678
CRIKT515	679
CRIKT523	672
CRIKT524	669
CRIKT530	669
CRIKT540	671
CRIKT563	679
CRIKU530	678
CRIKX525	684
CRIKX530	684
CRILD100	500
CRILD101	501
CRILD102	502
CRILD103	502
CRILD114	503
CRILD115	503
CRILD122	504
CRILD124	503
CRILD182	501
CRILD201	494
CRILD203	494
CRILD207	494
CRILD221	495
CRILD230	495
CRILD242	496
CRILD301	496
CRILD307	497
CRILD321	497
CRILD331	497
CRILD401	498
CRILD409	499
CRILD412	501
CRILD481	498
CRILD486	499
CRILD620	504
CRILD621	505
CRILD686	500

Codice Code	Pagina Page
CRILD689	500
CRILD942	496
CRIOG118	159
CRIOG121	162
CRIOG180	161
CRIOG181	162
CRIOG187	162
CRIOG189	163
CRIOG220	154
CRIOG221	154
CRIOG223	155
CRIOG227	154
CRIOG228	155
CRIOG229	155
CRIOG237	156
CRIOG238	156
CRIOG320	157
CRIOG321	157
CRIOG370	157
CRIOG409	158
CRIOG481	157
CRIOG486	158
CRIOG649	160
CRIOG656	160
CRIOG659	160
CRIOG686	159
CRIOG689	159
CRIOG751	161
CRIOG752	161
CRIOG753	161
CRIOG920	154
CRIOG927	154
CRIOG928	155
CRIOG929	155
CRIOG937	156
CRIOG938	156
CRIPA102	332
CRIPA103	332
CRIPA121	334
CRIPA122	334
CRIPA162	333
CRIPA163	333
CRIPA165	333
CRIPA189	332
CRIPA205	323
CRIPA220	318
CRIPA222	319
CRIPA224	318

Codice Code	Pagina Page
CRIPA227	318
CRIPA242	321
CRIPA243	322
CRIPA256	319
CRIPA257	320
CRIPA258	320
CRIPA259	321
CRIPA290	322
CRIPA320	323
CRIPA370	323
CRIPA484	334
CRIPA500	328
CRIPA510	328
CRIPA520	328
CRIPA530	328
CRIPA602	324
CRIPA603	324
CRIPA610	335
CRIPA638	325
CRIPA683	325
CRIPA686	326
CRIPA689	326
CRIPA700	330
CRIPA710	330
CRIPA720	330
CRIPA730	330
CRIPA751	327
CRIPA752	327
CRIPA753	327
CRIPA905	323
CRIPA920	318
CRIPA922	319
CRIPA924	318
CRIPA927	318
CRIPA942	321
CRIPA943	322
CRIPA956	319
CRIPA957	320
CRIPA958	320
CRIPA959	321
CRIPA990	322
CRIPD001	402-573
CRIPD002	403-574
CRIPD003	574
CRIPD004	574
CRIPD005	404-575
CRIPD006	404-575
CRIPD007	575

Code Index Indice per codici

Codice Code	Pagina Page
CRIPD008	576
CRIPD009	404-576
CRIPD010	405-577
CRIPD014	583
CRIPD015	582
CRIPD016	583
CRIPD017	584
CRIPD018	584
CRIPD019	572
CRIPD020	566
CRIPD025	576
CRIPD027	578
CRIPD030	597
CRIPD041	577
CRIPD042	577
CRIPD045	580
CRIPD048	579
CRIPD049	580
CRIPD050	611
CRIPD051	411-610
CRIPD052	611
CRIPD063	619
CRIPD064	619
CRIPD065	617
CRIPD066	618
CRIPD067	618
CRIPD068	613
CRIPD069	613
CRIPD070	614
CRIPD071	615
CRIPD076	616-617
CRIPD077	616
CRIPD079	616
CRIPD081	617
CRIPD082	615
CRIPD083	614
CRIPD090	614
CRIPD092	615
CRIPD097	618
CRIPD098	580
CRIPD101	610
CRIPD102	606
CRIPD103	608
CRIPD105	609
CRIPD106	609
CRIPD109	606
CRIPD114	608
CRIPD115	411-606
CRIPD117	609
CRIPD119	607
CRIPD150	585
CRIPD151	585
CRIPD152	585
CRIPD172	412
CRIPD173	413-612
CRIPD174	412
CRIPD175	412-611
CRIPD176	612
CRIPD177	413-612
CRIPD178	613
CRIPD302	607
CRIPD304	607
CRIPD305	608
CRIPD310	589
CRIPD330	396
CRIPD331	396
CRIPD335	397
CRIPD340	397-564
CRIPD341	397-564
CRIPD342	398-565
CRIPD343	398-565
CRIPD344	398-565
CRIPD345	399-566
CRIPD346	402-572
CRIPD347	573
CRIPD348	402
CRIPD360	405-581
CRIPD361	405-581
CRIPD362	406-581
CRIPD363	406-582
CRIPD380	409-571
CRIPD381	409-572
CRIPD382	408-570
CRIPD383	408-571
CRIPD384	407-570
CRIPD385	409-571
CRIPD386	408-570
CRIPD390	399-564
CRIPD408	588
CRIPD409	586
CRIPD410	589
CRIPD411	586
CRIPD412	586
CRIPD413	587
CRIPD414	587
CRIPD415	587
CRIPD416	406-590
CRIPD418	591
CRIPD419	589
CRIPD422	591
CRIPD423	592
CRIPD424	588
CRIPD425	590
CRIPD426	590
CRIPD429	592
CRIPD434	634
CRIPD439	416
CRIPD440	415
CRIPD444	629
CRIPD446	624
CRIPD447	627
CRIPD448	630
CRIPD449	417-629
CRIPD450	620
CRIPD452	631
CRIPD454	620
CRIPD456	633
CRIPD457	634
CRIPD458	632
CRIPD459	628
CRIPD463	417-619
CRIPD467	419-829
CRIPD470	620
CRIPD473	625
CRIPD475	624
CRIPD478	628
CRIPD479	629
CRIPD480	602
CRIPD481	602
CRIPD483	600
CRIPD484	601
CRIPD485	601
CRIPD490	637
CRIPD491	638
CRIPD496	639
CRIPD498	638
CRIPD550	411-610
CRIPD557	584
CRIPD558	583
CRIPD560	588
CRIPD561	591
CRIPD566	418
CRIPD567	407
CRIPD573	407

Codice Code	Pagina Page
CRIPD602	313-341-410
CRIPD607	621
CRIPD610	414
CRIPD611	414
CRIPD612	415-628
CRIPD613	623
CRIPD614	600
CRIPD615	601
CRIPD616	600
CRIPD617	623
CRIPD623	623
CRIPD624	622
CRIPD625	622
CRIPD626	621
CRIPD627	622
CRIPD629	416
CRIPD636	624
CRIPD637	621
CRIPD641	630
CRIPD642	630
CRIPD646	631
CRIPD650	417
CRIPD653	626
CRIPD654	415-626
CRIPD655	627
CRIPD656	416-625
CRIPD659	631
CRIPD664	626
CRIPD665	627
CRIPD669	625
CRIPD680	632
CRIPD681	632
CRIPD685	633
CRIPD686	633
CRIPD918	578
CRIPD953	403-578
CRIPD956	573
CRIPD963	403-579
CRIPD980	566
CRIPD981	567
CRIPD983	567
CRIPF100	177
CRIPF102	179
CRIPF103	179
CRIPF107	178
CRIPF129	179
CRIPF181	180
CRIPF189	178
CRIPF205	168
CRIPF220	166
CRIPF221	166
CRIPF222	167
CRIPF227	167
CRIPF246	169
CRIPF248	170
CRIPF256	169
CRIPF257	171
CRIPF258	170
CRIPF259	171
CRIPF290	168
CRIPF320	172
CRIPF321	172
CRIPF370	172
CRIPF401	173
CRIPF409	173
CRIPF486	174
CRIPF602	174
CRIPF603	174
CRIPF638	175
CRIPF683	175
CRIPF686	175
CRIPF689	176
CRIPF751	176
CRIPF752	177
CRIPF753	177
CRIPF905	168
CRIPF920	166
CRIPF922	167
CRIPF927	167
CRIPF946	169
CRIPF948	170
CRIPF956	169
CRIPF957	171
CRIPF958	170
CRIPF959	171
CRIPF990	168
CRIPP2235M	726
CRIPR14794Q	726
CRIPR15268Q	726
CRIPR25107Q	731
CRIPR25108Q	731
CRIPX102	342
CRIPX103	342
CRIPX220	338
CRIPX222	338
CRIPX227	338
CRIPX256	339
CRIPX257	339
CRIPX320	340
CRIPX602	340
CRIPX603	340
CRIPX638	341
CRIPX686	341
CRIPX689	342
CRIQD121	196
CRIQD187	194
CRIQD188	560
CRIQD205	186
CRIQD242	189
CRIQD243	189
CRIQD448	552
CRIQD478	557
CRIQD481	191
CRIQD494	558
CRIQD620	197
CRIQD621	197
CRIQD942	189
CRIQD943	189
CRIQM100	194
CRIQM102	195
CRIQM103	195
CRIQM107	194
CRIQM120	192
CRIQM129	196
CRIQM181	196
CRIQM189	195
CRIQM220	184
CRIQM221	184
CRIQM223	185
CRIQM224	185
CRIQM227	184
CRIQM228	185
CRIQM256	187
CRIQM257	188
CRIQM258	187
CRIQM259	188
CRIQM290	186
CRIQM320	190
CRIQM321	190
CRIQM370	190
CRIQM401	190
CRIQM602	191
CRIQM603	191
CRIQM611	192

Code Index Indice per codici

Codice Code	Pagina Page
CRIQM656	193
CRIQM659	193
CRIQM686	192
CRIQM689	193
CRIQM920	184
CRIQM923	185
CRIQM927	184
CRIQM928	185
CRIQM956	187
CRIQM957	188
CRIQM958	187
CRIQM959	188
CRIQM990	186
CRIQS100	209
CRIQS102	210
CRIQS103	210
CRIQS107	209
CRIQS129	211
CRIQS181	211
CRIQS189	210
CRIQS220	200
CRIQS221	200
CRIQS222	201
CRIQS227	201
CRIQS256	203
CRIQS257	204
CRIQS258	203
CRIQS259	204
CRIQS264	202
CRIQS290	202
CRIQS320	205
CRIQS321	205
CRIQS370	205
CRIQS401	206
CRIQS409	206
CRIQS602	207
CRIQS603	207
CRIQS638	207
CRIQS683	208
CRIQS686	208
CRIQS689	208
CRIQS920	200
CRIQS922	201
CRIQS927	201
CRIQS956	203
CRIQS957	204
CRIQS958	203
CRIQS959	204

Codice Code	Pagina Page
CRIQS964	202
CRIQS990	202
CRIRT108	223
CRIRT121	224
CRIRT122	225
CRIRT161	221
CRIRT162	223
CRIRT163	223
CRIRT165	224
CRIRT180	221
CRIRT187	222
CRIRT204	215
CRIRT205	215
CRIRT206	216
CRIRT226	214
CRIRT242	216
CRIRT243	217
CRIRT248	214
CRIRT326	218
CRIRT330	217
CRIRT376	218
CRIRT380	217
CRIRT481	219
CRIRT486	220
CRIRT526	227-668
CRIRT618	226
CRIRT619	226
CRIRT904	215
CRIRT905	215
CRIRT906	216
CRIRT926	214
CRIRT942	216
CRIRT943	217
CRIRT948	214
CRISX102	356
CRISX103	356
CRISX120	359
CRISX121	357
CRISX123	357
CRISX124	359
CRISX131	358
CRISX132	360
CRISX133	358
CRISX205	347
CRISX207	347
CRISX220	348
CRISX222	348
CRISX223	346

Codice Code	Pagina Page
CRISX224	346
CRISX225	346
CRISX226	347
CRISX242	351
CRISX243	351
CRISX257	350
CRISX259	350
CRISX280	349
CRISX281	349
CRISX320	352
CRISX330	352
CRISX506	353
CRISX507	353
CRISX602	354
CRISX603	354
CRISX618	354
CRISX638	355
CRISX683	355
CRISX686	355
CRISX689	356
CRITA100	239
CRITA102	241
CRITA103	241
CRITA107	240
CRITA129	242
CRITA181	242
CRITA189	240
CRITA220	230
CRITA221	230
CRITA222	231
CRITA227	231
CRITA256	233
CRITA257	234
CRITA258	233
CRITA259	234
CRITA264	232
CRITA290	232
CRITA320	235
CRITA321	235
CRITA370	235
CRITA401	236
CRITA409	236
CRITA484	243
CRITA602	237
CRITA603	237
CRITA638	237
CRITA683	238
CRITA686	238

Codice Code	Pagina Page
CRITA689	239
CRITA920	230
CRITA922	231
CRITA927	231
CRITA956	233
CRITA957	234
CRITA958	233
CRITA959	234
CRITA964	232
CRITA990	232
CRITE103	559
CRITE107	546
CRITE157	546
CRITE180	558
CRITE184	559
CRITE401	545
CRITE406	554
CRITE409	553
CRITE412	554
CRITE448	553
CRITE451	546
CRITE458	555
CRITE459	555
CRITE480	556
CRITE494	556
CRITE498	557
CRITE705	698
CRITI100	257
CRITI102	256
CRITI103	256
CRITI107	257
CRITI118	254
CRITI181	258
CRITI189	258
CRITI220	246
CRITI221	246
CRITI222	247
CRITI227	246
CRITI256	247
CRITI257	248
CRITI258	248
CRITI259	249
CRITI320	249
CRITI321	250
CRITI370	249
CRITI401	251
CRITI409	250
CRITI448	251

Codice Code	Pagina Page
CRITI484	259
CRITI602	252
CRITI603	252
CRITI649	255
CRITI656	253
CRITI659	254
CRITI686	252
CRITI689	253
CRITI751	255
CRITI752	256
CRITI753	256
CRITI920	246
CRITI922	247
CRITI927	246
CRITI956	247
CRITI957	248
CRITI958	248
CRITI959	249
CRITR104CN	460-473
CRITR411CN	458-472
CRITV102	282
CRITV103	282
CRITV120	276
CRITV121	284
CRITV122	285
CRITV129	284
CRITV132	283
CRITV133	285
CRITV138	283
CRITV157	281
CRITV180	279
CRITV181	280
CRITV187	280
CRITV189	281
CRITV220	262
CRITV221	262
CRITV222	263
CRITV224	266
CRITV226	265
CRITV227	263
CRITV229	265
CRITV240	269
CRITV241	270
CRITV249	266
CRITV256	267
CRITV257	268
CRITV258	268
CRITV259	269

Codice Code	Pagina Page
CRITV264	264
CRITV265	267
CRITV290	264
CRITV320	270
CRITV321	271
CRITV326	271
CRITV364	272
CRITV370	270
CRITV374	272
CRITV376	271
CRITV409	272
CRITV448	273
CRITV451	274
CRITV481	273
CRITV602	274
CRITV603	274
CRITV611	275
CRITV620	286
CRITV621	286
CRITV638	276
CRITV656	278
CRITV659	279
CRITV683	277
CRITV686	277
CRITV689	278
CRITV702	275
CRITV920	262
CRITV922	263
CRITV924	266
CRITV926	265
CRITV927	263
CRITV929	265
CRITV949	266
CRITV956	267
CRITV957	268
CRITV958	268
CRITV959	269
CRITV964	264
CRITV965	267
CRITV990	264
CRIUC102	295
CRIUC103	295
CRIUC220	290
CRIUC222	291
CRIUC223	290
CRIUC227	291
CRIUC256	292
CRIUC258	292

Code Index Indice per codici

Codice Code	Pagina Page
CRIUC320	293
CRIUC370	293
CRIUC656	293
CRIUC659	293
CRIUC686	294
CRIUC689	294
CRIUC920	290
CRIUC922	291
CRIUC923	290
CRIUC927	291
CRIUC956	292
CRIUC958	292
CRIUX102	368
CRIUX103	368
CRIUX220	364
CRIUX222	365
CRIUX223	364
CRIUX227	364
CRIUX256	365
CRIUX320	366
CRIUX602	366
CRIUX603	366
CRIUX686	367
CRIUX689	367
CRIVT1444Q	727
CRIVT1836Q	727
CRIVT24558Q	727
CRIVT4348Q	727
CRIVT4724Q	728
CRIVT4725Q	728
CRIVT4726Q	728
CRIVT4808Q	728
CRIVT4809Q	729
CRIVT4909Q	729
CRIVT5888Q	729
CRIVT5889Q	729
CRIVT5890Q	730
CRIVT6687Q	730
CRIVT6875Q	730
CRIVT8092Q	730
CRIWJ660	649
CRIWJ661	650
CRIWJ662	650
CRIWJ670	436-647
CRIWJ671	648
CRIWJ672	646
CRIWJ673	648
CRIWJ674	649
CRIWJ675	646
CRIWJ678	647
CRIWX709	422
CRIWX710	426
CRIWX711	422
CRIWX714	423
CRIWX715	423
CRIWX718	425
CRIWX720	426
CRIWX724	424
CRIWX727	424
CRIWX728	425
CRIXC142	548
CRIXC143	548
CRIXC700	528
CRIXC710	528
CRIXC720	528
CRIXC751	535
CRIXC752	535
CRIXC753	535
CRIXC771	540
CRIXC782	540
CRIXC783	540
CRIXC784	541
CRIXC833	597
CRIXE142	548
CRIXE143	548
CRIXE751	534
CRIXE752	534
CRIXE753	534
CRIXQ142	547
CRIXQ143	547
CRIXQ612	529
CRIXQ613	530
CRIXQ700	526
CRIXQ710	526
CRIXQ720	526
CRIXQ730	526
CRIXQ751	533
CRIXQ752	533
CRIXQ753	533
CRIXQ766	544
CRIXQ767	543
CRIXQ768	545
CRIXQ769	544
CRIXQ771	538
CRIXQ782	538
CRIXQ783	539
CRIXQ784	539
CRIXQ833	597
CRIXT142	547
CRIXT143	547
CRIXT486	552
CRIXT500	520
CRIXT510	520
CRIXT520	520
CRIXT530	520
CRIXT533	597
CRIXT600	522
CRIXT610	522
CRIXT612	529
CRIXT613	530
CRIXT620	522
CRIXT630	522
CRIXT651	531
CRIXT652	531
CRIXT653	531
CRIXT700	524
CRIXT710	524
CRIXT720	524
CRIXT730	524
CRIXT751	532
CRIXT752	532
CRIXT753	532
CRIXT766	542
CRIXT767	541
CRIXT768	543
CRIXT769	542
CRIXT771	536
CRIXT782	536
CRIXT783	537
CRIXT784	537
CRIXT833	596
CRIXX142	418
CRIXX143	418
CRIXX500	386
CRIXX510	386
CRIXX520	386
CRIXX530	386
CRIXX533	392
CRIXX600	390
CRIXX610	390
CRIXX612	384
CRIXX613	384
CRIXX620	390
CRIXX630	390
CRIXX633	392
CRIXX700	388
CRIXX710	388
CRIXX720	388
CRIXX730	388
CRIXX751	385
CRIXX752	385
CRIXX753	385
CRIXX833	392

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI041040051	51	855
CRI041045651	51	855
CRI041045851	51	855
CRI041220051	51	855
CRI041225651	51	855
CRI041225851	51	855
CRI041770013	13	854
CRI041770015	15	854
CRI041770024	24	854
CRI041770034P	34P	854
CRI041770046P	46P	854
CRI041770051	51	854
CRI041770056P	56P	854
CRI041770072	72	854
CRI041770075	75	854
CRI041770077	77	854
CRI041770092	92	854
CRI041770096P	96P	854
CRI041775613	13	854
CRI041775615	15	854
CRI041775624	24	854
CRI041775634P	34P	854
CRI041775646P	46P	854
CRI041775651	51	854
CRI041775656P	56P	854
CRI041775672	72	854
CRI041775675	75	854
CRI041775677	77	854
CRI041775692	92	854
CRI041775696P	96P	854
CRI041775813	13	854
CRI041775815	15	854
CRI041775824	24	854
CRI041775834P	34P	854
CRI041775846P	46P	854
CRI041775851	51	854
CRI041775856P	56P	854
CRI041775872	72	854
CRI041775875	75	854

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI041775877	77	854
CRI041775892	92	854
CRI041775896P	96P	854
CRI042040051	51	857
CRI042045651	51	857
CRI042045851	51	857
CRI042220051	51	857
CRI042225651	51	857
CRI042225851	51	857
CRI042770013	13	856
CRI042770015	15	856
CRI042770024	24	856
CRI042770034P	34P	856
CRI042770046P	46P	856
CRI042770051	51	856
CRI042770056P	56P	856
CRI042770072	72	856
CRI042770075	75	856
CRI042770077	77	856
CRI042770092	92	856
CRI042770096P	96P	856
CRI042775613	13	856
CRI042775615	15	856
CRI042775624	24	856
CRI042775634P	34P	856
CRI042775646P	46P	856
CRI042775651	51	856
CRI042775656P	56P	856
CRI042775672	72	856
CRI042775675	75	856
CRI042775677	77	856
CRI042775692	92	856
CRI042775696P	96P	856
CRI042775813	13	856
CRI042775815	15	856
CRI042775824	24	856
CRI042775834P	34P	856
CRI042775846P	46P	856
CRI042775851	51	856

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI042775856P	56P	856
CRI042775872	72	856
CRI042775875	75	856
CRI042775877	77	856
CRI042775892	92	856
CRI042775896P	96P	856
CRI061040051	51	859
CRI061047651	51	859
CRI061047851	51	859
CRI061220051	51	859
CRI061227651	51	859
CRI061227851	51	859
CRI061770013	13	858
CRI061770015	15	858
CRI061770024	24	858
CRI061770034P	34P	858
CRI061770046P	46P	858
CRI061770051	51	858
CRI061770056P	56P	858
CRI061770072	72	858
CRI061770075	75	858
CRI061770077	77	858
CRI061770092	92	858
CRI061770096P	96P	858
CRI061777613	13	858
CRI061777615	15	858
CRI061777624	24	858
CRI061777634P	34P	858
CRI061777646P	46P	858
CRI061777651	51	858
CRI061777656P	56P	858
CRI061777672	72	858
CRI061777675	75	858
CRI061777677	77	858
CRI061777692	92	858
CRI061777696P	96P	858
CRI061777813	13	858
CRI061777815	15	858
CRI061777824	24	858

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI061777834P	34P	858
CRI061777846P	46P	858
CRI061777851	51	858
CRI061777856P	56P	858
CRI061777872	72	858
CRI061777875	75	858
CRI061777877	77	858
CRI061777892	92	858
CRI061777896P	96P	858
CRI062040051	51	861
CRI062047651	51	861
CRI062047851	51	861
CRI062220051	51	861
CRI062227651	51	861
CRI062227851	51	861
CRI062770013	13	860
CRI062770015	15	860
CRI062770024	24	860
CRI062770034P	34P	860
CRI062770046P	46P	860
CRI062770051	51	860
CRI062770056P	56P	860
CRI062770072	72	860
CRI062770075	75	860
CRI062770077	77	860
CRI062770092	92	860
CRI062770096P	96P	860
CRI062777613	13	860
CRI062777615	15	860
CRI062777624	24	860
CRI062777634P	34P	860
CRI062777646P	46P	860
CRI062777651	51	860
CRI062777656P	56P	860
CRI062777672	72	860
CRI062777675	75	860
CRI062777677	77	860
CRI062777692	92	860
CRI062777696P	96P	860

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI062777813	13	860
CRI062777815	15	860
CRI062777824	24	860
CRI062777834P	34P	860
CRI062777846P	46P	860
CRI062777851	51	860
CRI062777856P	56P	860
CRI062777872	72	860
CRI062777875	75	860
CRI062777877	77	860
CRI062777892	92	860
CRI062777896P	96P	860
CRI064040051	51	863
CRI064047651	51	863
CRI064047851	51	863
CRI064220051	51	863
CRI064227651	51	863
CRI064227851	51	863
CRI064770013	13	862
CRI064770015	15	862
CRI064770024	24	862
CRI064770034P	34P	862
CRI064770046P	46P	862
CRI064770051	51	862
CRI064770056P	56P	862
CRI064770072	72	862
CRI064770075	75	862
CRI064770077	77	862
CRI064770092	92	862
CRI064770096P	96P	862
CRI064777613	13	862
CRI064777615	15	862
CRI064777624	24	862
CRI064777634P	34P	862
CRI064777646P	46P	862
CRI064777651	51	862
CRI064777656P	56P	862
CRI064777672	72	862
CRI064777675	75	862

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI064777677	77	862
CRI064777692	92	862
CRI064777696P	96P	862
CRI064777813	13	862
CRI064777815	15	862
CRI064777824	24	862
CRI064777834P	34P	862
CRI064777846P	46P	862
CRI064777851	51	862
CRI064777856P	56P	862
CRI064777872	72	862
CRI064777875	75	862
CRI064777877	77	862
CRI064777892	92	862
CRI064777896P	96P	862
CRI12R810051	51	912
CRI12V810051	51	912
CRIA41220051	51	871
CRIA41225651	51	871
CRIA41225851	51	871
CRIA41770013	13	870
CRIA41770015	15	870
CRIA41770024	24	870
CRIA41770034P	34P	870
CRIA41770046P	46P	870
CRIA41770051	51	870
CRIA41770056P	56P	870
CRIA41770072	72	870
CRIA41770075	75	870
CRIA41770077	77	870
CRIA41770092	92	870
CRIA41770096P	96P	870
CRIA41775613	13	870
CRIA41775615	15	870
CRIA41775624	24	870
CRIA41775634P	34P	870
CRIA41775646P	46P	870
CRIA41775651	51	870
CRIA41775656P	56P	870

CODE INDEX

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA41775672	72	870
CRIA41775675	75	870
CRIA41775677	77	870
CRIA41775692	92	870
CRIA41775696P	96P	870
CRIA41775813	13	870
CRIA41775815	15	870
CRIA41775824	24	870
CRIA41775834P	34P	870
CRIA41775846P	46P	870
CRIA41775851	51	870
CRIA41775856P	56P	870
CRIA41775872	72	870
CRIA41775875	75	870
CRIA41775877	77	870
CRIA41775892	92	870
CRIA41775896P	96P	870
CRIA42220051	51	873
CRIA42225651	51	873
CRIA42225851	51	873
CRIA42770013	13	872
CRIA42770015	15	872
CRIA42770024	24	872
CRIA42770034P	34P	872
CRIA42770046P	46P	872
CRIA42770051	51	872
CRIA42770056P	56P	872
CRIA42770072	72	872
CRIA42770075	75	872
CRIA42770077	77	872
CRIA42770092	92	872
CRIA42770096P	96P	872
CRIA42775613	13	872
CRIA42775615	15	872
CRIA42775624	24	872
CRIA42775634P	34P	872
CRIA42775646P	46P	872
CRIA42775651	51	872
CRIA42775656P	56P	872

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA42775672	72	872
CRIA42775675	75	872
CRIA42775677	77	872
CRIA42775692	92	872
CRIA42775696P	96P	872
CRIA42775813	13	872
CRIA42775815	15	872
CRIA42775824	24	872
CRIA42775834P	34P	872
CRIA42775846P	46P	872
CRIA42775851	51	872
CRIA42775856P	56P	872
CRIA42775872	72	872
CRIA42775875	75	872
CRIA42775877	77	872
CRIA42775892	92	872
CRIA42775896P	96P	872
CRIA61220051	51	875
CRIA61227651	51	875
CRIA61227851	51	875
CRIA61770013	13	874
CRIA61770015	15	874
CRIA61770024	24	874
CRIA61770034P	34P	874
CRIA61770046P	46P	874
CRIA61770051	51	874
CRIA61770056P	56P	874
CRIA61770072	72	874
CRIA61770075	75	874
CRIA61770077	77	874
CRIA61770092	92	874
CRIA61770096P	96P	874
CRIA61777613	13	874
CRIA61777615	15	874
CRIA61777624	24	874
CRIA61777634P	34P	874
CRIA61777646P	46P	874
CRIA61777651	51	874
CRIA61777656P	56P	874

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA61777672	72	874
CRIA61777675	75	874
CRIA61777677	77	874
CRIA61777692	92	874
CRIA61777696P	96P	874
CRIA61777813	13	874
CRIA61777815	15	874
CRIA61777824	24	874
CRIA61777834P	34P	874
CRIA61777846P	46P	874
CRIA61777851	51	874
CRIA61777856P	56P	874
CRIA61777872	72	874
CRIA61777875	75	874
CRIA61777877	77	874
CRIA61777892	92	874
CRIA61777896P	96P	874
CRIA62220051	51	877
CRIA62227651	51	877
CRIA62227851	51	877
CRIA62770013	13	876
CRIA62770015	15	876
CRIA62770024	24	876
CRIA62770034P	34P	876
CRIA62770046P	46P	876
CRIA62770051	51	876
CRIA62770056P	56P	876
CRIA62770072	72	876
CRIA62770075	75	876
CRIA62770077	77	876
CRIA62770092	92	876
CRIA62770096P	96P	876
CRIA62777613	13	876
CRIA62777615	15	876
CRIA62777624	24	876
CRIA62777634P	34P	876
CRIA62777646P	46P	876
CRIA62777651	51	876
CRIA62777656P	56P	876

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA62777672	72	876
CRIA62777675	75	876
CRIA62777677	77	876
CRIA62777692	92	876
CRIA62777696P	56P	876
CRIA62777813	13	876
CRIA62777815	15	876
CRIA62777824	24	876
CRIA62777834P	34P	876
CRIA62777846P	46P	876
CRIA62777851	51	876
CRIA62777856P	56P	876
CRIA62777872	72	876
CRIA62777875	75	876
CRIA62777877	77	876
CRIA62777892	92	876
CRIA62777896P	96P	876
CRIA64220051	51	879
CRIA64227651	51	879
CRIA64227851	51	879
CRIA64770013	13	878
CRIA64770015	15	878
CRIA64770024	24	878
CRIA64770034P	34P	878
CRIA64770046P	46P	878
CRIA64770051	51	878
CRIA64770056P	56P	878
CRIA64770072	72	878
CRIA64770075	75	878
CRIA64770077	77	878
CRIA64770092	92	878
CRIA64770096P	96P	878
CRIA64777613	13	878
CRIA64777615	15	878
CRIA64777624	24	878
CRIA64777634P	34P	878
CRIA64777646P	46P	878
CRIA64777651	51	878
CRIA64777656P	56P	878

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA64777672	72	878
CRIA64777675	75	878
CRIA64777677	77	878
CRIA64777692	92	878
CRIA64777696P	96P	878
CRIA64777813	13	878
CRIA64777815	15	878
CRIA64777824	24	878
CRIA64777834P	34P	878
CRIA64777846P	46P	878
CRIA64777851	51	878
CRIA64777856P	56P	878
CRIA64777872	72	878
CRIA64777875	75	878
CRIA64777877	77	878
CRIA64777892	92	878
CRIA64777896P	96P	878
CRIAC39051	51	816
CRIAC39013	13	816
CRIAC39024	24	816
CRIAC39351		817
CRIAC39451		817
CRIAC73751	51	923
CRIAC75051	51	846
CRIAC75151	51	846
CRIAC75251	51	846
CRIAC75300	0	847
CRIAC75400	0	847
CRIAC76000	0	816
CRIAC76100	0	816
CRIAC76900	0	816
CRIAC78751	51	923
CRIAC79006	6	817
CRIAC79013	13	817
CRIAC79024	24	817
CRIAC79051	51	817
CRIAC79106	6	817
CRIAC79151	51	817
CRIAC79113	13	817

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAC79124	24	817
CRIAD08800	0	842
CRIAD10900	0	842
CRIAD20006	6	841
CRIAD20051	51	841
CRIAD20506	6	841
CRIAD20551	51	841
CRIAD25006	6	841
CRIAD25051	51	841
CRIAD25506	6	841
CRIAD25551	51	841
CRIAD30006	6	837
CRIAD30051	51	837
CRIAD30506	6	837
CRIAD30551	51	837
CRIAD35006	6	837
CRIAD35051	51	837
CRIAD35506	6	837
CRIAD35551	51	837
CRIAD44000	0	835
CRIAD45006	6	833
CRIAD45051	51	833
CRIAD45506	6	833
CRIAD45513	13	833
CRIAD45515	15	833
CRIAD45524	24	833
CRIAD45528	28	833
CRIAD45534I	34I	833
CRIAD45534P	34P	833
CRIAD45546P	46P	833
CRIAD45551	51	833
CRIAD45556P	56P	833
CRIAD45572	72	833
CRIAD45575	75	833
CRIAD45575I	75I	833
CRIAD45595	95	833
CRIAD45596I	96I	833
CRIAD45596P	96P	833
CRIAD47000	0	833

CODE INDEX

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAD49028	28	835
CRIAD50006	6	839
CRIAD50051	51	839
CRIAD50506	6	839
CRIAD50551	51	839
CRIAD52006	6	839
CRIAD52013	13	839
CRIAD52024	24	839
CRIAD52028	28	839
CRIAD52051	51	839
CRIAD52072	72	839
CRIAD52075	75	839
CRIAD52095	95	839
CRIAD52506	6	839
CRIAD52513	13	839
CRIAD52524	24	839
CRIAD52528	28	839
CRIAD52551	51	839
CRIAD52572	72	839
CRIAD52575	75	839
CRIAD52595	95	839
CRIAD58051	51	841
CRIAD73051	51	841
CRIAD88006	6	837
CRIAD88013	13	837
CRIAD88015	15	837
CRIAD88024	24	837
CRIAD88028	28	837
CRIAD88034P	34P	837
CRIAD88046P	46P	837
CRIAD88051	51	837
CRIAD88056P	56P	837
CRIAD88072	72	837
CRIAD88075	75	837
CRIAD88095	95	837
CRIAD88096P	96P	837
CRIAD88506	6	837
CRIAD88513	13	837
CRIAD88515	15	837
CRIAD88524	24	837
CRIAD88528	28	837
CRIAD88534P	34P	837
CRIAD88546P	46P	837
CRIAD88551	51	837
CRIAD88556P	56P	837
CRIAD88572	72	837
CRIAD88575	75	837
CRIAD88595	95	837
CRIAD88596P	96P	837
CRIAD89006	6	837
CRIAD89013	13	837
CRIAD89015	15	837
CRIAD89024	24	837
CRIAD89028	28	837
CRIAD89034P	34P	837
CRIAD89046P	46P	837
CRIAD89051	51	837
CRIAD89056P	56P	837
CRIAD89072	72	837
CRIAD89075	75	837
CRIAD89095	95	837
CRIAD89096P	96P	837
CRIAD89506	6	837
CRIAD89513	13	837
CRIAD89515	15	837
CRIAD89524	24	837
CRIAD89528	28	837
CRIAD89534P	34P	837
CRIAD89546P	46P	837
CRIAD89551	51	837
CRIAD89556P	56P	837
CRIAD89572	72	837
CRIAD89575	75	837
CRIAD89595	95	837
CRIAD89596P	96P	837
CRIAS01000	0	918
CRIAS01051	51	913
CRIAS01200	0	918
CRIAS01251	51	913
CRIAS01300	0	916
CRIAS01700	0	842 - 916
CRIAS01800	0	842 - 916
CRIAS01951	51	921
CRIAS02400	0	843 - 916
CRIAS04451	51	913
CRIAS04800	0	918
CRIAS04851	51	913
CRIAS05013	13	913
CRIAS05015	15	913
CRIAS05024	24	913
CRIAS05034P	34P	913
CRIAS05046P	46P	913
CRIAS05051	51	913
CRIAS05056P	56P	913
CRIAS05072	72	913
CRIAS05075	75	913
CRIAS05077	77	913
CRIAS05092	92	913
CRIAS05096P	96P	913
CRIAS07600	0	916
CRIAS07800	0	917
CRIAS07900	0	917
CRIAS09100	0	917
CRIAS09300	0	917
CRIAS11051	51	919
CRIAS17751	51	913
CRIAS50951	51	821
CRIAT05551	51	775
CRIAT05651	51	775
CRIAT05751	51	775
CRIAT05851	51	776
CRIAT05900	0	777
CRIAT06551	51	776
CRIAT06651	51	776
CRIAT06751	51	777
CRIAT06851	51	777
CRIAT07051	51	777
CRIAT89051	51	780
CRIAT90151	51	925
CRIAT90251	51	926
CRIAT90351	51	926
CRIAT90451	51	926
CRIAT90551	51	925
CRIAT90651	51	925
CRIAT90851	51	925
CRIAT90951	51	925
CRIAT91051	51	925
CRIAT91251	51	926
CRIAT91351	51	926
CRIAT91551	51	926
CRIAT91651	51	926
CRIAT92051	51	780
CRIAT92151	51	780
CRIAT92251	51	781
CRIAT92351	51	781
CRIAT92451	51	781
CRIAT93151	51	925
CRIAT93651	51	924
CRIAT93851	51	924
CRIAT95051	51	781
CRIAT96151	51	770
CRIAT96251	51	771
CRIAT96351	51	771
CRIAT96451	51	771
CRIAT96551	51	771
CRIAT96651	51	771
CRIAT96851	51	780
CRIAT97151	51	925
CRIAT97651	51	924
CRIAT97751	51	924
CRIAT97851	51	924
CRIAT97951	51	924
CRIAT98051	51	924
CRIAT98151	51	924
CRID41160013	13	882
CRID41160024	24	882
CRID41160051	51	882
CRID41165613	13	882
CRID41165624	24	882
CRID41165651	51	882
CRID41165813	13	882
CRID41165824	24	882
CRID41165851	51	882
CRID42160013	13	883
CRID42160024	24	883
CRID42160051	51	883
CRID42165613	13	883
CRID42165624	24	883
CRID42165651	51	883
CRID42165813	13	883
CRID42165824	24	883
CRID42165851	51	883
CRID61160013	13	884
CRID61160024	24	884
CRID61160051	51	884
CRID61167613	13	884
CRID61167624	24	884
CRID61167651	51	884
CRID61167813	13	884
CRID61167824	24	884
CRID61167851	51	884
CRID62160013	13	885
CRID62160024	24	885
CRID62160051	51	885
CRID62167613	13	885
CRID62167624	24	885
CRID62167651	51	885
CRID62167813	13	885
CRID62167824	24	885
CRID62167851	51	885
CRID64160013	13	886
CRID64160024	24	886
CRID64160051	51	886
CRID64167613	13	886
CRID64167624	24	886
CRID64167651	51	886
CRID64167813	13	886
CRID64167824	24	886
CRID64167851	51	886
CRIG22770051	51	906
CRIG23770051	51	906
CRIG24770051	51	906
CRIG25770051	51	907
CRIG26770051	51	907
CRIG42160051	51	908
CRIG43160051	51	908
CRIG44160051	51	908
CRIG45160051	51	909
CRIG46160051	51	909
CRIH12770051	51	905
CRIH15770051	51	905
CRIH18770051	51	905
CRIKR9613	13	920
CRIKR9615	15	920
CRIKR9624	24	920
CRIKR9634P	34P	920
CRIKR9646P	46P	920
CRIKR9651	51	920
CRIKR9656P	56P	920
CRIKR9672	72	920
CRIKR9675	75	920
CRIKR9677	77	920
CRIKR9692	92	920
CRIKR9696P	96P	920
CRIKT3651	51	921
CRIM11220051	51	865
CRIM11770013	13	865
CRIM11770015	15	865
CRIM11770024	24	865
CRIM11770034P	34P	865
CRIM11770046P	46P	865
CRIM11770051	51	865
CRIM11770056P	56P	865
CRIM11770072	72	865

CODE INDEX

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIM11770075	75	131
CRIM11770077	77	131
CRIM11770092	92	131
CRIM11770096P	96P	131
CRIPC10151	51	51
CRIPC92151	51	50
CRIPC22151	51	50
CRIPC32151	51	50
CRIPC40351	51	50
CRIPC40651	51	51
CRIPC52151	51	51
CRIPD46613	13	95
CRIPD46624	24	95
CRIPD46634P	34P	95
CRIPD46651	51	829
CRIPD46672	72	829
CRIPD46677	77	829
CRIPD46692	92	829
CRIPD46713	13	829
CRIPD46715	15	829
CRIPD46724	24	829
CRIPD46734P	34P	829
CRIPD46746P	46P	829
CRIPD46751	51	829
CRIPD46756P	56P	829
CRIPD46772	72	829
CRIPD46775	75	829
CRIPD46777	77	829
CRIPD46796P	96P	829
CRIPD46813	13	829
CRIPD46815	15	829
CRIPD46824	24	829
CRIPD46834P	34P	829
CRIPD46846P	46P	829
CRIPD46851	51	829
CRIPD46872	72	829
CRIPD46875	75	829
CRIPD46877	77	829
CRIPP13000	0	824
CRIPP13051	51	824
CRIPP13151	51	825
CRIPP23051	51	824
CRIPP61000	0	825
CRIPP61051	51	825
CRIQ410051	51	751
CRIQ410551	51	751
CRIQ411051	51	751
CRIQ415051	51	751
CRIQ415251	51	751
CRIQ416051	51	750
CRIQ416551	51	750
CRIQ423051	51	749
CRIQ423251	51	749
CRIQ425051	51	749
CRIQ425251	51	749
CRIQ426551	51	750
CRIQ453051	51	750
CRIQ453251	51	750
CRIQ510051	51	757
CRIQ510551	51	757
CRIQ511051	51	757
CRIQ515051	51	757
CRIQ516051	51	756
CRIQ516551	51	756
CRIQ523051	51	755
CRIQ523251	51	755
CRIQ523551	51	756
CRIQ524051	51	756
CRIQ524551	51	756
CRIQ525051	51	755
CRIQK10051	51	763
CRIQK10551	51	763
CRIQK11051	51	763
CRIQK15051	51	763
CRIQK16051	51	762
CRIQK16551	51	762
CRIQK23051	51	761
CRIQK23151	51	761
CRIQK23251	51	761
CRIQK23551	51	762
CRIQK24051	51	762
CRIQK40051	51	770
CRIQK42051	51	770
CRIQK45051	51	770
CRIQK80051	51	775
CRIQK80551	51	775
CRIQK82251	51	775
CRIQL10051	51	766
CRIQL23051	51	766
CRIQL23551	51	766
CRIQT20751	51	742
CRIQT23051	51	739
CRIQT23151	51	740
CRIQT23251	51	740
CRIQT23351	51	740
CRIQT23851	51	739
CRIQT23951	51	740
CRIQT24851	51	740
CRIQT24951	51	740
CRIQT33051	51	739
CRIQT33213	13	739
CRIQT33251	51	739
CRIQT33851	51	739
CRIQT33913	13	739
CRIQT33951	51	739
CRIQT34051	51	743
CRIQT35051	51	743
CRIQT73051	51	742
CRIQT73151	51	743
CRIQT82051	51	745
CRIQT82851	51	745
CRIQT86051	51	744
CRIQT86251	51	744
CRIQT86851	51	744
CRIQT86951	51	744
CRIQT87051	51	745
CRIQT87251	51	745
CRIQT87851	51	745
CRIQT87951	51	745
CRIQT89100	0	742
CRIQT89151	51	742
CRIQT89200	0	742
CRIQT89251	51	742
CRIQT95500	0	923
CRIQT95600	0	923
CRIQT97100	0	923
CRIQT97300	0	923
CRIQT98600	0	923
CRIRI00151	51	918
CRIRI00551	51	919
CRIRI00613	13	919
CRIRI00615	15	919
CRIRI00624	24	919
CRIRI00634P	34P	919
CRIRI00646P	46P	919
CRIRI00651	51	919
CRIRI00656P	56P	919
CRIRI00672	72	919
CRIRI00675	75	919
CRIRI00677	77	919
CRIRI00692	92	919
CRIRI00696P	96P	919
CRIRI00851	51	919
CRIRI00900	0	921
CRIRI03306	6	843
CRIRI03351	51	843
CRIRI03706	6	843
CRIRI03751	51	843
CRIRI03851	51	919
CRIRI04413	13	918
CRIRI04415	15	918
CRIRI04424	24	918
CRIRI04434P	34P	918
CRIRI04446P	46P	918
CRIRI04451	51	918
CRIRI04456P	56P	918
CRIRI04472	72	918
CRIRI04475	75	918
CRIRI04477	77	918
CRIRI04492	92	918
CRIRI04496P	96P	918
CRIRI07051	51	928
CRIRI071S51	51	927
CRIRI07451	51	928
CRIRI07551	51	928
CRIRI07651	51	928
CRIRI07751	51	928
CRIRI07851	51	928
CRIRI07951	51	928
CRIRI08051	51	929
CRIRI08251	51	929
CRIRI086S13	13	920
CRIRI086S15	15	920
CRIRI086S24	24	920
CRIRI086S34P	34P	920
CRIRI086S46P	46P	920
CRIRI086S51	51	920
CRIRI086S56P	56P	920
CRIRI086S72	72	920
CRIRI086S75	75	920
CRIRI086S77	77	920
CRIRI086S92	92	920
CRIRI086S96P	96P	920
CRIRI09151	51	920
CRIRI09451	51	928
CRIRI09951	51	920
CRIRI13051	51	918
CRIRI18951	51	920
CRIRI23606	6	843
CRIRI23613	13	843
CRIRI23615	15	843
CRIRI23624	24	843
CRIRI23628	28	843
CRIRI23634I	34I	843
CRIRI23634P	34P	843
CRIRI23646P	46P	843
CRIRI23651	51	843
CRIRI23656P	56P	843
CRIRI23672	72	843
CRIRI23675	75	843
CRIRI23675I	75I	843
CRIRI23695	95	843
CRIRI23696I	96I	843
CRIRI23696P	96P	843
CRIRI28451	51	920
CRIRI285SCE	CE	927
CRIRI286CE	CE	928
CRIRI57051	51	928
CRIRI571S51	51	927
CRIRI585S51	51	921
CRIU1A4200S51	51	898
CRIU1A4276S51	51	898
CRIU1A4278S51	51	898
CRIU1B4200S51	51	899
CRIU1B4276S51	51	899
CRIU1B4278S51	51	899
CRIU2A1100S51	51	894
CRIU2A1176S51	51	894
CRIU2A1178S51	51	894
CRIU2A2900S13	13	892
CRIU2A2900S15	15	892
CRIU2A2900S24	24	892
CRIU2A2900S34P	34P	892
CRIU2A2900S46P	46P	892
CRIU2A2900S51	51	892
CRIU2A2900S56P	56P	892
CRIU2A2900S72	72	892
CRIU2A2900S75	75	892
CRIU2A2900S77	77	892
CRIU2A2900S92	92	892
CRIU2A2900S96P	96P	892
CRIU2A2976S13	13	892
CRIU2A2976S15	15	892
CRIU2A2976S24	24	892

CODE INDEX

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIU2A2976S34P	34P	892
CRIU2A2976S46P	46P	892
CRIU2A2976S51	51	892
CRIU2A2976S56P	56P	892
CRIU2A2976S72	72	892
CRIU2A2976S75	75	892
CRIU2A2976S77	77	892
CRIU2A2976S92	92	892
CRIU2A2976S96P	96P	892
CRIU2A2978S13	13	892
CRIU2A2978S15	15	892
CRIU2A2978S24	24	892
CRIU2A2978S34P	34P	892
CRIU2A2978S46P	46P	892
CRIU2A2978S51	51	892
CRIU2A2978S56P	56P	892
CRIU2A2978S72	72	892
CRIU2A2978S75	75	892
CRIU2A2978S77	77	892
CRIU2A2978S92	92	892
CRIU2A2978S96P	96P	892
CRIU2B1100S51	51	895
CRIU2B1176S51	51	895
CRIU2B1178S51	51	895
CRIU2B2900S13	13	893
CRIU2B2900S15	15	893
CRIU2B2900S24	24	893
CRIU2B2900S34P	34P	893
CRIU2B2900S46P	46P	893
CRIU2B2900S51	51	893
CRIU2B2900S56P	56P	893
CRIU2B2900S72	72	893
CRIU2B2900S75	75	893
CRIU2B2900S77	77	893
CRIU2B2900S92	92	893
CRIU2B2900S96P	96P	893
CRIU2B2976S13	13	893
CRIU2B2976S15	15	893
CRIU2B2976S24	24	893

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIU2B2976S34P	34P	893
CRIU2B2976S46P	46P	893
CRIU2B2976S51	51	893
CRIU2B2976S56P	56P	893
CRIU2B2976S72	72	893
CRIU2B2976S75	75	893
CRIU2B2976S77	77	893
CRIU2B2976S92	92	893
CRIU2B2976S96P	96P	893
CRIU2B2978S13	13	893
CRIU2B2978S15	15	893
CRIU2B2978S24	24	893
CRIU2B2978S34P	34P	893
CRIU2B2978S46P	46P	893
CRIU2B2978S51	51	893
CRIU2B2978S56P	56P	893
CRIU2B2978S72	72	893
CRIU2B2978S75	75	893
CRIU2B2978S77	77	893
CRIU2B2978S92	92	893
CRIU2B2978S96P	96P	893
CRIU3A3600	51	901
CRIU3A3691	51	901
CRIU3A3693	51	901
CRIUD11951	51	799
CRIUD150S51	51	813
CRIUD15151	51	813
CRIUD152S51	51	813
CRIUD153S51	51	813
CRIUD15451	51	813
CRIUD16000	0	812
CRIUD225S51	51	798
CRIUD30951	51	799
CRIUD31913	13	799
CRIUD31924	24	799
CRIUD31951	51	799
CRIUD31972	72	799
CRIUD31975	75	799
CRIUD31977	77	799

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD31992	92	799
CRIUD32013	13	799
CRIUD32024	24	799
CRIUD32051	51	799
CRIUD32072	72	799
CRIUD32075	75	799
CRIUD32077	77	799
CRIUD32092	92	799
CRIUD32951	51	799
CRIUD33051	51	799
CRIUD35151	51	820
CRIUD35251	51	820
CRIUD35351	51	820
CRIUD35451	51	820
CRIUD36051	51	821
CRIUD36413	13	801
CRIUD36424	24	801
CRIUD36451	51	801
CRIUD36472	72	801
CRIUD36475	75	801
CRIUD36477	77	801
CRIUD36492	92	801
CRIUD369S51	51	798
CRIUD370S13	13	801
CRIUD370S24	24	801
CRIUD370S51	51	801
CRIUD370S72	72	801
CRIUD370S75	75	801
CRIUD370S77	77	801
CRIUD370S92	92	801
CRIUD37951	51	799
CRIUD38051	51	799
CRIUD389S51	51	798
CRIUD399S51	51	798
CRIUD409S13	13	798
CRIUD409S24	24	798
CRIUD409S51	51	798
CRIUD409S72	72	798
CRIUD409S75	75	798

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD409S77	77	798
CRIUD409S92	92	798
CRIUD413S51	51	811
CRIUD417S51	51	811
CRIUD42351	51	810
CRIUD425S13	13	798
CRIUD425S15	15	798
CRIUD425S24	24	798
CRIUD425S28	28	798
CRIUD425S34I	34I	798
CRIUD425S34P	34P	798
CRIUD425S46P	46P	798
CRIUD425S51	51	798
CRIUD425S56P	56P	798
CRIUD425S72	72	798
CRIUD425S75	75	798
CRIUD425S75I	75I	798
CRIUD425S77	77	798
CRIUD425S92	92	798
CRIUD425S96I	96I	798
CRIUD425S96P	96P	798
CRIUD425SCE	CE	798
CRIUD426S13	13	800
CRIUD426S24	24	800
CRIUD426S51	51	800
CRIUD426S72	72	800
CRIUD426S75	75	800
CRIUD426S77	77	800
CRIUD426S92	92	800
CRIUD427S13	13	800
CRIUD427S24	24	800
CRIUD427S51	51	800
CRIUD427S72	72	800
CRIUD427S75	75	800
CRIUD427S77	77	800
CRIUD427S92	92	800
CRIUD435S51	51	800
CRIUD439S51	51	798
CRIUD440S51	51	798

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD449S51	51	798
CRIUD450S51	51	798
CRIUD459S13	13	798
CRIUD459S24	24	798
CRIUD459S51	51	798
CRIUD459S72	72	798
CRIUD459S75	75	798
CRIUD459S77	77	798
CRIUD459S92	92	798
CRIUD460S13	13	798
CRIUD460S24	24	798
CRIUD460S51	51	798
CRIUD460S72	72	798
CRIUD460S75	75	798
CRIUD460S77	77	798
CRIUD460S92	92	798
CRIUD52513	13	799
CRIUD52524	24	799
CRIUD52534P	34P	799
CRIUD52546P	46P	799
CRIUD52551	51	799
CRIUD52556P	56P	799
CRIUD52572	72	799
CRIUD52575	75	799
CRIUD52577	77	799
CRIUD52592	92	799
CRIUD52596P	96P	799
CRIUD525CE	CE	799
CRIUD52613	13	801
CRIUD52624	24	801
CRIUD52651	51	801
CRIUD52672	72	801
CRIUD52675	75	801
CRIUD52677	77	801
CRIUD52692	92	801
CRIUD52713	13	801
CRIUD52724	24	801
CRIUD52751	51	801
CRIUD52772	72	801

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD52775	75	801
CRIUD52777	77	801
CRIUD52792	92	801
CRIUD53551	51	800
CRIUD613S51	51	811
CRIUD617S51	51	811
CRIUD62351	51	810
CRIUD673S51	51	811
CRIUD677S51	51	811
CRIUD68013	13	809
CRIUD68015	15	809
CRIUD68024	24	809
CRIUD68034P	34P	809
CRIUD68046P	46P	809
CRIUD68051	51	809
CRIUD68056P	56P	809
CRIUD68072	72	809
CRIUD68075	75	809
CRIUD68077	77	809
CRIUD68092	92	809
CRIUD68096P	96P	809
CRIUD68113	13	809
CRIUD68115	15	809
CRIUD68124	24	809
CRIUD68134P	34P	809
CRIUD68146P	46P	809
CRIUD68151	51	809
CRIUD68156P	56P	809
CRIUD68172	72	809
CRIUD68175	75	809
CRIUD68177	77	809
CRIUD68192	92	809
CRIUD68196P	96P	809
CRIUD68351	51	810
CRIUD810S51	51	794
CRIUD815S51	51	794
CRIUD820S13	13	794
CRIUD820S24	24	794
CRIUD820S51	51	794

CODE INDEX

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD820S72	72	794
CRIUD820S75	75	794
CRIUD820S77	77	794
CRIUD820S92	92	794
CRIUD830S51	51	794
CRIUD831S51	51	794
CRIUD835S51	51	794
CRIUD836S51	51	794
CRIUD840S13	13	794
CRIUD840S24	24	794
CRIUD840S51	51	794
CRIUD840S72	72	794
CRIUD840S75	75	794
CRIUD840S77	77	794
CRIUD840S92	92	794
CRIUD841S13	13	794
CRIUD841S24	24	794
CRIUD841S51	51	794
CRIUD841S72	72	794
CRIUD841S75	75	794
CRIUD841S77	77	794
CRIUD841S92	92	794
CRIUD850S51	51	804
CRIUD95051	51	805
CRIUD97051	51	795
CRIUD97151	51	795
CRIUD97551	51	795
CRIUD97651	51	795
CRIUD98013	13	795
CRIUD98024	24	795
CRIUD98051	51	795
CRIUD98072	72	795
CRIUD98075	75	795
CRIUD98077	77	795
CRIUD98092	92	795
CRIUD98113	13	795
CRIUD98124	24	795
CRIUD98151	51	795
CRIUD98172	72	795
CRIUD98175	75	795
CRIUD98177	77	795
CRIUD98192	92	795
CRIV1A850015	15	912
CRIV1A850034P	34P	912
CRIV1A850046P	46P	912
CRIV1A850051	51	912
CRIV1A850056P	56P	912
CRIV1A850072	72	912
CRIV1A850075	75	912
CRIV1A850077	77	912
CRIV1A850092	92	912
CRIV1A850096P	96P	912
CRIV1U2900S13	13	912
CRIV1U2900S24	24	912
CRIV1U2900S51	51	912
CRIV1U2900S72	72	912
CRIV1U2900S75	75	912
CRIV1U2900S77	77	912
CRIV1U2900S92	92	912
CRIWA111S28	28	804
CRIWA111S95	95	804
CRIWA211S28	28	804
CRIWA211S95	95	804
CRIWA320S06	6	804
CRIWA334S51	51	804
CRIWA420S06	6	804
CRIWA434S51	51	804
CRIWA820SCE	CE	804
CRIWF21128	28	805
CRIWF21195	95	805
CRIWF42006	6	805
CRIWF43451	51	805
CRIWF820CE	CE	805
CRIWP91051	51	821
CRIWP93051	51	821
CRIWP94051	51	821
CRIWR001S06	6	927
CRIWR001S28	28	927
CRIWR001S51	51	927
CRIWR001S95	95	927
CRIWR002S06	6	927
CRIWR002S28	28	927
CRIWR002S51	51	927
CRIWR002S95	95	927
CRIWR00306	6	928
CRIWR00328	28	928
CRIWR00351	51	928
CRIWR00395	95	928
CRIWR00406	6	929
CRIWR00428	28	929
CRIWR00451	51	929
CRIWR00495	95	929
CRIWR00506	6	929
CRIWR00551	51	929
CRIWR00628	28	929
CRIWR00695	95	929
CRIWR00700	0	929