

Metal Zorder[®]
MADE IN ITALY

SURFACES



Orizzonti	p. 07
Eclettica	p. 19
London Calling	p. 29
Hi-Tech	p. 37

SURFACES



METALBORDER è una storia fatta da uomini e donne dalla profonda conoscenza dei metalli, in particolare dell'alluminio. La trentennale competenza meccanica, il sapere artigianale di lavorazioni realizzate esclusivamente in Italia, la costante ricerca e passione sono i tratti distintivi per intervenire positivamente su ciò che ci circonda, nel rispetto dell'ambiente. Creata in collaborazione con Designer, la gamma METALBORDER dà vita a progetti che diventano esperienza nuova per l'utente, emozionandolo.

Un fermento inimitabile di finiture, riflessi e geometrie trasformano la superficie dell'alluminio in design che tende alla totalità perché non si ferma alla superficie ma si espande coinvolgendo gli oggetti, le atmosfere, le persone e diventa protagonista di realizzazioni personalizzate, declinate con cura sartoriale affinché ogni progetto racconti una storia che rappresenti il cliente e soddisfi i desideri ed i gusti di un pubblico esigente e raffinato.

METALBORDER is a story born from men and women, skilled with a broad in-depth knowledge of metals, especially aluminium. Thirty years of mechanical experience and the know-how of craftsmanship carried out exclusively in Italy, along with the never-ending researches and fervent passion are METALBORDER's hallmarks, paving the way to have a positive impact on the reality around us, while protecting the environment.

An inimitable ferment of finishes, light reflections and geometries turn aluminium surfaces into pieces of design that strive for totality and fullness: not lurking only in objects, aluminium overcomes its limits to incorporate spaces, atmospheres, even people, and surges as the protagonist of customized, tailor-made realizations, declined in various style with sartorial care so that every project tells a story and meets the desires of the most demanding customers.



Orizzonti

design Marco Poletti

Primo piano sulla linea dell'orizzonte in un magnetico incontro tra infinità.

E' il punto di partenza per il progetto con cui l'Arch. Marco Poletti ha trasformato un pezzo di alluminio in una storia. La forza del progetto sono il gioco di luci ed ombre, il ritmo di ogni linea continua o spezzata che caratterizza gli orizzonti e li restituisce elaborati e portatori di rinnovate visioni.

Orizzonti è una collezione suggestiva e ricercata realizzata in alluminio di altissima qualità, invecchiato e stinto. Un procedimento speciale fatto a mano con cura e passione che dona all'alluminio una forte carica espressiva dall'incisivo impatto materico, per creare superfici suggestive e ricercate, al contempo nuove e antiche.

Close-up on the horizon line where infinite multitudes merge, magnetically.

It is the dawning of a new project by Marco Poletti, Italian prominent Architect: transform a piece of aluminium into a story. Strengths of this design are plays of light and shadows and the rhythm of lines that, either continuous or interrupted, give birth to new horizons, intricate and bringing fresh, unknown visions. Orizzonti's collection grows up evocative, from careful researches and made of aged and wax-polished decoloured aluminium. A unique handmade process charges top-quality aluminium of a sharp, expressive chromatic intensity to create rich, thrilling and authentic surfaces, at the same time ancient and newborn: timeless.





OR.L10100










ORIZZONTI

SURFACES 3 mm



	
5x60 cm	5x100 cm
	
10x60 cm	10x100 cm
	
15x60 cm	15x120 cm
	
30x30 cm	30x60 cm

SIZE Cm	ARTICLE	Pcs M2	Pcs Box
5x60 - 2"x24"	OR.S0560	33,3	15
5x100 - 2"x40"	OR.S05100	20	15
10x60 - 4"x24"	OR.S1060	16,7	10
10x100 - 4"x40"	OR.S10100	10	10
15x60 - 6"x24"	OR.S1560	11,1	10
15x120 - 6"x48"	OR.S15120	5,5	8
30x30 - 12"x12"	OR.S3030	11,1	12
30x60 - 12"x24"	OR.S3060	5,5	6
 3 mm	Q.Roud.03200	/	6


MOSAIC

		
SIZE Cm	ARTICLE	Pcs Box
30.5x30.5 -12"x12"		
 3 mm	OR.M3.1010	12
 8 mm	OR.M8.1010	6

LINERS 8 mm

SIZE Cm	LENGHT Cm	ARTICLE	Pcs Box
 0.8x0.8 1/3"x1/3" Finish on 2 sides	100 - 40"	OR.L008100	12
	200 - 80"	OR.L008200	6
 1.5x0.8 3/5"x1/3"	100 - 40"	OR.L015100	12
	200 - 80"	OR.L015200	6
 3x0.8 1.5"x1/3"	100 - 40"	OR.L03100	12
	200 - 80"	OR.L03200	6
 5x0.8 2"x1/3"	60 - 24"	OR.L0560	15
	100 - 40"	OR.L05100	10
	200 - 80"	OR.L05200	5
 10x0.8 4"x1/3"	60 - 24"	OR.L1060	5
	100 - 40"	OR.L10100	5
	200 - 80"	OR.L10200	5


MIRROR



SIZE Cm	ARTICLE
110x120 Cm 39"x48"	MIRROR.OR.L100140

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request


MIRROR



SIZE Cm	ARTICLE
100x140 Cm 39"x55"	MIRROR.OR.L100140

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

PICTURE



L 1010

SIZE Cm	ARTICLE
92x123 Cm 36"x48"	PICTUR.OR.92.123.1010
112x183 Cm 43"x72"	PICTUR.OR.112.183.1010
96x120 Cm 38"x48"	PICTUR.OR.96.120.L

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request


CARATTERISTICHE TECNICHE – Technical Specifications
Surfaces Alluminio EN AW 6082 / 5774 - Liners & Mosaic Alluminio EN AW 6060
Finitura anticata eseguita manualmente, la stonalizzazione è una caratteristica del prodotto
Antique finish handmade, the non-uniformity of the color is a characteristic of the product



Pavimento
Floor Tiles



Rivestimento
Wall Tiles



Eclettica

L'alluminio cambia aspetto ma non sostanza.

La collezione Eclettica composta da superfici di alluminio graffiate e ossidate si impone per le ardite lavorazioni manuali che danno vita a inusuali tramature dai toni caldi che assumono di volta in volta riletture nuove e uniche.

La cura artigianale dell'esecuzione dona ad ogni pezzo un allure ricercata e preziosa, con la grinta di un design e di uno studio rigorosi.

I mosaici, che si plasmano di anatomie geometriche e il dinamismo degli altri formati consentono di vestire gli spazi dell'abitare con il mood che più si addice alla propria personalità per creare uno stile unico.


The aluminium changes shape, but not substance.


ECLETTICA collection with its oxidized and brushed surfaces captures the eye thanks to bold handmade workmanship and unusual waves, taking on, from time to time, new and unique interpretations.

The expert and skilled handcrafting, core of METALBORDER style, gives to every piece an elegant and refined allure boosted with the power of a meticulous design.

Geometric mosaics and the dynamism of other sizes decorate living spaces with style, in the mood which perfectly matches your own identity and desires.












ECLETTICA

SURFACES 3 mm

		
5x60 cm	5x100 cm	
		
10x60 cm	10x100 cm	
		
15x60 cm	15x120 cm	
		
30x30 cm	30x60 cm	30x120 cm
		
60x60 cm	60x120 cm	



SIZE Cm	ARTICLE	Pcs M2	Pcs Box
5x60 - 2"x24"	ECL.S0560	33,3	15
5x100 - 2"x40"	ECL.S05100	20	15
10x60 - 4"x24"	ECL.S1060	16,7	10
10x100 - 4"x40"	ECL.S10100	10	10
15x60 - 6"x24"	ECL.S1560	11,1	10
15x120 - 6"x48"	ECL.S15120	5,5	8
30x30 - 12"x12"	ECL.S3030	11,1	12
30x60 - 12"x24"	ECL.S3060	5,5	6
30x120 - 12"x48"	ECL.S30120	2,8	4
60x60 - 24"x24"	ECL.S6060	2,8	4
60x120 - 24"x48"	ECL.S60120	1,4	2
 3 mm	Q.Roud.03200	/	6

MOSAIC


		
ECL.M.2020+L.09	ECL.M.2020	ECL.M.1010

SIZE Cm	ARTICLE	Pcs Box
30.5x30.5 -12"x12"		
 3 mm	ECL.M.3.1010	12
	ECL.M.3.2020	12
	ECL.M.3.2020+L.09	12
 8 mm	ECL.M.8.1010	6
	ECL.M.8.2020	6
	ECL.M.8.2020+L.09	6

LINERS 8 mm

	SIZE Cm	LENGHT Cm	ARTICLE	Pcs Box
	0.8x0.8 1/3"x1/3" Finish on 2 sides	100 - 40"	ECL.L008100	12
		200 - 80"	ECL.L008200	6
	1.5x0.8 3/5"x1/3"	100 - 40"	ECL.L015100	12
		200 - 80"	ECL.L015200	6
	3x0.8 1.5"x1/3"	100 - 40"	ECL.L03100	12
		200 - 80"	ECL.L03200	6
	5x0.8 2"x1/3"	60 - 24"	ECL.L0560	15
		100 - 40"	ECL.L05100	10
		200 - 80"	ECL.L05200	5
	10x0.8 4"x1/3"	60 - 24"	ECL.L1060	5
		100 - 40"	ECL.L10100	5
		200 - 80"	ECL.L10200	5


TABLE



SIZE Cm	ARTICLE
50x50-H40 -19"x19"H15"	TABLE.ECL.50
40x40-H35 -15"x15"H13"	TABLE.ECL.40

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request


MIRROR



SIZE Cm	ARTICLE
100x140 Cm 39"x55"	MIRROR.OR.L100140

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

PICTURE



SIZE Cm	ARTICLE
92x123 Cm - 36"x48"	PICTUR.ECL.92.123
107x183 Cm - 42"x72"	PICTUR.ECL.107.183

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

CARATTERISTICHE TECNICHE – TechnicalSpecifications
Surfaces Alluminio EN AW 6082 / 5774 - Liners &Mosaic Alluminio EN AW 6060
Finitura anticata eseguita manualmente, la stonalizzazione è una caratteristica del prodotto
Antique finish handmade, the non-uniformity of the color is a characteristic of the product



Pavimento
Floor Tiles



Rivestimento
Wall Tiles



London Calling

Londra, Indiscusso punto di riferimento globale della trasformazione architettonica e del design.

Proprio come l'immagine londinese, questo rivestimento è anticonvenzionale e audace.

Alluminio anodizzato della migliore qualità trattato manualmente e rifinito con sapere artigianale.

Mosaico realizzato con formati grandi e piccoli che mantengono intatti l'appeal in ogni declinazione, brush o sanded.



L'eleganza innata del nero che acquista nuove profondità e nuova luce, la spiccata personalità, brevi tratti di ottone che luccicano e mandano bagliori bizantini sono il valore aggiunto per ambienti di grande carisma visivo.

Urban renovation

The London Calling collection stands for wall covering with that certain something – deliberately different from conventional traditions.


Top-quality anodized aluminium, hand treated and artisan finishes. Large or small sizes, they maintain their appeal in every shape, either brush or sanded, the lines become mathematical equation, black reaches new depths of image and sparkles. Strong personality and inbred elegance, gold that glitters and sends Byzantine glimmers enrich any space with astonishing visual charisma.






LONDON CALLING


MOSAIC 3 mm



LC.M.2020.OT




LC.M.2020




LC.M.1010

SIZE Cm 30.5x30.5 - 12"x12"	Pcs Box
LC.M.2020.OT	12
LC.M.2020	12
LC.M.1010.BRUSH	12
LC.M.1010.SANDED	12
LC.M.1010.MIX	12


SURFACES 3 mm




5x60 cm



5x100 cm




10x60 cm



10x100 cm

SIZE Cm	BRUSH	SANDED	Pcs M2	Pcs Box
5x60 - 2"x24"	B11.0560	L11.0560	33,3	15
5x100 - 2"x40"	B11.05100	L11.05100	20	15
10x60 - 4"x24"	B11.1060	L11.1060	16,7	10
10x100 - 4"x40"	B11.10100	L11.10100	10	10
 3 mm	Q.Roud.03200	Q.Roud.03200	/	6


MIRROR



SIZE Cm	ARTICLE
110x150 Cm - 43"x59"	MIRROR.LC.100140

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

PICTURE




SIZE Cm	ARTICLE
92x123 Cm - 36"x48"	PICTUR.LC.92.123
107x183 Cm - 42"x72"	PICTUR.LC.107.183

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

CARATTERISTICHE TECNICHE – Technical Specifications
Liners&Mosaic Alluminio EN AW 6060
Finitura Anodizzata Nero Lucido – Anodized Black gloss finish



Rivestimento
Wall Tiles





Hi-Tech

L'apparente semplicità del design nasconde l'accurata lavorazione manuale della superficie dell'alluminio di altissima qualità. Un forte geometrismo e un uso strategico della finitura brush o sanded, che ne enfatizza la matericità, sono alla base di questa collezione semplice ma non banale. Maxi lunghezze e dettagli accurati per creare soluzioni con stile, dal tratto efficace e dinamico. La collezione hi-tech è palcoscenico ideale per la creatività più sbrigliata.

The design, simple in appearance, Hides an impeccable handmade workmanship performed on top-quality aluminium. Sharp geometries and thoughtful use of brush or sanded finishes are the roots of this collection: simple, not banal. Maxi lengths and accurate details to create stylish compositions. Hi-tech collection becomes the ideal stage for the wildest of all the creative minds.








HT.S.10100.BRUSHED



HI-TECH




BRUSHED




SANDED

SURFACES 3 mm





SIZE Cm	ARTICLE	Pcs M2	Pcs Box
5x60 - 2"x24"	HT.S0560	33,3	15
5x100 - 2"x40"	HT.S05100	20	15
10x10 - 4"x4"	HT.S1010	100	30
10x60 - 4"x24"	HT.S1060	16,7	10
10x100 - 4"x40"	HT.S10100	10	10
15x60 - 6"x24"	HT.S1560	11,1	10
15x120 - 6"x48"	HT.S15120	5,5	8
30x30 - 12"x12"	HT.S3030	11,1	12
30x60 - 12"x24"	HT.S3060	5,5	6
30x120 - 12"x48"	HT.S30120	2,8	4
60x60 - 24"x24"	HT.S6060	2,8	4
60x120 - 24"x48"	HT.S60120	1,4	2
 3 mm	Q.Roud.03200	/	6

MOSAIC



	SIZE Cm 30.5x30.5 -12"x12"	Pcs Box
 3 mm	HT.M.3.2020.BRUSH	12
	HT.M.3.2020.SANDED	12
	HT.M.3.2020.MIX	12
	HT.M.3.2020.BRUSH+L.02	12
	HT.M.3.2020.SANDED+L.02	12
	HT.M.3.2020.MIX+L.02	12
 8 mm	HT.M.8.2020.BRUSH	6
	HT.M.8.2020.SANDED	6
	HT.M.8.2020.MIX	6
	HT.M.8.2020.BRUSH+L.02	6
	HT.M.8.2020.SANDED+L.02	6
	HT.M.8.2020.MIX+L.02	6

LINERS 8 mm

	SIZE Cm	BRUSHED	SANDED	Pcs Box
	0.8x0.8 1/3"x1/3" Finish on 2 sides	B01.008100	L01.008100	12
		B01.008200	L01.008200	6
	1.5x0.8 3/5"x1/3"	B01.015100	L01.015100	12
		B01.015200	L01.015200	6
	3x0.8 1.5"x1/3"	B01.03100	L01.03100	12
		B01.03200	L01.03200	6
	5x0.8 2"x1/3"	B01.0560	L01.0560	15
		B01.05100	L01.05100	10
		B01.05200	L01.05200	5
		B01.1060	L01.1060	5
	10x0.8 4"x1/3"	B01.10100	L01.10100	5
		B01.10200	L01.10200	5

CARATTERISTICHE TECNICHE – Technical Specifications
Surfaces Alluminio EN AW 6082 / 5774
Liners & Mosaic Alluminio EN AW 6060
Finiture eseguite manualmente - Finishes handmade



Pavimento
Floor Tiles



Rivestimento
Wall Tiles

Caratteristiche tecniche

RICICLO 
L' Alluminio è un materiale riciclabile al 100%.

LUOGO DI PRODUZIONE
Made in Modena (Italia)

PERSONALIZZAZIONI
A richiesta effettuiamo realizzazioni su misura e personalizzate

POSA
Controllare che il materiale ricevuto non sia danneggiato e che corrisponda a quanto ordinato. Conservare il materiale in ambiente asciutto. La temperatura nell'ambiente consigliata è tra i 10 ed i 30 gradi.
Il sottofondo deve essere perfettamente asciutto, rasato, pulito, privo di macchie d'umidità, di qualsiasi accenno di muffa o infiltrazioni. Una buona base di partenza è fondamentale per la durata e l'affidabilità dei pavimenti e rivestimenti Metalborder per questo il sottofondo deve essere perfettamente livellato. Si ritiene livellato se nell'arco di un metro continuo il dislivello non supera i 2/3 mm. Se il dislivello supera questo valore, si consiglia di livellare il pavimento/rivestimento prima della posa. Può essere posato anche su pavimento preesistente (es ceramica).

INCOLLAGGIO.
Su sottofondi preesistenti perfettamente lisci è possibile utilizzare silicone MS neutro trasparente.
Su sottofondi cementizi consigliamo di utilizzare colla SUPERFLEX ECO della Kerakoll (o corrispondenti di produttori certificati e riconosciuti). Nel caso il materiale venga fugato si consiglia FugaliteBio di Kerakoll.
Spalmare il collante utilizzando spatola dentata su tutto il retro del pezzo e non solo al centro lasciando un perimetro di 2/3 cm senza colla, per evitare che sbordi durante la posa. Eventuali residui di collante sulla superficie in vista dovranno essere eliminati ASSOLUTAMENTE quando il collante è ancora fresco, utilizzando un panno/spugna pulito imbevuto con acqua ed eventualmente detergenti neutri.
In nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) utilizzare prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte in vista scotch, nastri adesivi o simili.

MANUTENZIONE e PULIZIA
Posizionare uno zerbino all'ingresso, per evitare di accedere con materiale abrasivo.
Mantenere regolarmente pulito aiuta a limitare ed evitare graffiature ed usura. Per la pulizia utilizzare prodotti neutri, non aggressivi, non acidi o basici. Consigliamo l'utilizzo di feltrini nelle sedie e nei mobili.
Volendo, in particolar modo per pavimenti ed interni doccia, le superfici possono essere trattate con Cera Metallizzata (Lucida o Opaca a scelta personale), per limitarne l'usura ed agevolare il mantenimento nel tempo.


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Metalborder si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.


CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA complete su www.metalborber.com

I prezzi si intendono al pubblico, IVA esclusa e franco fabbrica.
Eventuali costi di trasporto sono addebitati al costo. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente.
I termini di consegna sono di 4 settimane dalla sottoscrizione della conferma d'ordine da parte del cliente. Non si accettano penalità o responsabilità per ritardata consegna.
I prodotti devono essere controllati prima della posa ed eventuali difetti di forma e/o qualità devono essere segnalati entro otto giorni dal ricevimento della merce ed in ogni caso prima della posa. Non si accettano contestazioni a materiale posato.
Per qualsiasi controversia e/o contestazione sarà competente il foro di Modena.


TABLE



MIRROR



PICTURE



SIZE Cm	ARTICLE
50x50-H40 - 19"x19"H15"	TABLE.HT.50
40x40-H35- 15"x15"H13"	TABLE.HT.40

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

SIZE Cm	ARTICLE
110x150 Cm - 43"x59"	MIRROR.HT.100140

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

SIZE Cm	ARTICLE
92x123 Cm - 36"x48"	PICTUR.ECL.92.123
107x183 Cm - 42"x72"	PICTUR.ECL.107.183

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request

CUCINA SCHIENALE



Technical Specifications

RECYCLE 

Aluminum is a 100% recyclable material

PLACE OF MANUFACTURE

Made in Modena (Italy)

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

The good condition of the material should be checked before use. Control if the material corresponds with the order. It must be stored in a dry room. Recommended room temperature: at least 10°C and at most 30°C.

The subfloor should be dry, clean and free of mold, infiltrations, moisture, spots. A good starting point is crucial for the resistance of the floors and walls METALBORDER; the subfloor must be flat. The subfloor is considered leveled if there is less than 2/3 mm height difference over a distance of one continuous meter. It can be installed also on any kind of pre-existing surface (ex. Ceramic)

LAYING

On pre-existing subfloors use MS silicon, transparent and neutral.

On concrete subfloors we recommend KERAKOLL SUPERFLEX ECO glue (or analogous products from certified producers)

If the material is grouted, we recommend Kerakoll's Fugalite Bio. In case of joints we recommend FUGALITE BIO KERAKOLL. Apply the glue on the back of the piece with a gear spatula on the entire surface and let 2/3 cm perimeter without glue, to avoid that it leaks during the laying.

Any eventual excess of glue that goes on the part in view must be eliminated when the glue is still fresh using water and a soft sponge. CLEANING: It is recommended to use a soft cloth dampened with water and soap, alcohol or mild detergents (neither acid nor basic). NOTE: Do not use in any situation (installation, surfacing and cleaning) abrasive, acid or basic, solvent or diluent products. Do not use scotch tape on the visible part.

It is recommended to contact an electrician before installing a grounding system according to safety rules.

MAINTENANCE AND CLEANING

CLEANING: It is recommended to use a soft cloth dampened with water and soap, alcohol or mild detergents (neither acid nor basic). Do not use abrasive, acid and basic, solvent and diluent

Place a doormat at the entrance.

Use protective felt pads under furniture and chairs

After the installation other wax application is suggested, in order to make the finish easily predisposed to the cleaning and long lasting.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Metalborder can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

CUSTOMIZATIONS

According to clients' request

GENERAL SALES CONDITIONS on www.metalborder.com

The prices (price code) are VAT excluded and ex-works.

All products shall be checked before their installation and any shape and/or quality fault must be communicated within 8 days from the good reception and anyway before their installation. No claims will be accepted after the installation of the products.

Any dispute and/or claim will be submitted to the Court of Modena.